

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме № 20-12/А/эф по выбору Поставщика на право заключения контракта на поставку мебели для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – аукцион, открытый аукцион в электронной форме)

1. Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

На открытый аукцион в электронной форме выставляется 1 (один) лот: поставка мебели для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – товар) в количестве, определенном документацией об аукционе в электронной форме.

Наименование, количественные, качественные и технические характеристики поставляемых товаров и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика, содержатся в настоящей документации об аукционе (включая приложения к документации об аукционе, в том числе, проект контракта).

2. Требования к участникам закупки:

Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют следующим обязательным требованиям к участникам закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то обязательным требованиям должно соответствовать каждое из таких лиц):

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках закупки;

3) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сведений об участниках закупки;

4) наличие на счете участника закупки депозита, достаточного для оплаты услуг Оператора универсальной торговой секции (далее - Оператор) в соответствии с установленным тарифом, а также размера обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме в случае, если требование о наличии обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме установлено извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), который является предметом открытого аукциона в электронной форме, его характеристик:

Невыполнение требований, установленных настоящим пунктом, является основанием для отклонения заявки участника закупки.

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, и по форме, которая установлена документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме).

Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил всю документацию об открытом аукционе в электронной форме (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме и безоговорочно согласен с условиями участия в открытом аукционе в электронной форме, содержащимися в документации об открытом аукционе в электронной форме (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Заявка на участие в аукционе подается в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) участника закупки посредством штатного интерфейса торговой секции (далее - ТС).

Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в аукционе (в том числе, расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе). Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель)). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и интересы такого участника закупки представляет одно из таких лиц либо иное уполномоченное лицо, заявка на участие в аукционе должна также содержать доверенности от каждого из лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, подписанные такими лицами и заверенные печатями таких лиц (для юридических лиц), либо нотариально заверенные копии таких доверенностей, либо иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).

Доверенность либо иной документ должны подтверждать полномочия представителя на осуществление следующих действий:

-запрос документации об аукционе;

-подача запроса о разъяснении положений документации об аукционе;

-подача заявки на участие в аукционе, внесение изменений в заявку на участие в аукционе и отзыв заявки на участие в аукционе;

-внесение обеспечения заявки на участие в аукционе;

-заключение контракта;

-внесение обеспечения исполнения контракта (в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе в электронной форме);

-иные полномочия, связанные с участием в аукционе, по усмотрению участников закупки.

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2) сведения о количественных, качественных и технических характеристиках поставляемого товара.

Участником закупки должны быть предоставлены исчерпывающие и достоверные сведения о количественных, качественных и технических характеристиках поставляемого товара, в том числе:

- наименование товара;
- наименование изготовителя товара;
- страна происхождения товара;
- год выпуска товара;
- иная информация в соответствии с требованиями Приложения №2 к документации об аукционе (Технического задания) (описание поставляемого товара).

При описании поставляемого товара не допускаются указания «не более», «не менее», «не ранее», «не позднее», «ориентировочно», «примерно», «≈», «±», «/» и иные тому подобные указания.

При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Сведений, представленных участником закупки, должно быть достаточно для получения Заказчиком полного представления о характеристиках товара, предлагаемого к поставке, и соответствии товара потребностям Заказчика.

3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника закупки следующему требованию:

-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведений об участнике закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то заявка на участие в аукционе должна содержать декларацию о соответствии в отношении каждого из таких лиц);

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Заявка на участие в аукционе не должна содержать противоречивых сведений, в том числе в отношении сведений о количественных, качественных и технических характеристиках поставляемых товаров.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы, предусмотренные пунктом 3 документации об аукционе, в отношении каждого из таких лиц.

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Срок предоставления гарантий качества товара - не менее 12 месяцев с момента поставки товара, выполнения всех необходимых работ и подписания сторонами соответствующих актов.

В случае обнаружения недостатков товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков товара в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами

или силами третьих лиц в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Места поставки товара: г. Красноярск, пр. Свободный, 79.

Срок поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения контракта.

Поставка предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до места установки, указанного Заказчиком, сборку, выполнение всех необходимых работ силами Поставщика.

Товар считается доставленным с момента поставки товара и подписания сторонами соответствующих актов.

Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с указанием порядка формирования цены контракта (цены лота): 2 003 605 рублей.

Валюта, используемая для формирования цены контракта (лота) и расчетов с Поставщиком: рубль РФ.

Цена контракта, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту поставки, разгрузку, перемещение до места установки, указанного Заказчиком, расходов на сборку, выполнение всех необходимых работ, расходов на страхование, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) с дальнейшим понижением «шага аукциона» пропорционально на 0,5% до минимального «шага аукциона», равного 0,5%.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:

Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту поставки товара, в течение 10 банковских дней с момента поставки товара, выполнения всех необходимых работ и подписания соответствующих актов на основании предоставляемых Поставщиком Заказчику платежных документов (счета (счета-фактуры), товарной накладной).

8. Возможность Заказчика изменить отдельные условия контракта:

В исключительных случаях существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, может быть основанием для его изменения по соглашению сторон, если иное не предусмотрено контрактом или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, контракт вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницу между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанного в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Заявки принимаются с 31.12.2012 до 06 ч. 00 мин. 24.01.2013 (московского времени) на сайте электронной площадки <http://utp.sberbank-ast.ru>.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении аукциона.

Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме осуществляется участником закупки из Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме не может быть подана в случае:

а) отсутствия на счете участника закупки, подавшего заявку, денежных средств в размере, достаточном для оплаты услуг Оператора, а также в размере обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме в случае, если требование о наличии обеспечения участия установлено в извещении и документации об открытом аукционе в электронной форме;

б) подачи двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки не отозваны;

в) подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме по истечении срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки:

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Изменение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме допускается только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

Отзыв и изменение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме осуществляется участником закупки из Личного кабинета.

11. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений:

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Датой начала подачи запросов о разъяснении положений документации об аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении аукциона.

Заказчик обязан разместить ответ на запрос на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте и сайте Заказчика разъяснений положений документации об аукционе.

В любой момент до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если изменения в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме в любой момент вплоть до подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.

12. Место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 31.01.2013.

14. Порядок рассмотрения заявок и определения участников открытого аукциона в электронной форме:

Для определения перечня участников, допущенных к участию в аукционе, аукционная комиссия рассматривает заявку каждого участника закупки на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

В случае, если заявка участника или сам участник не отвечают какому-либо из требований, установленных документацией об аукционе, ему отказывают в допуске к участию в процедуре аукциона. В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то участник закупки признается не соответствующим требованиям документации об аукционе, в том числе, в случае, если этим требованиям не соответствует хотя бы одно из лиц, выступающих на стороне такого участника закупки. В случае, если заявка такого участника и сам участник соответствуют всем требованиям, установленным документацией об аукционе, данный участник допускается к процедуре аукциона.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, несоответствия или неточности заявки, которые:

- 1) приемлемы для Заказчика;
- 2) не влияют на определение победителя.

Определение степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки без учета внешних факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для всех участников закупки, и наоборот.

На основании результатов рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и определения участников аукциона, который должен содержать решение аукционной комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе либо об отклонении его заявки с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует участник закупки, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе (в отношении каждого участника, заявка которого рассматривалась).

Оператор в течение одного дня со дня получения протокола рассмотрения заявок и определения участников аукциона, но не позднее даты и времени проведения открытого аукциона в электронной форме направляет всем участникам закупки, чьи заявки поступили, уведомление о принятом решении.

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

15. Место, дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 01.02.2013 в 10 ч. 00 мин. (московского времени) на электронной площадке: <http://utp.sberbank-ast.ru>.

16. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме и порядок определения победителя открытого аукциона в электронной форме:

В аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок и определения участников аукциона.

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники аукциона подают предложения о цене согласно шагу аукциона.

Оператор размещает на торговой площадке лучшие предложения о цене каждого участника аукциона и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока предоставления предложений о цене.

Если по истечении срока подачи предложений о цене не поступает ни одного предложения о цене, аукцион автоматически при помощи программных и технических средств ТС завершается.

В ходе проведения аукциона Оператор автоматически отклоняет предложение о цене в момент его поступления, в случае если:

- предложение предоставлено по истечении установленного срока предоставления предложений;
- предоставленное предложение о цене не соответствует шагу аукциона;
- предоставленное предложение о цене больше или равно ранее предоставленному предложению.

Время регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени ТС по факту подачи предложения о цене, принятого Оператором.

Срок для подачи предложений о цене определяется в следующем порядке: в случае поступления предложения о цене время для подачи предложений о цене продлевается на 20 (двадцать) минут с момента приема Оператором каждого из предложений. Если в течение 20 (двадцати) минут после предоставления последнего предложения о цене не поступило следующее предложение о цене, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ТС завершается. Срок для подачи первого предложения о цене составляет 20 (двадцати) минут с момента начала аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. Если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля и аукцион проводится на

право заключения контракта, победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену контракта.

На основании результатов проведения аукциона оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который должен содержать решение аукционной комиссии о признании победителем участника аукциона, сделавшего наименьшее ценовое предложение.

17. Место и дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 01.02.2013, по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

18. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта: 100 180 рублей 25 копеек.

19. Размер обеспечения исполнения контракта, способ, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта должен соответствовать 30 (тридцати) процентам начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): 601 081 рубль 50 копеек.

Исполнение контракта обеспечивается безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, или перечислением Заказчику денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола подведения итогов аукциона должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта.

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на основании соглашения между участником аукциона, с которым заключается контракт, и Заказчиком (форма соглашения содержится в Приложении № 5 к проекту контракта (Приложение № 3 к документации об аукционе)).

Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

К способам обеспечения исполнения контракта предъявляются следующие требования:

Денежные средства: денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам: ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

ИНН 2463011853 КПП 246301001

р/с 40503810302000000002

в СФ ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск

БИК 040407592

к/с 30101810100000000592

Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по контракту. Письменное требование Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, направленное Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных контрактом обязательств, позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным в требовании реквизитам в кратчайший срок.

Банковская гарантия: банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Поставщик (в случае, если на стороне одного Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то в качестве принципала должно быть указано каждое из этих лиц либо лицо, уполномоченное такими лицами), гарантом - банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию. Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания сторон контракта, предмета контракта и ссылки на основание заключения контракта (протокол и т.п.). Банковская гарантия должна быть безотзывной. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы, указанной в настоящем пункте, и должна быть выражена в российских рублях. Срок действия банковской гарантии должен на три месяца превышать срок исполнения обязательств по контракту. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью в случае неисполнения Поставщиком (в случае, если на стороне одного Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей – неисполнения каждым из таких лиц) своих обязательств по контракту в предусмотренные контрактом сроки. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования

суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с указанием на неисполнение принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. При продлении срока действия контракта срок действия банковской гарантии должен быть продлен соответственно сроку действия контракта. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения бенефициара. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна быть выдана российским банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу. Банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Поставщиком (в случае, если на стороне одного Поставщика выступают несколько юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, в том числе, в случае неисполнения обязательств одним из таких лиц) своих обязательств по контракту (в том числе, частичного неисполнения обязательств, а также неисполнения Поставщиком своих обязательств по контракту в предусмотренные контрактом сроки или расторжения контракта до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана).

В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта.

20. Сведения о порядке и сроках заключения контракта:

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона. Контракт с победителем аукциона должен быть заключен не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (форма контракта содержится в Приложении № 3 к документации об аукционе). Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте и сайте Заказчика протокола подведения итогов аукциона.

Если в аукционе участвовал один участник, контракт заключается с таким участником по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), сниженную на «шаг аукциона». Единственный участник не вправе отказаться от заключения контракта по указанной цене.

Контракт заключается путем обмена Заказчиком и победителем аукциона экземплярами контракта, подписанными электронной цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно Заказчика и победителя аукциона. Обмен экземплярами контракта осуществляется посредством электронной связи между сторонами контракта. Заказчик и победитель аукциона дополнительно также подписывают экземпляр контракта на бумажном носителе. Все экземпляры контракта, заключенного в установленном порядке, признаются имеющими равную юридическую силу.

При уклонении победителя аукциона от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить контракт.

В случае уклонения от заключения контракта одного из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне победителя аукциона (единственного участника аукциона), уклонившимся от заключения контракта считается победитель аукциона (единственный участник аукциона).

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе в электронной форме № 20-12/А/эф по выбору Поставщика на право заключения контракта на поставку мебели для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – аукцион, открытый аукцион в электронной форме)

указывается фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), номер контактного телефона, адрес электронной почты

Изучив соответствующую документацию об открытом аукционе в электронной форме,

указывается фирменное наименование (наименование (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), Ф.И.О. (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)

сообщает о безоговорочном согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе (включая все приложения к ней), всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе, Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – Правила), Регламентом торговой секции «Корпоративные закупки» универсальной торговой платформы «Сбербанк - АСТ» (далее - Регламент), Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации об открытом аукционе в электронной форме, Правилах, Регламенте, Законе № 223-ФЗ и готовы поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях документации об открытом аукциона в электронной форме и проекта контракта.

Сведения о количественных, качественных и технических характеристиках поставляемого товара, который является предметом аукциона¹:

Наименование товара: _____.

Наименование изготовителя товара: _____.

Страна происхождения товара: _____.

Год выпуска товара: _____.

Иная информация в соответствии с требованиями Приложения №2 к документации об аукционе (Технического задания) (описание поставляемых товаров): _____.

(может быть оформлено в виде приложения к заявке)

В случае признания нашей заявки победившей в открытом аукционе в электронной форме, обязуемся подписать контракт на установленных документацией об открытом аукционе в электронной форме и проектом контракта условиях, в установленный срок.

Приложение: на ____ листах в ____ экз.

(должность)

М.П.

(подпись, расшифровка – Ф.И.О.)

¹ В соответствии с требованиями п. 3 документации об аукционе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мебели для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – товар)

Таблица № 1

№ п/п	Наименование товара	Качественные и технические характеристики	Единицы измерения	Количество
1.	Шкаф вытяжной модульный цельнометаллический с водой с электронагревательной панелью	<p>Размер (Ш x Г x В) не менее: 1580 мм x 750 мм x 2400 мм. Каркас шкафа изготовлен из профильной металлической трубы квадратного сечения размером не менее 30 мм x 30 мм и толщиной металла не менее 1,5 мм. В конструкции шкафа недопустимы элементы каркаса из алюминия. Рабочие поверхности изготовлены из листового холоднокатанного металла толщиной не менее 1 мм. Перед окрашиванием металл покрывается цинконаполненным грунтом. Все металлические детали окрашены эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Краска должна быть глянцевая. Вертикальный подъемный экран с регулировкой высоты - триплекс в алюминиевой раме с системой противовесов. Противовесы установлены на задней стенке шкафа. Рабочая поверхность - единый модуль из эпоксидного композита толщиной не менее 19 мм, с противопроливочным бортиком по периметру высотой не менее 5 мм. Глубина столешницы - не менее 600 мм. В столешницу слева встроена электронагревательная панель со стеклокерамической поверхностью. Панель конфорочного типа с сенсорным управлением на самой панели. Размер панели (Ш x Г) не менее: 620 мм x 510 мм, наличие 4-х независимо управляемых конфорок. Максимальная температура нагрева конфорок – +400 °С. Потребляемая мощность до 5,8 кВт.</p> <p>Люминесцентный светильник пылевлаго-защищенный (степень защиты IP65), установленный в зоне, недоступной воздействию паров и газов из вытяжной камеры; на передней панели выключатель и не менее 2-х брызгозащищенных розеток с заземлением, не менее 2-х автоматов защиты сети на 16 А. В левом заднем углу на задней стенке шкафа расположена монтажная коробка с электрокабелем с евровилкой для подключения электропитания напряжением 220 В. На левой задней ножке шкафа установлен разъем для подключения шкафа к контуру заземления здания. Фланец из полипропилена диаметром не менее 200 мм для подключения к вытяжной системе. Вытяжная камера должна иметь вытяжку тяжелых и легких газов с разделением потоков. Боковые стенки камеры должны быть двойные, толщиной не менее 40 мм. Наличие сливной раковины, установленной в правом заднем углу вытяжной камеры, со сливом, краном для воды с химическистойким покрытием и дистанционным управлением с передней панели, гибкой подводкой для воды и канализации.</p> <p>В конструкцию шкафа входит опорная тумба, на которой установлена вытяжная камера. Тумба имеет</p>	шт.	1

		<p>интегрированную вытяжку. Глубина тумбы не менее 600 мм. Три распашные двери тумбы должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной не менее 1 мм. В правой части тумбы технологический отсек для обслуживания сливной канализации. В отсеке сделаны проем в задней стенке и съёмный пол для прохода сливной канализации и патрубков подачи воды. Петли дверей должны иметь регулировку в трех плоскостях. В тумбе 2 выдвижных съёмных поддона, 2 съёмных полки и 4 поддона для реактивов из пластика размером (Ш x Г x В) не менее: 400 мм x 260 мм x 60 мм). Двери тумбы имеют шумоизоляцию.</p> <p>Шкаф укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.</p>		
2.	Шкаф вытяжной модульный радиохимический с водой	<p>Размер (Ш x Г x В) не менее: 1900 мм x 750 мм x 2400 мм. Состоит из двух одинаковых конструктивно модульных секций. Каждая секция состоит из тумбы и вытяжного колпака, состыкованных с помощью направляющих:</p> <p>1. вытяжной колпак закрыт подъемным экраном, выполненным из монолитного поликарбоната в алюминиевой раме с системой противовесов для плавного изменения высоты с возможностью фиксации на любой высоте. В экран установлены специальные резиновые перчатки из химическистойкой резины. Противовесы установлены на задней стенке шкафа. Высота подъема экрана – 800 мм ($\pm 1\%$) (без перчаток) и 550 мм ($\pm 1\%$) (с перчатками). Каркас изготовлен из металлической профильной трубы не менее 30 мм x 30 мм, нерабочие поверхности из холоднокатаного листа толщиной не менее 1 мм из углеродистой стали. Металл покрывается цинксодержащим грунтом и химическистойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Вытяжная камера выполнена из листовой коррозионностойкой стали (полированная нержавеющая сталь марки AISI 304 (08X18H10T) или эквивалент с аналогичными характеристиками). Размер (Ш x Г x В) вытяжной камеры - не менее 1800 мм x 600 мм x 1300 мм. В камере не должно быть никаких перегородок. На задней стенке вытяжного колпака каждой секции расположены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вентиляционные щели, связанные воздухопроводом для разделения потоков в камере на тяжелые и легкие газы; - патрубки для воды с химически-стойким покрытием с оливой (ниппелем) для подключения водоструйного насоса и/или других потребителей воды с дистанционным управлением с передней панели - 1 шт; - полипропиленовый кран для подачи дезактивирующего раствора в правой секции - 1 шт.; <p>2. тумба с установленной на ней вытяжной камерой. Тумба имеет интегрированную вытяжку. Глубина тумбы не менее 600 мм. Две распашные двери тумбы должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной не менее 1 мм. В правой части тумбы - технологический отсек для обслуживания сливной канализации. В отсеке сделаны отверстия в задней стенке и съёмный пол для прохода сливной канализации и патрубков</p>	шт.	1

		<p>подачи воды. В тумбе - 1 съемная полка и 2 съемных поддона для реактивов из пластика размером (Ш x Г x В) не менее: 400 мм x 260 мм x 60 мм. Петли дверей должны иметь регулировку в трех плоскостях. Двери тумбы имеют шумоизоляцию.</p> <p>В каждой секции: рабочая поверхность - столешница с бортиком высотой не менее 3 мм и сливная раковина в правом заднем углу столешницы, изготовленные из листовой коррозионностойкой стали (полированная нержавеющая сталь 08X18H10T или эквивалент с аналогичными характеристиками). Сливная раковина имеет сифон для подключения к канализации. Люминесцентный светильник пылевлаго-защищенный (степень защиты IP65), установлен в зоне, недоступной воздействию паров и газов из вытяжной камеры, на передней панели выключатель и не менее 2-х брызгозащищенных розеток с заземлением, не менее 2-х автоматов защиты сети. На задней панели расположена контактная колодка с сетевым кабелем и колодка для подключения светильника, а также смонтирована система подключения холодной воды. Фланец диаметром не менее 200 мм для подключения к вытяжной системе.</p> <p>Шкаф укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.</p> <p>На левой задней ножке тумбы установлен болт заземления.</p>		
3.	Шкаф вытяжной модульный универсальный без воды	<p>Размер (Ш x Г x В) не менее: 1880 мм x 900 мм x 2400 мм. Цельнометаллический вытяжной шкаф с вертикальным экраном. Экран – триплекс в алюминиевых рамах с системой противовесов. Противовесы располагаются на задней стенке шкафа. Высота подъема экрана – 800 мм ($\pm 1\%$).</p> <p>Вытяжная камера:</p> <p>каркас сварен из металлической профильной трубы сечением не менее 30 мм x 30 мм, окрашенной эпоксиполиэфирной полимерной порошковой краской белого цвета. На каркас крепятся панели потолка, задней стенки с воздуховодом, а также боковые стенки. Боковые стенки должны быть двойные, толщиной не менее 40 мм. Не допускаются элементы каркаса из алюминия. Все панели - листовой холоднокатаный металл толщиной не менее 1 мм, окрашенный эпоксиполиэфирной полимерной глянцевой порошковой краской белого цвета. Все металлические детали перед окрашиванием покрываются цинконаполненным грунтом.</p> <p>Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжёлые и лёгкие газы). Боковые стенки камеры должны быть двойные, толщиной не менее 40 мм. Шкаф укомплектован фланцем диаметром не менее 200 мм для подключения к вытяжной системе. Рабочая поверхность - керамическая столешница (монолитная керамика без швов и стыков с противопротивочным бортиком высотой не менее 5 мм из нержавеющей стали), стойкая к длительному воздействию концентрированных кислот, щелочей, высоким температурам и механическим воздействиям.</p> <p>В основании шкафа сварная (разборная) усиленная рама из металлической профильной трубы</p>	шт.	1

		<p>прямоугольного сечения не менее 60 мм х 30 мм, окрашенная порошковой эпоксиполиэфирной краской синего цвета. В раму должен быть установлен съемный экран из листового металла толщиной не менее 1 мм, окрашенного эпоксиполиэфирной порошковой краской. Краска должна быть глянцевая. Шкаф укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола. Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение рабочей поверхности камеры осуществляется при помощи двухлампового люминесцентного светильника, помещенного в пылевлагостойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Минимальный уровень освещенности на уровне рабочей поверхности 500 люкс. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели не менее 2-х автоматов защиты сети, не менее 2-х брызгозащищённых розеток с заземлением и выключатель светильника.</p> <p>В комплекте: тумба подвесная с вытяжкой к вытяжному шкафу (подвешивается внизу шкафа) (1 шт.).</p> <p>Размер тумбы (Ш х Г х В) не менее: 460 мм х 530 мм х 650 мм. Изготовлена из металлического листа толщиной не менее 0,9 мм. Покрытие – эпоксидная порошковая краска белого цвета. Съемная полка. Распашная дверка из металлического листа толщиной не менее 0,9 мм, наличие замка. Петли слева. В задней стенке тумбы предусмотрен полипропиленовый фланец с ПВХ каналом для подключения к вентиляционной системе вытяжного шкафа. Тумба должна быть укомплектована подвесной системой для крепления к вытяжному шкафу.</p>		
4.	Стол приборный металлический	<p>Размер (Ш х Г х В) не менее: 1200 мм х 600 мм х 900 мм. Каркас стола изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения не менее 60 мм х 30 мм х 2 мм. Боковые опоры стола должны быть «С» - образного вида с интегрированной боковой панелью. Три поперечных балки прямоугольного сечения входят в замки в боковых опорах. Конструкция замков должна обеспечивать собранное положение каркаса даже без фиксации винтами. Нерабочие поверхности изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи. Каркас стола окрашен в синий цвет, нерабочие поверхности – в белый. Каркас стола должен быть разборным. Рабочая поверхность - ламинат, толщиной не менее 28 мм, цвет – светло-серый. Под столешницей установлен электрокороб, в который установлены две брызгозащищенные розетки с заземлением и 2 автомата защиты сети на 16 А. Стол укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.</p>	шт.	3
5.	Стол пристенный физический	<p>Размер (Ш х Г х В) не менее: 1500 мм х 900 мм х 1700 мм. Каркас стола изготовлен из металлической</p>	шт.	4

	металлический	<p>профильной трубы прямоугольного сечения размером не менее 60 мм х 30 мм х 2 мм. Нерабочие поверхности изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи. Каркас стола окрашен в синий цвет, нерабочие поверхности – в белый. Каркас стола должен быть разборным. Боковые элементы стола имеют «С»-образную форму и соединены между собой посредством не менее 4 поперечных балок. С торцевых сторон боковые элементы закрываются защитными металлическими экранами с порошковым покрытием, в которых должны быть отверстия для проводки коммуникаций. Отверстия диаметром не менее 55 мм должны закрываться декоративными заглушками. В задней части стола - пространство для размещения коммуникаций, закрываемое с передней стороны съемным декоративным экраном.</p> <p>Рабочая поверхность - монолитный пластик толщиной не менее 16 мм, цвет – светло-серый, устойчивость к длительному воздействию концентрированных кислот и щелочей, растворителей, повышенных температур. Металлическое надстолье имеет не менее 2-х полок, покрытых химически стойким пластиком, не менее 2-х брызгозащищенных электророзеток с заземлением, не менее 2-х автоматов защиты сети, не менее 1-го люминесцентного светильника с выключателем. Края полок имеют бортики. Стол укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.</p>		
6.	Стол островной физический металлический	<p>Размер (Ш х Г х В) не менее: 1500 мм х 1500 мм х 900 мм. Каркас стола изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения размером не менее 60 мм х 30 мм х 2 мм. Нерабочие поверхности изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи. Каркас стола окрашен в синий цвет, нерабочие поверхности – в белый. Каркас стола должен быть разборным. Рабочая поверхность - монолитный пластик толщиной не менее 16 мм, светло-серого цвета. Устойчива к длительному воздействию концентрированных кислот и щелочей, растворителей, повышенных температур. Регулируемые ножки. Надстолье (стеллаж) островное. Каркас выполнен из металлического прямоугольного полого профиля размером 30 мм х 30 мм х 1,5 мм, полки имеют бортики, изготовленные из листового металла. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Стол имеет не менее 2-х люминесцентных светильников, не менее 2-х выключателей, не менее 4-х розеток с заземлением, не менее 2-х полок с бортиками, покрытыми стойким к царапинам и к химическим реактивам пластиком толщиной не менее 1 мм белого цвета.</p>	шт.	2
7.	Стол-тумба металлическая трапецевидная	<p>Размер (Ш х Г х В) не менее 1500 мм х 600 мм х 900 мм. Встроенная тумба цельнометаллическая, каркас цельносварной изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения размером</p>	шт.	1

		<p>не менее 60 мм х 30 мм х 2 мм. Нерабочие поверхности и двери изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Две металлические дверцы. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи. Каркас окрашен в синий цвет, нерабочие поверхности и двери – в белый. Двери тумбы должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной не менее 0,9 мм. Регулируемые петли должны позволять менять положение двери в трех направлениях.</p> <p>Рабочая поверхность - монолитный пластик толщиной не менее 16 мм, цвет – светло-серый. Устойчивость к длительному воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, повышенных температур. Стол-тумба укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.</p>		
8.	Стол высокий металлический трапециевидный	<p>Размер (Ш х Г х В) не менее: 1500 мм х 600 мм х 900 мм. Каркас стола изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения размером не менее 60 мм х 30 мм х 2 мм. Боковые опоры стола должны быть «С»-образного вида с интегрированной боковой панелью, поперечные балки прямоугольного сечения. Нерабочие поверхности изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи. Каркас стола окрашен в синий цвет, нерабочие поверхности – в белый. Каркас стола должен быть разборным. Рабочая поверхность - монолитный пластик толщиной не менее 16 мм, цвет – светло-серый. Устойчивость к длительному воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, повышенных температур. Стол укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.</p>	шт.	1
9.	Стол для весов большой низкий	<p>Размеры (Ш х Г х В) не менее 1500 мм х 600 мм х 750 мм. Конструкция – «стол в столе». Внешний стол - металлический, разборный. Каркас стола изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения размером не менее 60 мм х 30 мм х 2 мм. Нерабочие поверхности изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Боковые элементы стола имеют «С» - образную форму и соединены между собой посредством не менее 4 поперечных балок. С торцевых сторон боковые элементы закрываются защитными металлическими экранами с порошковым покрытием. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи. Каркас внешнего стола окрашен в синий цвет, нерабочие поверхности и каркас внутреннего стола – в белый. Каркас внешнего стола должен собираться не менее 10 винтами. Боковые опоры внешнего стола должны быть «С» - образного вида с интегрированной боковой панелью. Стол укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола. Столешница - монолитный пластик, толщина не менее 16 мм, цвет – светло-серый.</p>	шт.	1

		Внутренний весовой стол имеет усиленный цельносварной стальной каркас из металлической профильной трубы прямоугольного сечения не менее 60 мм х 30 мм х 2 мм. В каркасе внутреннего стола должны присутствовать элементы, сваренные под углами, не равными 90°, для гашения колебаний в различных плоскостях. Столешница - полированный гранит, толщиной не менее 50 мм. Внутренний стол оснащен противовибрационными демпферами. Стол укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.		
10.	Стол для титрования металлический	Размер (Ш х Г х В) не менее 1200 мм х 600 мм х 1700 мм. Каркас стола должен быть изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения не менее 60 мм х 30 мм х 2 мм. Нерабочие поверхности изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи. Каркас стола окрашен в синий цвет, нерабочие поверхности – в белый. Каркас стола должен быть разборным. Рабочая поверхность - ламинат, толщиной не менее 28 мм. Устойчивость к кратковременному воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и повышенных температур. Каркас должен собираться не менее 10 винтами. Боковые опоры стола должны быть «С» - образного вида с интегрированной боковой панелью. В комплект входят: матовый экран, не менее 4 люминисцентных светильника, не менее 2-х электророзеток с заземлением, не менее 2-х автоматов защиты сети. Полка над титровальным надстоyleм имеет бортики, дно покрыто химически и механически стойким пластиком. Пять стоек для бюреток. Стол укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	1
11.	Стол-тумба подкатная с фасадом	Размер (Ш х Г х В) не менее 1000 мм х 530 мм х 850 мм. Изготовлен из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Стол-тумба имеет одно отделение со съемной полкой, закрывающееся двумя дверками, и второе отделение с 4 выдвижными ящиками. Все выдвижные ящики должны иметь металлические стенки. Фасады выдвижных ящиков - софтформинг с плавным закруглением с двух сторон. Выдвижные ящики и фасады должны иметь покрытие из плёнки ПВХ стойкой к воздействию кислот и щелочей. В комплекте: ролики.	шт.	4
12.	Стол-мойка одинарный металлический	Размер (Ш х Г х В) не менее 800 мм х 600 мм х 900 мм. Цельносварной каркас стола изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения не менее 60 мм х 30 мм х 2 мм. Нерабочие поверхности и двери изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Боковые элементы стола-мойки имеют «С» - образную форму и соединены между собой посредством не менее 4 поперечных балок. С торцевых сторон боковые	шт.	2

		элементы закрываются защитными металлическими экранами. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи. Каркас окрашен в синий цвет, нерабочие поверхности и двери – в белый. 2 двери стола-мойки должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной не менее 1 мм с шумоизоляцией на регулируемых петлях. Столешница и чаша глубиной не менее 280 мм - единый модуль из эпоксидного композита, толщиной не менее 19 мм, гибкая подводка для воды и канализации. Сливной сифон. Стол-мойка комплектуется химически стойким смесителем, с оливой. Пол в столе-мойке должен быть съёмным для подвода сантехнических коммуникаций. Стол-мойка укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.		
13.	Сушилка для посуды	Изготовлена из полипропилена, не менее 72 съёмных штырей. Настенная. Размер (Ш x Г x В) не менее 450 мм x 115 мм x 630мм. Имеет полочку для сбора стекающей воды и сливные отверстия с трубкой для слива воды в мойку.	шт.	3
14.	Сушилка для посуды	Изготовлена из полипропилена, не менее 72 съёмных штырей. С креплением к столу-мойке. Размер (Ш x Г x В) не менее 450 мм x 115 мм x 630 мм. Имеет полочку для сбора стекающей воды и сливные отверстия с трубкой для слива воды в мойку.	шт.	2
15.	Шкаф для реактивов металлический	Размер (Ш x Г x В) не менее 800 мм x 400 мм x 1830 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Шкаф разделяется на нижнюю и верхнюю части. В верхней части 2 съёмных полки, в нижней - 1. Всего 5 уровней хранения. Дверцы металлические с замками. Фланец из полипропилена диаметром 100 мм. Шкаф укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	1
16.	Стул высокий со спинкой на опорах с опорным кольцом для ног, не регулируемый по высоте	Каркас - металлическая труба круглого сечения, окрашенная порошковой краской белого цвета. Вращающееся сиденье и спинка изготовлены из винилового кожзаменителя синего цвета. Высота сидения не менее 720 мм.	шт.	6
17.	Табурет высокий без спинки на опорах с опорным кольцом для ног, не регулируемый по высоте	Каркас - металлическая труба круглого сечения, окрашенная порошковой краской белого цвета. Вращающееся сиденье без спинки изготовлено из винилового кожзаменителя синего цвета. Высота сидения не менее 720 мм.	шт.	2
18.	Табурет без спинки высокий на опорах с опорным кольцом для ног, регулируемый	Сидение - винил чёрного цвета, без спинки. Высота регулируется от 540 мм до 720 мм. Наличие пневмоподъема.	шт.	1
19.	Стеллаж металлический	Стеллаж выполнен из стали. Размер (Ш x Г x В) не менее: 900 мм x 500 мм x 2000 мм. Наличие 5-ти полок. Нагрузка на полку не менее 50 кг. Возможность	шт.	4

		изменять высоту полок с шагом в 50 мм. Цвет - белый.		
20.	Шкаф для посуды металлический	Размер (Ш х Г х В) не менее: 600 мм х 400 мм х 1830 мм. Металл покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Шкаф разделяется на нижнюю и верхнюю части. В верхней части 2 съёмных полки, в нижней - 1. Всего 5 уровней хранения. Верхняя дверца - стекло, нижняя дверца - металл с замком. Шкаф укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	1
21.	Шкаф для посуды металлический	Размер (Ш х Г х В) не менее: 800 мм х 400 мм х 1830 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Шкаф разделяется на нижнюю и верхнюю части. В верхней части 2 съёмных полки, в нижней - 1. Всего 5 уровней хранения. Верхние дверцы - стекло, нижние дверцы - металлические с замком. Шкаф укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	1
22.	Шкаф для хранения кислот и щелочей	Размер (Ш х Г х В) не менее: 600 мм х 580 мм х 1900 мм. Каркас из анодированного алюминиевого профиля, покрытого эпоксиполиэфирной химически стойкой порошковой краской, не отверждаемой в печи. Боковые стенки, задняя стенка, потолок, пол, полки и выдвижные ящики – химически стойкий пластик белого цвета, толщиной не менее 5 мм. В шкафу предусмотрены не менее 4 выдвижных ящика и отдел, закрывающийся дверкой с замком. Шкаф подключается к системе вентиляции через фланец диаметром не менее 100 мм. Укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	1
23.	Шкаф для одежды металлический	Размер (Ш х Г х В) не менее: 800 мм х 500 мм х 1830 мм. Каркас изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения, размером не менее 30 мм х 30 мм х 2 мм. Нерабочие поверхности изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи. Каркас и нерабочие поверхности окрашены в белый цвет. Шкаф укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола. Наличие штанги для вешалок и полки для головных уборов.	шт.	1
24.	Стол высокий	Размер (Ш х Г х В) не менее: 1200 мм х 600 мм х 900 мм. Изготовлен из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Каркас выполнен из металлического прямоугольного полого профиля размером не менее 25 мм х 25 мм, покрытого эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета. Столешница - монолитный слоистый пластик, устойчивый к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и повышенных температур. Стол укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	1
25.	Стол низкий	Размер (Ш х Г х В) не менее: 1200 мм х 600 мм х 750	шт.	3

		мм. Изготовлен из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги, цвет -белый. Каркас выполнен из металлического прямоугольного полого профиля размером не менее 25 мм х 25 мм, покрыт эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета. Столешница - монолитный слоистый пластик, устойчивый к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и повышенных температур. Стол укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.		
26.	Стол низкий	Размер (Ш х Г х В) не менее: 1500 мм х 600 мм х 750 мм. Изготовлен из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Каркас выполнен из металлического прямоугольного полого профиля размером не менее 25 мм х 25 мм, покрыт эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета. Столешница - монолитный слоистый пластик, устойчивый к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и повышенных температур. Стол укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	1
27.	Стол-тумба подкатная	Размер (Ш х Г х В) не менее: 1000 мм х 530 мм х 850 мм. Изготовлен из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Имеет одно отделение со съемной полкой, закрывающееся двумя дверками, и второе отделение - с 4 выдвижными ящиками. Все выдвижные ящики должны иметь металлические стенки. Стол-тумба укомплектован регулируемыми роликовыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	1
28.	Тумба подкатная низкая с 3-мя ящиками	Размер (Ш х Г х В) не менее: 400 мм х 530 мм х 650 мм. Изготовлена из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Все выдвижные ящики имеют металлические стенки и выдвижную систему. Тумба укомплектована регулируемыми роликовыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	3
29.	Тумба подкатная низкая с дверкой	Размер (Ш х Г х В) не менее: 400 мм х 530 мм х 650 мм. Изготовлена из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги, цвет - белый. В тумбе одна съемная полка. Тумба укомплектована регулируемыми роликовыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	2

30.	Тумба подкатная высокая с 4-мя ящиками	Размер (Ш x Г x В) не менее: 400 мм x 530 мм x 800 мм. Изготовлена из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Все выдвижные ящики имеют металлические стенки и выдвижную систему. Тумба укомплектована регулируемыми роликовыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	1
31.	Тумба подкатная высокая с дверкой	Размер (Ш x Г x В) не менее: 400 мм x 530 мм x 800 мм. Изготовлена из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги. В тумбе одна съёмная полка. Тумба укомплектована регулируемыми роликовыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	1
32.	Шкаф навесной	Размер (Ш x Г x В) не менее: 1200 мм x 310 мм x 740 мм. Изготовлен из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Наличие одной дверки, одного открытого отделения, двух съёмных полок. Укомплектован регулируемой подвесной системой.	шт.	1
33.	Антресоль для шкафа для документов	Размер (Ш x Г x В) не менее: 800 мм x мм 380 мм x 350 мм. Изготовлена из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Имеет 2 распашные дверки из меламина. Цвет - вишня.	шт.	1
34.	Вешалка напольная	Изготовлена из металлической трубы круглого сечения. Окрашена порошковой краской белого цвета. Высота не менее 1800 мм. Наличие не менее 5 крюков для верхней одежды и головных уборов.	шт.	1
35.	Вешалка напольная	Изготовлена из металлической трубы круглого сечения. Окрашена порошковой краской белого цвета. Высота не менее 1890 мм. Наличие не менее 5 крюков для верхней одежды и головных уборов.	шт.	1
36.	Стеллаж навесной металлический	Размер (Ш x Г x В) не менее: 1200 мм x 300 мм x 350 мм. Изготовлен из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи белого цвета. Наличие системы подвеса, регулируемой в двух плоскостях.	шт.	4
37.	Шкаф навесной металлический	Размер (Ш x Г x В) не менее: 1500 мм x 300 мм x 350 мм. Изготовлен из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи, белого цвета. Две двери тумбы должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной не менее 1 мм, регулируемые петли. Наличие системы подвеса, регулируемой в двух плоскостях.	шт.	1
38.	Стеллаж офисный	Размер (Ш x Г x В) не менее: 400 мм x 380 мм x 1880 мм, 5 полок. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Цвет-вишня.	шт.	1
39.	Стол письменный	Размер (Ш x Г x В) не менее: 1500 мм x 600 мм x 750	шт.	2

	угловой левый	мм. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Выдвижная полка под клавиатуру, подставка под системный блок на роликовых опорах. Столешница - меламин, толщиной не менее 22 мм. Цвет - вишня.		
40.	Тумба приставная к угловому столу офисная с 3 ящиками	Размер (Ш х Г х В) не менее: 600 мм х 600 мм х 750 мм. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Столешница – меламин, толщиной не менее 22 мм. Цвет - вишня.	шт.	2
41.	Стол письменный угловой правый	Размер (Ш х Г х В) не менее: 1500 мм х 600 мм х 750 мм. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Выдвижная полка под клавиатуру, подставка под системный блок на роликовых опорах. Столешница - меламин, толщиной не менее 22 мм. Цвет - вишня.	шт.	2
42.	Тумба приставная к угловому столу офисная с 3 ящиками	Размер (Ш х Г х В) не менее: 600 мм х 600 мм х 750 мм. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Столешница – меламин, толщиной не менее 22 мм. Цвет - вишня	шт.	2
43.	Стол письменный	Размер (Ш х Г х В) не менее: 1200 мм х 600 мм х 750 мм. Изготовлен из влагостойкого меламина белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ синего цвета толщиной не менее 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой для предотвращения разбухания под воздействием влаги, цвет белый. Столешница - ламинат, толщиной не менее 28 мм.	шт.	1
44.	Стол письменный металлический	Размер (Ш х Г х В) не менее: 1800 мм х 600 мм х 900 мм. Каркас стола изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения не менее 30 мм х 30 мм х 2 мм. Нерабочие поверхности изготовлены из металлического холодкатанного листа толщиной не менее 0,9 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской, отверждаемой в печи, белого цвета. Каркас стола и нерабочие поверхности окрашены в белый цвет. Каркас стола должен быть разборным. Столешница - ламинат, толщиной не менее 28 мм. Стол укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	3
45.	Стол-тумба двухдверная под копир, принтер	Размер (Ш х Г х В) не менее: 800 мм х 580 мм х 750 мм. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Стол-тумба укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола. Цвет - вишня.	шт.	2
46.	Тумба подкатная офисная с 3-мя ящиками	Размер (Ш х Г х В) не менее: 400 мм х 530 мм х 650 мм. Изготовлена из меламина. Цвет - вишня. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Все выдвижные ящики имеют металлические стенки и выдвижную систему. Тумба укомплектована регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.	шт.	7
47.	Тумба подкатная металлическая с дверкой	Размер (Ш х Г х В) не менее: 460 мм х 530 мм х 650 мм. Каркас выполнен из металлического прямоугольного полого профиля размером не менее 30 мм х 30 мм и металлического листа толщиной не менее 0,9 мм. Покрытие – эпоксидная порошковая краска белого цвета. Распашная дверка из металлического листа	шт.	4

		толщиной 0,9 мм, укомплектована замком. Петли слева. Тумба укомплектована регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.		
48.	Шкаф для документов офисный	Размер (Ш х Г х В) не менее: 800 мм х 380 мм х 1900 мм. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Верхняя часть имеет 2 дверки - стекло, нижняя - дверки из меламина. Одна полка неподвижная, 3 полки съёмные. Цвет - вишня.	шт.	1
49.	Шкаф для документов с отделением для одежды	Размер (Ш х Г х В) не менее: 1200 мм х 580 мм х 1880 мм. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Отделение для документов: верхняя часть имеет дверку - стекло, нижняя - дверку из меламина. Одна полка неподвижная, 3 полки съёмные. Отделение для одежды: штанга для вешалок и полка для головных уборов, одна распашная дверца. Цвет - вишня.	шт.	1
50.	Шкаф для одежды угловой	Размер (Ш х Г х В) не менее: 800 мм х 880 мм х 1880 мм. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Две дверки из меламина. Одно отделение состоит из 6 полок, другое предназначено для одежды. В комплект входит штанга для вешалок, полка для головных уборов, полка для обуви, зеркало на дверце с внутренней стороны. Цвет - вишня.	шт.	1
51.	Шкаф для приборов офисный	Размер (Ш х Г х В) не менее: 800 мм х 580 мм х 1900 мм. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Состоит из двух частей - верхней и нижней, каждая закрывается двумя дверками из меламина. Одна полка неподвижная, 3 полки съёмные. Цвет - вишня.	шт.	1
52.	Шкаф для приборов и посуды металлический	Размер (Ш х Г х В) не менее: 800 мм х 400 мм х 1830 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Шкаф разделяется на нижнюю и верхнюю части. В верхней части 2 съёмных полки, в нижней - 1. Всего 5 уровней хранения. Четыре дверцы - металл. Нижние дверцы с замком. Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.	шт.	2
53.	Кресло с подлокотниками на роликовых опорах	Наличие пневмоподъема, высота должна регулироваться от 470 мм до 570 мм. Сидение и спинка обтянуты винилом черного цвета. Опора - пластиковое пятилучье.	шт.	5
54.	Шкаф для одежды офисный	Размер (Ш х Г х В) не менее: 800 мм х 580 мм х 1880 мм. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Две дверки из меламина. В комплект входит штанга для вешалок, полка для головных уборов и полка для обуви. Цвет - вишня.	шт.	1
55.	Стол компьютерный офисный	Размер (Ш х Г х В) не менее: 1500 мм х 600 мм х 750 мм. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Столешница - меламин, толщиной не менее 22 мм. Выдвижная полка под клавиатуру, подставка под системный блок на роликовых опорах. Цвет - вишня.	шт.	1
56.	Тумба подкатная офисная с дверкой	Размер (Ш х Г х В) не менее: 400 мм х 530 мм х 650 мм. Изготовлена из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Отделение с дверкой (петли слева), 1 съёмная полка. Тумба укомплектована регулируемыми роликовыми	шт.	1

		опорами для компенсации неровностей пола. Цвет - вишня.		
57.	Тумба подкатная офисная с 3-мя ящиками	Размер (Ш х Г х В) не менее: 400 мм х 530 мм х 650 мм. Изготовлена из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Все выдвижные ящики имеют металлические стенки и выдвижную систему. Тумба укомплектована регулируемыми роликовыми опорами для компенсации неровностей пола. Цвет - вишня.	шт.	3
58.	Шкаф навесной офисный	Размер (Ш х Г х В) не менее: 1200 мм х 310 мм х 740 мм. Изготовлен из меламина. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. Имеет отделение с полкой, закрывающееся дверкой, второе отделение открытое. Укомплектован системой крепления к стене. Цвет - вишня	шт.	1

В случае указания в Техническом задании характеристик товара (размеров, массы (веса), толщины или иных характеристик), возможно предоставление товара, характеристики которого отличаются от указанных не более, чем на 1% (то есть «номинальные размеры, масса (вес), толщина или иные характеристики $\pm 1\%$ »), если иной процент отклонения от характеристик товара (размеров, массы (веса), толщины или иных характеристик) не указан в настоящем Техническом задании.

В случае предложения иных размеров, массы (веса), толщины или других характеристик в заявке указываются данные по предлагаемым иным размерам, массе (весу), толщине или другим характеристикам).

При описании поставляемого товара не допускаются указания «не более», «не менее», «не ранее», «не позднее», «ориентировочно», «примерно», « \approx », « \pm », «/» и иные тому подобные указания.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении: должны отсутствовать следы естественной убыли, износа, эксплуатации товара, должен быть не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.

Год выпуска товара – не ранее 2012 года.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Товар должен быть предназначен для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещен к использованию на территории страны Заказчика).

Обязательно наличие сертификата соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенических сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов на поставляемый товар в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Конфигурация товара должна соответствовать полностью рабочей системе, не требовать дополнительного приобретения блоков или комплектующих.

Товар должен быть маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Товар должен быть упакован. Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и временном хранении. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

КОНТРАКТ № 20/2012-ау/А/эф
на поставку мебели для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

г. Красноярск

«__» _____ 2013 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ваганова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

победитель открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион, открытый аукцион в электронной форме) (протокол от __.__.2013) –

_____, именуем ___ в дальнейшем «Поставщик», в лице

(указывается должность (без сокращений))

(указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))

действующ _____ на _____ основании

(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем*:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик поставляет мебель (далее по тексту – товар) для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», а Заказчик оплачивает соответствующий товар на условиях, указанных в настоящем контракте.

1.2. Наименование, качественные и технические характеристики, количество товара и иные характеристики указываются в Приложении №1 (Техническое задание), в Приложении №2 (Спецификация) к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемыми частями.

При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику лежит на Поставщике.

1.3. К поставляемому товару Поставщик прилагает следующие документы:

Указанные документы Поставщик передает Заказчику вместе с товаром или предоставляет со счетом (счетом-фактурой).

1.4. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара, выполнения всех необходимых работ и подписания сторонами соответствующих актов.

2. Стоимость товара и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС ____ (____) рублей/НДС не облагается.

Цена указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту поставки, разгрузку, перемещение до места установки, указанного Заказчиком, расходов на сборку, выполнение всех необходимых работ, расходов на страхование, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

2.2. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту поставки товара, в течение 10 банковских дней с момента поставки товара, выполнения всех необходимых работ и подписания соответствующих актов на основании предоставляемых Поставщиком Заказчику платежных документов (счета (счета-фактуры), товарной накладной).

3. Место, условия и срок поставки товара

3.1. Место поставки товара: г. Красноярск, пр. Свободный, 79.

3.2. Срок поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения контракта.

Поставка предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до места установки, указанного Заказчиком, сборку, выполнение всех необходимых работ силами Поставщика.

3.3. Товар считается доставленным с момента поставки товара и подписания сторонами соответствующих актов.

3.4. Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. осуществить доставку товара надлежащего качества, в соответствующем количестве, по указанному в п. 3.1 адресу настоящего контракта, в срок, указанный в п. 3.2 настоящего контракта;

4.1.2. обеспечить контроль за доставкой товара;

4.1.3. осуществить разгрузку товара, перемещение товара до указанного Заказчиком места установки;

4.1.4. передать Заказчику спецификацию, документы, указанные в пунктах 1.3, 2.2, 3.4 настоящего контракта (в том числе, счет (счет-фактуру) на отгруженный товар, оформленную в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации);

4.1.5. осуществить сборку товара в месте установки, указанном Заказчиком, выполнить все необходимые работы;

4.1.6. надлежащим образом выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2. Заказчик обязуется осуществить приемку своевременно доставленного товара по количеству и качеству и произвести оплату товара.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.1-4.1.4 настоящего контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки товара и его оплаты, направив Поставщику письменное уведомление. Заказчик считается отказавшимся от приемки товара и его оплаты с момента направления Поставщику соответствующего уведомления.

4.3. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7).

Приемка товара по количеству и качеству организуется исключительно Управлением логистики и размещения заказа ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время красноярское (MSK+4)).

Иные структурные подразделения ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (институты, факультеты, кафедры, лаборатории и т.д.) не вправе осуществлять приемку товара. При приемке товара Поставщик обязан удостовериться в полномочиях лица, осуществляющего приемку.

4.4. Поставщик несет ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара, установленных контрактом. При нарушении правил приемки товара Поставщиком, обязанность по поставке товара считается неисполненной.

4.5. По факту поставки при условии выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.1 – п. 4.1.4 настоящего контракта, оформляется двусторонний акт приема-передачи товара, по выполнению обязанностей, предусмотренных п. 4.1.5, - двусторонний акт приемки выполненных работ, которые подписываются Сторонами и скрепляются печатями.

4.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня его доставки и подписания соответствующего акта приема-передачи товара.

5. Объем предоставления гарантии качества товара и ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.2. В случае обнаружения недостатков товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

-безвозмездного устранения недостатков товара в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

5.3. В случае передачи некомплектного товара Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Поставщика доукомплектования товара в разумный срок;

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню в момент востребования. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.5. В случае, если поставка товара осуществлена Поставщиком с отступлением от условий контракта, в том числе, Приложений к нему, иным, чем просрочка исполнения, Поставщик обязан уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 3 (трех) процентов цены контракта вне зависимости от того, были ли поставленные товары приняты Заказчиком в момент востребования.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.8. В случае, если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то такие лица несут перед Заказчиком солидарную ответственность.

6. Непреодолимая сила

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

6.2. В случае наступления указанных в пункте 6.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

6.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

6.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

7. Порядок расторжения контракта

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет другой Стороне письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.sfu-kras.ru.

10.5. В случае, если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнением, если иное не определено настоящим контрактом.

10.6. Исполнение контракта обеспечено: _____.

(указывается способ обеспечения исполнения контракта в случае перечисления Заказчику денежных средств Заказчику заключается соглашение об обеспечении контракта по форме, предусмотренной Приложением № 5 к проекту контракта)

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Поставщик**:	Заказчик:
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
Юридический адрес: E-mail: т/ф: ИНН/КПП Платежные реквизиты: р/с к/с БИК	
Поставщик	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель	Ректор

_____/_____/_____ М.П.	_____/Е.А. Ваганов/ М.П.
---------------------------	-----------------------------

Техническое задание

Поставщик**	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/	Ректор _____/Е.А. Ваганов/
М.П.	М.П.

Спецификация

№ п/п	Наименование и характеристики поставляемых товаров*	Наименование изготовителя поставляемых товаров	Страна происхождения поставляемых товаров	Количество поставляемых товаров	Единицы измерения поставляемых товаров	Цена за единицу, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							
В т.ч. НДС / НДС не облагается							

Поставщик**	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/	Ректор _____/Е.А. Ваганов/
М.П.	М.П.

**СОГЛАШЕНИЕ № _____
об обеспечении исполнения контракта**

г. Красноярск

«__» _____ 2013 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», «Залогодержатель», в лице

_____ (указывается должность (без сокращений))

_____ (указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))

действующ_ на основании _____, и
(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)

участник _____, с которым заключается контракт № _____ –

именуем_ в дальнейшем «Залогодатель», в лице

_____ (указывается должность (без сокращений))

_____ (указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))

действующ_ на основании _____,
(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», руководствуясь пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому способ обеспечения исполнения обязательства может быть предусмотрен договором, заключили настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем*:

1. Залог в силу договора (далее – залог) является способом обеспечения исполнения обязательства, предусмотренным соглашением Сторон.

В соответствии с настоящим соглашением Залогодатель передает Заказчику - Залогодержателю в залог денежные средства в размере _____ (_____) руб., путем безналичного перечисления по следующим реквизитам:

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

ИНН 2463011853

КПП 246301001

р/с 40503810302000000002

в СФ ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск

БИК 040407592

к/с 30101810100000000592.

Денежные средства должны быть перечислены Залогодателем в срок до __. __. 2013.

Залог осуществляется в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Залогодателя (Поставщика) перед Заказчиком по контракту № _____ (далее – контракт).

Залогом обеспечивается обязательство Залогодателя (Поставщика) по поставке товара, предусмотренного контрактом, в установленный контрактом срок.

2. С момента поступления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в указанном размере на расчетный счет Заказчика, Заказчик обязан:

1) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности денежных средств, в том числе для защиты их от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

2) немедленно уведомлять Залогодателя о возникновении угрозы утраты заложенных денежных средств.

Заказчик не вправе совершать действий, влекущих уменьшение суммы денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Заказчик не уплачивает Залогодателю проценты за пользование денежными средствами, не возмещает никаких расходов, понесенных Залогодателем в связи с исполнением настоящего соглашения, не страхует денежные средства от рисков утраты.

3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения, в том числе, просрочки исполнения) Залогодателем (Поставщиком) (одним из нескольких лиц, выступающих на стороне Поставщика) обязательств по контракту по обстоятельствам, за которые он отвечает, обращение взыскания на денежные средства осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке, безакцептно.

4. Обращение взыскания не допускается, если допущенное Залогодателем (Поставщиком) нарушение обеспеченного обязательства крайне незначительно. Если не доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного обязательства крайне незначительно при условии, что период просрочки исполнения обязательства составляет менее 3 (трех) календарных дней.

5. Денежные средства возвращаются Залогодателю Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по контракту на основании письменного требования Залогодателя о возврате денежных средств, направленного Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных контрактом обязательств, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком соответствующего требования Залогодателя.

Залогодатель**	Залогодержатель
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

** В случае, если на стороне победителя аукциона выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, Ф.И.О. и должность представителя каждого из юридических лиц либо Ф.И.О. каждого из физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, либо указывается наименование уполномоченного лица и Ф.И.О., должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), Ф.И.О. уполномоченного лица (для физических лиц).*

*** В случае, если на стороне победителя аукциона выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.*