ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме № 41-13/А/эф по выбору Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 83 (далее – аукцион, открытый аукцион в электронной форме)

1. Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

На открытый аукцион в электронной форме выставляется 1 (один) лот: выполнение работ по ремонту здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 83 (далее – работы) в объеме, определенном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (субподрядчиками) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед субподрядчиком (субподрядчиками) – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

Требуемое качество и надежность выполняемых работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, определяются документацией об открытом аукционе в электронной форме, включая Приложения к ней, являющиеся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме.

2. Требования к участникам закупки:

Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки которые соответствуют следующим обязательным требованиям к участникам закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то обязательным требованиям должно соответствовать каждое из таких лиц):

- 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- 2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках закупки;
- 3) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сведений об участниках закупки;
- 4) наличие на счете участника закупки депозита, достаточного для оплаты услуг Оператора универсальной торговой секции (далее Оператор) в соответствии с установленным тарифом, а также размера обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме в случае, если требование о наличии обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме установлено извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме.
- 3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), который является предметом открытого аукциона в электронной форме, его характеристик:

Невыполнение требований, установленных настоящим разделом, является основанием для отклонения заявки участника закупки.

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, и по форме, которая установлена документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме).

Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил всю документацию об открытом аукционе в электронной форме (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме и безоговорочно согласен с условиями участия в открытом аукционе в электронной форме, содержащимися в документации об открытом аукционе в электронной форме (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Заявка на участие в аукционе подается в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) участника закупки посредством штатного интерфейса торговой секции (далее – TC).

Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в аукционе (в том числе, расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе). Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- 1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
- а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении аукциона;
- в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту руководитель)). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и интересы такого участника закупки представляет одно из таких лиц либо иное уполномоченное лицо, заявка на участие в аукционе должна также содержать доверенности от каждого из лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, подписанные такими лицами и заверенные печатями таких лиц (для юридических лиц), либо нотариально заверенные копии таких доверенностей, либо иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).

Доверенность либо иной документ должны подтверждать полномочия представителя на осуществление следующих действий:

- -запрос документации об аукционе;
- -подача запроса о разъяснении положений документации об аукционе;

- -подача заявки на участие в аукционе, внесение изменений в заявку на участие в аукционе и отзыв заявки на участие в аукционе;
 - -внесение обеспечения заявки на участие в аукционе;
 - -заключение контракта;
- -внесение обеспечения исполнения контракта (в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе в электронной форме);
 - -иные полномочия, связанные с участием в аукционе, по усмотрению участников закупки.
 - г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
- д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
- 2) сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ: участником закупки должны быть предоставлены исчерпывающие и достоверные сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, включая сведения о материалах (изделиях), используемых при выполнении работ (наименование, марка, информация о производителе), и иная информация о характеристиках выполняемых работ в соответствии с требованиями Приложения №2 к документации об аукционе (Технического задания) (описание работ).

При описании работ, материалов (изделий), используемых при выполнении работ, не допускаются указания «или эквивалент», «не более», «не менее», «не ранее», «не позднее», «ориентировочно», «примерно», « \approx », « \pm ».

При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Сведений, представленных участником закупки, должно быть достаточно для получения Заказчиком полного представления о качестве выполняемых работ и соответствии выполняемых работ потребностям Заказчика.

- 3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
- -копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько индивидуальных предпринимателей, заявка участника закупки должна содержать копии документов в отношении каждого из таких лиц):
- -свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, к следующим видам работ¹:
 - 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
- В случае отсутствия допуска на указанный вид работ, участник закупки должен предоставить свидетельство саморегулируемой организации о допуске к выполнению строительно-монтажных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 33.3 Жилищно-гражданское строительство Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624), а также может представить документы, подтверждающие обязательство выполнить соответствующие виды работ привлекаемой участником закупки субподрядной организацией (договор подряда, предварительный договор, гарантийное письмо) и свидетельство о допуске субподрядной организации к таким видам работ.
- 2 В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника закупки следующим требованиям:

-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и

муниципальных нужд», реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сведений об участнике закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то заявка на участие в аукционе должна содержать декларацию о соответствии в отношении каждого из таких лиц).

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Заявка на участие в аукционе не должна содержать противоречивых сведений, в том числе в отношении сведений о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы, предусмотренные разделом 3 документации об аукционе, в отношении каждого из таких лиц.

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта приемки законченного ремонтом объекта, но не более срока эффективной эксплуатации здания, установленного ведомственными строительными нормами ВСН 58-88р.

В случае обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

В случае если недостатки выполненных работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик (Генеральный подрядчик) независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Места выполнения работ: комнаты №№27 (туалет), 21 (санузел) цокольного этажа, комнаты №№ 16 (подсобная), 18 (туалет), 12 (санузел) первого этажа здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 83.

Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения контракта.

Работы выполняются согласно графику выполнения (производства) работ, разработанному Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с технологическими картами на виды работ и утвержденному Заказчиком.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с указанием порядка формирования цены контракта (цены лота): 687 290 рублей.

Валюта, используемая для формирования цены контракта (лота) и расчетов с Подрядчиком (Генеральным подрядчиком): рубль РФ.

Цена контракта, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, расходов на охрану места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), инструментов и механизмов (в том числе круглосуточную пожарно-сторожевую охрану), иных необходимых затрат на обеспечение выполнения

работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) с дальнейшим понижением «шага аукциона» пропорционально на 0,5% до минимального «шага аукциона», равного 0,5%.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:

Оплата работ осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта приемки законченного ремонтом объекта на основании счетов-фактур, счетов, представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику.

8. Возможность Заказчика изменить отдельные условия контракта:

В исключительных случаях существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, может быть основанием для его изменения по соглашению сторон, если иное не предусмотрено контрактом или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, контракт вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Заявки принимаются с 04.07.2013 до 06 ч. 00 мин. 31.07.2013 (московского времени) на сайте электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении аукциона.

Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме осуществляется участником закупки из Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме не может быть подана в случае:

- а) отсутствия на счете участника закупки, подавшего заявку, денежных средств в размере, достаточном для оплаты услуг Оператора, а также в размере обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме в случае, если требование о наличии обеспечения участия установлено в извещении и документации об открытом аукционе в электронной форме;
- б) подачи двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки не отозваны;
- в) подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме по истечении срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки:

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Изменение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме допускается только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

Отзыв и изменение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме осуществляется участником закупки в соответствии с Регламентом.

11. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений:

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Датой начала подачи запросов о разъяснении положений документации об аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении аукциона.

Заказчик обязан разместить ответ на запрос на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте и сайте Заказчика разъяснений положений документации об аукционе.

В любой момент до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме в любой момент. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее чем в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.

- **12.** Место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.
- 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 08.08.2013.
- 14. Порядок рассмотрения заявок и определения участников открытого аукциона в электронной форме:

Для определения перечня участников, допущенных к участию в аукционе, аукционная комиссия рассматривает заявку каждого участника закупки на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

В случае, если заявка участника или сам участник не отвечают какому-либо из требований, установленных документацией об аукционе, ему отказывают в допуске к участию в процедуре аукциона. В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то участник закупки признается не соответствующим требованиям документации об аукционе, в том числе, в случае, если этим требованиям не соответствует хотя бы одно из лиц, выступающих на стороне такого участника закупки. В случае, если заявка такого участника и сам участник соответствуют всем требованиям, установленным документацией об аукционе, данный участник допускается к процедуре аукциона.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, несоответствия или неточности заявки, которые:

- 1) приемлемы для Заказчика;
- 2) не влияют на определение победителя.

Определение степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки без учета внешних факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для всех участников закупки, и наоборот.

На основании результатов рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и определения участников аукциона, который должен содержать решение аукционной комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе либо об отклонении его заявки с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует участник закупки, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе (в отношении каждого участника, заявка которого рассматривалась).

В случае, если только один участник закупки допущен к участию в аукционе либо если всем участника закупки отказано в допуске к участию в аукционе, либо если для участия в аукционе подана заявка от единственного участника закупки, аукцион признается несостоявшимся.

Оператор в течение одного дня со дня получения протокола рассмотрения заявок и определения участников аукциона, но не позднее даты и времени проведения открытого аукциона в электронной форме направляет всем участникам закупки, чьи заявки поступили, уведомление о принятом решении.

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

- **15. Место,** дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 09.08.2013 в 09 ч. 00 мин. (московского времени) на электронной площадке: http://utp.sberbank-ast.ru.
- 16. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме и порядок определения победителя открытого аукциона в электронной форме:

В аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок и определения участников аукциона.

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники аукциона подают предложения о цене согласно шагу аукциона.

Оператор размещает на торговой площадке лучшие предложения о цене каждого участника аукциона и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока предоставления предложений о цене.

Если по истечении срока подачи предложений о цене не поступает ни одного предложения о цене, аукцион автоматически при помощи программных и технических средств TC завершается.

В ходе проведения аукциона Оператор автоматически отклоняет предложение о цене в момент его поступления, в случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для предоставления предложений о цене;
- представленное предложение о цене превышает начальную цену контракту, в случае, если начальная цена контракта установлена;
 - представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует шагу аукциона, за исключением случаев, установленных п.7.14 Регламента;
- представленное участником предложение о цене больше или равно предложению о цене, ранее представленному таким участником;
- представленное участником предложение о цене меньше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого участника является текущим лучшим предложением о цене

Время регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени ТС по факту подачи предложения о цене, принятого Оператором.

Если по истечении срока подачи предложений о цене не поступает ни одного предложения о цене, аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. Если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля и аукцион проводится на право заключения контракта, победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену контракта.

На основании результатов проведения аукциона оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который должен содержать решение аукционной комиссии о признании победителем участника аукциона, сделавшего наименьшее ценовое предложение.

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

- **17.** Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта: 34 364 рубля 50 копеек.
- 18. Размер обеспечения исполнения контракта, способ, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта:

Не требуется.

19. Сведения о порядке и сроках заключения контракта:

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона. Контракт с победителем аукциона должен быть заключен не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и определения участников аукциона — в случае признания аукциона несостоявшимся). Форма контракта содержится в Приложении № 3 к документации об аукционе. Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте и сайте Заказчика протокола подведения итогов аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и определения участников аукциона — в случае признания аукциона несостоявшимся).

В случае, если только один участник закупки допущен к участию в аукционе либо если для участия в аукционе подана заявка от единственного участника закупки, соответствующая требованиям документации об аукционе, контракт заключается с таким участником по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), сниженную на «шаг аукциона» (5 %). Единственный участник не вправе отказаться от заключения контракта по указанной цене.

Контракт заключается путем обмена Заказчиком и победителем аукциона экземплярами контракта, подписанными электронной цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно Заказчика и победителя аукциона. Обмен экземплярами контракта осуществляется посредством электронной связи между сторонами контракта. Заказчик и победитель аукциона дополнительно также подписывают экземпляр контракта на бумажном носителе. Все экземпляры контракта, заключенного в установленном порядке, признаются имеющими равную юридическую силу.

При уклонении победителя аукциона от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить контракт.

В случае уклонения от заключения контракта одного из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне победителя аукциона (единственного участника аукциона), уклонившимся от заключения контракта считается победитель аукциона (единственный участник аукциона).

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе в электронной форме № 41-13/А/эф по выбору Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 83 (далее – аукцион, открытый аукцион в электронной форме)

указывается фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), номер контактного телефона, адрес электронной почты

Изучив соответствующую документацию об открытом аукционе в электронной форме,

указывается фирменное наименование (наименование (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), Ф.И.О.(для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физически лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)

сообщает о безоговорочном согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе (включая все приложения к ней), всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе, Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – Правила), Регламентом торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой платформы «Сбербанк - АСТ» (далее - Регламент), Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации об открытом аукционе в электронной форме, Правилах, Регламенте, Законе № 223-ФЗ, и готовы поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях документации об открытом аукциона в электронной форме и проекта контракта.

_

¹ В соответствии с требованиями раздела 3 документации об аукционе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 83 (далее - работы)

Высокое качество выполняемых работ должно обеспечиваться Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях ремонтных работ. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004 в актуализированной редакции СП 48.13330.2011).

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Необходима организация мероприятий по охране окружающей среды:

- -разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;
- -вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика (Генерального подрядчика) в специальных контейнерах.
- В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:
- -запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;
 - -запрещено загромождение эвакуационных путей;
- -запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен обеспечить охрану места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов (в том числе круглосуточную пожарно-сторожевую охрану).

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) рабочим необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям:

- настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, включая приложения к ней;
- требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- -системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и учитывать стоимость материалов, имеющих сертификаты (паспорта) качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации.

Работы выполняются с использованием материалов (изделий) Подрядчика (Генерального подрядчика), предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Материалы (изделия), согласованные сторонами, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Применяемые материалы (изделия) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Используемые при выполнении работ материалы (изделия) должны иметь сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным нормам и противопожарным нормам, в случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Перед монтажом размеры дверей уточнить, эскиз необходимо согласовать с Заказчиком.

Для проведения работ по ремонту инженерных сетей и оборудования должны быть привлечены специально обученные лица с предоставлением квалификационных аттестатов работников, имеющих доступ к инженерным сетям.

При проведении санитарно-технических работ на действующих стояках горячего и холодного водоснабжения заявка на отключение стояков должна быть предоставлена Заказчику не позже чем за 24 часа до начала производства работ.

Цветовые решения отделочных материалов согласовываются в письменном виде с Заказчиком. Перечень работ при составлении смет должен соответствовать настоящему Техническому заданию.

Участникам закупки, работающим по упрощенной системе налогообложения, при определении сметной стоимости работ руководствоваться письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № H3-6292/10.

Таблина № 1

| | Таблица № 1 |
|--|---|
| Перечень основных | Расшифровка данных и требований |
| данных и требований 1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта | комнаты №№27 (туалет), 21 (санузел) цокольного этажа, комнаты №№ 16 (подсобная), 18 (туалет), 12 (санузел) первого этажа здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 83 (РНФИ |
| 2.Основание для ремонта | П12250001750) Акт осмотра |
| • | Действующее здание учреждения системы высшего профессионального |
| ремонта | образования |
| | Год постройки – 1985; число этажей – 10; |
| | Общая площадь здания: 6800,8 м ² |
| подлежащего ремонту | Стены – железобетонные; перегородки – кирпичные, гипсовые, |
| | асбестовые; перекрытия - железобетонные |
| | Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение |
| | категорий помещений, зданий и наружных установок по |
| пожарной опасности | взрывопожарной и пожарной опасности» в соответствии с |
| | Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент |
| | о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от |
| | 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 6. Основные требования к | |
| 1 | Согласно дефектной ведомости (Таблица № 2 настоящего Технического задания) и типовым технологическим картам на виды |
| материалам | работ. |
| marepriaram | Строительный мусор, образовавшийся от разборки строительных |
| | конструкций, вывезти с территории Заказчика |
| 7. Данные для составления | Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен при составлении сметной |
| сметной документации | документации руководствоваться Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года №15/1. При определении сметной стоимости ремонтных работ документация составляется в территориальных единичных расценках с |
| | последующей индексацией по статьям затрат, начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами. |
| | В сметной стоимости учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%. |
| | Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по |
| | Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные Министерством строительства и архитектуры Красноярского края на момент составления сметной документации. |
| | При составлении сметной документации учитывать следующие требования: |
| | 1. все виды по разборке принимать по сборникам сметных цен на |
| | ремонтные работы или по сборнику № 46 «Работы при реконструкции |

| | зданий и сооружений», при отсутствии расценок в данных |
|----------------------------|--|
| | справочниках допускается использовать справочники на строительные |
| | работы с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости |
| | материалов; |
| | 2. изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным |
| | справочникам, не допускается, за исключением стоимости материалов, |
| | которые необходимо принимать по сборникам сметных цен на |
| | материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, в |
| | исключительных случаях - по прайс-листам или счетам-фактурам |
| | соответствующих поставщиков. |
| | 3. все принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом |
| | виде в конце сметы |
| 8. Количество экз. сметной | Согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на |
| документации | электронном носителе в формате ГРАНД-Смета (без перевода в Excel и |
| | Word), остальные в бумажном виде |
| 9. Особые условия | Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения |
| - | работ, должен быть согласован в письменном виде с Заказчиком. |
| | Производство работ на объекте согласовывать со службами |
| | Управления по РиБЖД Заказчика |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ | Единицы | Количес | Примечание |
|-------|--|-------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | измерения | TBO | • |
| 1 | D 1 D | 3 | 4 | 5 |
| | Раздел 1. Ремонт комнат №№27 (туалет), 21 (подсобная), 18 (туалет), 12 (санузел) первого | | | |
| | (подсооная), 18 (туалет), 12 (санузел) первого Красноярск, пр. Свободный, 83 | этажа здания, рас | положенно | ого по адресу: г. |
| 1. | Разборка облицовки стен из керамических | 100 м2 | 0,471 | |
| 1. | глазурованных плиток | 100 M2 | 0,171 | |
| 2. | Разборка плинтусов цементных | 100 м | 0,255 | |
| 3. | Разборка дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,05 | |
| 4. | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,05 | |
| 5. | Снятие наличников | 100 м | 0,44 | |
| 6. | Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2, в том числе: Дверь алюминиевая с глухим заполнением из оцинкованной стали однопольная, в комплекте с нажимной гарнитурой, замком, размеры проема: высота — 1900 мм, ширина — 600 мм — 1 шт. | 100 м2 | 0,0114 | |
| 7. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, в том числе: Блоки дверные однопольные деревянные с полотном глухим, размеры: высота — 1900 мм, ширина 600 мм — 4 шт.; Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) «Макрофлекс- Стандарт» в баллонах по 750 мл (количество — 3 шт.) или эквивалент с характеристиками не хуже: Температура самовозгорания затвердевшей пены: не менее +400 °C; Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая; Термостойкость затвердевшей пены: от -55°C до +100°C; | 100 м2 | 0,0456 | |

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количес тво | Примечание |
|-------|--|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | <u>измерения</u> 3 | 4 | 5 |
| | Поглощение воды в затвердевшем состоянии: | | | |
| | не более 20%; | | | |
| | Прочность при растяжении: не менее 3 Н/см2; | | | |
| | Прочность при сжатии: не менее 3 Н/см2; | | | |
| | | | | |
| | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым | | | |
| | механизмом из латуни – 4 компл.; | | | |
| | Скобяные изделия при заполнении отдельными | | | |
| | элементами дверей однопольных в | | | |
| 0 | помещении— 4 компл. | 100 м2 | 0.122 | |
| 8. | Улучшенная окраска масляными составами по | 100 MZ | 0,123 | |
| | дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | | | |
| 9. | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных | 100 м2 | 0,075 | |
| ۶. | поверхностей, первый слой, в том числе: | 100 M2 | 0,073 | |
| | Грунтовка «Бетоконтакт» (количество – 2,65 | | | |
| | кг) или эквивалент с характеристиками не | | | |
| | хуже: | | | |
| | Состав: полимерная дисперсия, содержащая в | | | |
| | составе щелочестойкий кварцевый песок; | | | |
| | Время высыхания 1 слоя при температуре | | | |
| | +25°C и влажности 65 % от 3 до 4 ч. | | | |
| 10. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 | 100 м2 | 0,15 | |
| | мм, в том числе: | | | |
| | Раствор готовый кладочный цементный марки | | | |
| 1.1 | 150 – 0,306 м3 | 100 2 | 0.126 | |
| 11. | Ремонт оклеечной гидроизоляции полов в 2 | 100 м2 | 0,126 | |
| | слоя, в том числе: | | | |
| | Рулонный материал «Техноэласт-барьер» (количество – 27,72 м2) или эквивалент с | | | |
| | характеристиками не хуже: | | | |
| | Xарактеристиками не хуже. Толщина: $1,5 \pm 0,1$ мм; | | | |
| | Вес 1 кв. м материала, не более 1,5 кг; | | | |
| | Условная прочность, не менее 1 МПа; | | | |
| | Температура гибкости на брусе R=25 мм, не | | | |
| | более -25°С; | | | |
| | Теплостойкость, не менее + 85°C; | | | |
| | Относительное удлинение при разрыве, не | | | |
| | менее 200%; | | | |
| | Прочность сцепления с бетоном, не менее 0,2 | | | |
| | МПа; | | | |
| | Hayiyan Gurangusi /Tauss Harris M.O.A. | | | |
| | Праймер битумный «Техно-Николь №04» | | | |
| | (количество – 0,0554 т) или эквивалент с характеристиками не хуже: | | | |
| | характеристиками не хуже. Содержание вяжущего с эмульгатором по | | | |
| | массе, в пределах от 25 до 40%; | | | |
| | Температура размягчения, не менее +75 °C; | | | |
| | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) | | | |
| | °C, в пределах от 5 до 30 с; | | | |
| | Время высыхания, не более 1 ч | | | |
| 12. | Устройство покрытий на растворе из сухой | 100 м2 | 0,075 | |
| • | смеси с приготовлением раствора в | | - , | |
| | построечных условиях из плиток гладких | | | |
| | неглазурованных керамических для полов | | | |
| | одноцветных, в том числе: | | | |

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количес тво | Примечание |
|-------|--|----------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Клей «Геркулес-суперполимер» (количество — 33,75 кг) или эквивалент с характеристиками не хуже: Связующее: цемент; Максимальный размер частиц, не более 0,63 мм; Марка по прочности М100; Адгезия, не менее 0,8 МПа; Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные (количество — 7,7 м2) «Кегата Магаzzi» или эквивалент с характеристиками не хуже: Размеры: длина, ширина не менее 300 мм; Толщина, не менее 11 мм; Водопоглощение, не более 0,05%; Предел прочности при изгибе не менее 55 МПа; Устойчивость к глубокому истиранию, не более 120 мм2; Морозостойкость, не менее 120 циклов; Коэффициент трения, не менее 0,4; | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Затирка швов (количество – 3,8 кг) Устройство плинтусов из плиток керамических, в том числе: Плитки керамические плинтусные прямые (количество – 25,76 м) «Кегата Магаzzi» или эквивалент с характеристиками не хуже: Размеры: длина не менее 300 мм; ширина не более 100 мм; Толщина, не менее 11 мм; Водопоглощение не более 0,05%; Предел прочности при изгибе не менее 55 МПа; Устойчивость к глубокому истиранию не более 120 мм2; Морозостойкость не менее 120 циклов; Коэффициент трения не менее 0,4 | 100 м | 0,255 | |
| 14. | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 слой, в том числе: Грунтовка для внутренних работ (количество - 0,0088 т) с характеристиками не хуже: Время высыхания не более 1 ч. | 100 м2 | 0,674 | |
| 15. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, в том числе: Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый – 1,483 м3 | 100 м2 | 0,674 | |
| 16. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке улучшенная, в том числе: Шпатлевка «Ветонит ЛР+» (количество – 24,36 | 100 м2 | 0,203 | |

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количес тво | Примечание |
|-------|--|----------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | кг) или эквивалент с характеристиками не хуже: Цвет: белый; Водостойкость: не водостойкая; Основа: известняк; Связующее: полимерный клей; Фракция не более 0,3 мм; Время высыхания не более 24 ч; Грунтовка для внутренних работ (количество – 0,0026 т) с характеристиками не хуже: Время высыхания не более 1 ч. Краска воднодисперсионная влагостойкая (количество – 12,8 кг) с характеристиками не хуже: Цвет: белый; Степень блеска: матовый; Особенности применения – в помещениях с повышенной влажностью для создания прочного паропроницаемого («дышащего») | 3 | 4 | 5 |
| | покрытия, устойчивого к воздействию | | | |
| 17. | водяного пара и конденсата. Шпатлевка поверхностей, толщина слоя 3 мм, в том числе: Гидроизоляционная смесь «Аквастоп» (количество — 211,95 кг) или эквивалент с характеристиками не хуже: Состав: однокомпонентная гидроизоляционная смесь на цементно-песчаной основе с использованием специальных химических добавок; Водонепроницаемость, не более 0,7 МПа; Поверхностное водопоглощение, не более 0,2 кг/м²ч; Адгезия к бетону, не менее 1,2 МПа. Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 слой, в том числе: | 100 м2 | 0,471 | |
| 10 | Грунтовка для внутренних работ (количество - 0,0061 т) с характеристиками не хуже: Время высыхания не более 1 ч. | 100 м2 | 0.471 | |
| 19. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, в том числе: Клей «Геркулес-суперполимер» (количество – 177 кг) или эквивалент с характеристиками не хуже: Связующее: цемент; Максимальный размер частиц, не более 0,63 мм; Марка по прочности М100; Адгезия, не менее 0,8 МПа; | 100 MZ | 0,471 | |

| № п/п | Наименование работ | Единицы | Количес | Примечание |
|-------|---|-----------|---------|---------------|
| 1 | 2 | измерения | TBO | 5 |
| 1 | - | 3 | 4 | 5 |
| | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые | | | |
| | • • | | | |
| | (количество – 47,1 м2) с характеристиками не | | | |
| | хуже: | | | |
| | Размеры: ширина не менее 200 мм, высота не менее 300 мм; | | | |
| | | | | |
| | Водопоглощение не более 24%; | | | |
| | Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа; | | | |
| | Термическая стойкость глазури: не менее | | | |
| | +150°С; | | | |
| | Твердость глазури по шкале Мооса не менее 5; | | | |
| | твердоетв глазури по mкале тооса не менее 3, | | | |
| | Смесь сухая для заделки швов водостойкая | | | |
| | «Сегезі СЕ 40» (количество – 23,6 кг) или | | | |
| | эквивалент с характеристиками не хуже: | | | |
| | Состав: смесь цемента с минеральными | | | |
| | заполнителями, пигментами, полимерными | | | |
| | модификаторами; | | | |
| | Плотность растворной смеси: не менее 1,8 | | | |
| | кг/дм3; | | | |
| | Стойкость к истиранию: не более 1000 мм3; | | | |
| | Прочность на сжатие через 28 суток, не менее | | | |
| | 15 MПа; | | | |
| | Прочность на растяжение при изгибе через 28 | | | |
| | суток, не менее 3,5 МПа; | | | |
| | Достижение полной гидрофобности, не более 5 | | | |
| | дней; | | | |
| | Водопоглощение через 240 мин., не более 5 г; | | | |
| | Морозостойкость, не менее 100 циклов. | | | |
| 20. | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой | 100 м2 | 0,075 | |
| | глубокого проникновения за 1 слой, в том | | | |
| | числе: | | | |
| | Грунтовка для внутренних работ (количество – | | | |
| | 1 кг) с характеристиками не хуже: | | | |
| | Время высыхания, не более 1 ч. | | | |
| 21. | Ремонт штукатурки потолков по камню и | 100 м2 | 0,075 | При |
| | бетону цементно-известковым раствором, | | | производстве |
| | площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной | | | работ в |
| | слоя до 20 мм, в том числе: | | | помещениях |
| | Раствор готовый отделочный тяжелый, | | | площадью пола |
| | цементно-известковый – 0,1733 м3 | | | до 5 м2 |
| 22. | Окраска потолков поливинилацетатными | 100 м2 | 0,075 | |
| | водоэмульсионными составами по штукатурке | | | |
| | улучшенная, в том числе: | | | |
| | Шпатлевка «Ветонит ЛР+» (количество – 9 кг) | | | |
| | или эквивалент с характеристиками не хуже: | | | |
| | Цвет: белый; | | | |
| | Водостойкость: не водостойкая; | | | |
| | Основа: известняк; | | | |
| | Связующее: полимерный клей; | | | |
| | Фракция, не более 0,3 мм; | | | |
| | Время высыхания, не более 24 ч; | | | |
| | Грунтовка для внутренних работ (количество – | | | |
| | 1 кг) с характеристиками не хуже: | | | |
| | Время высыхания, не более 1 ч; | | | |

| № п/п | Наименование работ | Единицы | Количес | Примечание |
|-------|---|-------------------|--------------|-----------------|
| | | измерения | TBO | • |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Краска воднодисперсионная влагостойкая | | | |
| | (количество – 5,2 кг) с характеристиками не | | | |
| | хуже: Цвет: белый; | | | |
| | цвет. ослый, Степень блеска: матовый; | | | |
| | Особенности применения – в помещениях с | | | |
| | повышенной влажностью для создания | | | |
| | прочного паропроницаемого («дышащего») | | | |
| | покрытия, устойчивого к воздействию водяного | | | |
| | пара и конденсата. | | | |
| 23. | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м | 0,11 | |
| | Раздел 2. Ремонт сетей электроснабжения ком | нат №№27 (туале | т), 21 (сану | зел) цокольного |
| | этажа, комнат №№ 16 (подсобная), 18 (туа | алет), 12 (санузе | л) первого | этажа здания, |
| | расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. | Свободный, 83 | | |
| 24. | Снятие кабеля | 100 м | 0,08 | |
| 25. | Снятие светильников для люминесцентных | ШТ. | 17 | |
| | ламп | | | |
| 26. | Снятие светильников с лампами накаливания | ШТ. | 5 | |
| 27. | Снятие выключателей, розеток | ШТ. | 5 | |
| 28. | Прокладка кабель-канала длиной 2 м, в том | 100 м | 1,68 | |
| | числе: | | | |
| | Кабель-канал «ЭЛЕКОР» или эквивалент с | | | |
| | характеристиками не хуже: | | | |
| | Размеры: ширина не менее 25 мм, высота не | | | |
| | менее 16 мм | | | |
| | Материал самозатухающий ПВХ; Прочность не менее 5 кгс/см при температуре | | | |
| | -32°С; | | | |
| | Цвет: RAL 9010; | | | |
| | Толщина стенки не менее 0,7 мм. | | | |
| 29. | Прокладка провода в коробах, сечением до 6 | 100 м | 1,6 | |
| | мм2, в том числе: | | , | |
| | Кабель с медными жилами ВВГнг, количество | | | |
| | жил -3, сечение жилы: 2,5 мм2 – 100 м; | | | |
| | | | | |
| | Кабель с медными жилами ВВГнг, количество | | | |
| | жил - 3, сечение жилы: 1,5 мм2 – 60 м | | | |
| 30. | Прокладка провода, количество проводов в | 100 м | 0,55 | |
| | трубке до 2, сечение провода до 6 мм2, в том | | | |
| | числе: | | | |
| | Труба гофрированная ПВХ диаметр 20 мм – 55 м. | | | |
| | м; Кабель с медными жилами ВВГнг, количество | | | |
| | жил - 3, сечение жилы: 1,5 мм2 – 55 м; | | | |
| | Дюбель-гвоздь диаметр 6 мм, длина 40 мм – | | | |
| | 640 шт.; | | | |
| | Хомут пластиковый толщина 4,8 мм, ширина | | | |
| | 250 мм – 800 шт.; | | | |
| | Изолента ПВХ «Aviora» (количество – 10 | | | |
| | рулонов) или эквивалент с характеристиками не | | | |
| | хуже: | | | |
| | Ширина не менее 19 мм | | | |
| | Длина не менее 20 метров | | | |
| | Состав: ПВХ-пленка, клеевой слой на | | | |
| | резиновой основе; | | | |
| | Электрическая прочность (напряжение пробоя): | | | |

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количес тво | Примечание |
|-------|---|----------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | не менее 5 кВ | | | |
| 31. | Установка светильника с количеством ламп в светильнике 1, в том числе: Светильник влагозащищенный «ARCTIC» 1х18 или эквивалент с характеристиками не хуже: Пускорегулирующая аппаратура: электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА); Количество ламп: 1; КПД не менее 70%; Материал светильника: пластик; | ШТ. | 22 | |
| | Мощность ламп: не более 18 Вт; Тип цоколя: G13; Степень защиты: IP65; Напряжение питания: 220 В; Размеры: длина — не более 670 мм, ширина не более 86 мм, высота — не более 113 мм; | | | |
| | Лампа люминесцентная 18Вт G13 «Philips» (теплый свет) — (количество 22 шт.) или эквивалент с характеристиками не хуже: Световая температура: не более 3000 К; Световой поток не менее 1350 лм; Мощность 18 Вт; Индекс цветопередачи 80; | | | |
| | Тип цоколя: G13; Длина не более 590 мм; Диаметр: 26 мм; Срок службы не менее 15000 ч. | | | |
| 32. | Установка выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке, в том числе: Выключатель двухклавишный открытой проводки «А-56-029В» или эквивалент с характеристиками не хуже: Напряжение сети от 230 до 250 В; Номинальный ток нагрузки не более 6 А; Степень защиты IP20; Габаритные размеры: ширина не более 65 мм, высота не более 71 мм, глубина не более 32 мм; | шт. | 5 | |
| 33. | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке, в том числе: Розетка двухместная открытой проводки РА16-757-В или эквивалент с характеристиками не хуже: Напряжение сети: от 230 до 250 В; Номинальный ток не более 16А; Габаритные размеры: ширина не более 107 мм, высота не более 65 мм, глубина не более 40 мм Масса не более 100 г; Степень защиты IP20 | шт. | 5 | |
| 34. | Установка прибора защиты, количество подключаемых концов до 2, в том числе: Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63 характеристика «D» «ЕКF» или эквивалент с характеристиками не хуже: Номинальный ток: 20 А; | ШТ. | 5 | |

| | Наименование работ | Единицы | Количес | Примечание |
|-----|--|-----------|---------|------------|
| 1 | • | измерения | TBO | • |
| 1 | Предельная коммутационная способность, не более 4,5 кА; Коммутационная износостойкость, количество циклов, не менее 10 000; Механическая износостойкость, количество циклов, не менее 20 000; Сечение подключаемого провода от 1 до 25 мм²; Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя: D; Момент затяжки не менее 2,5 Нм; Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц от 220 до 240 В; Степень защиты IP20; Время срабатывания при коротком замыкании | 3 | 4 | 5 |
| 35. | не более 0,01 с. Установка коробки ответвительной, в том числе: Коробка распределительная открытой проводки, размеры высота не более 100 мм, ширина не более 100 мм, глубина не более 50 мм; Клеммная колодка соединительная с 1 отверстием В40 ДКС (количество – 42 шт.) или эквивалент с характеристиками не хуже: Максимальное напряжение не более 450 В; Максимальный ток не более 24 А; Максимальный ток не более 24 А; Максимальное сечение проводников не более 4 мм2; Количество клемм в связке: 10; Диаметр отверстия, не более 4 мм; Максимальная рабочая температура + 85°С; Термостойкость, не более + 130°С; Материал изолятора: поликарбонат; Материал изолятора: поликарбонат; Степень защиты: IP 20; Клеммная колодка соединительная с 1 отверстием «В60 ДКС» (количество – 42 шт.) или эквивалент с характеристиками не хуже: Максимальное напряжение, не более 450 В; Максимальное сечение проводников, не более 6 мм2; Количество клемм в связке: 10; Диаметр отверстия, не более 4 мм; Максимальноя сечение проводников, не более 6 мм2; Количество клемм в связке: 10; Диаметр отверстия, не более 4 мм; Максимальная рабочая температура + 85°С; Термостойкость, не более + 130°С; Материал клеммных колодок: латунь; Материал изолятора: поликарбонат; Материал винтов: оцинкованная сталь; Степень защиты: IP 20 | IIIT. | 8 | |
| 36. | Установка облучателя бактерицидного настенного, в том числе: | ШТ. | 4 | |

| № п/п | Наименование работ | Единицы | Количес тво | Примечание |
|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | измерения 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2001» (количество – 4 шт.) или эквивалент с | 3 | - | 3 |
| | характеристиками не хуже: | | | |
| | Напряжение питания от 220 до 230 В; | | | |
| | Частота переменного тока 50 Гц; | | | |
| | • | | | |
| | Пускорегулирующая аппаратура: электронный | | | |
| | пускорегулирующий аппарат (ЭПРА); | | | |
| | тип цоколя: G5; | | | |
| | габаритные размеры: высота не более 43 мм, | | | |
| | ширина не более 343 мм, глубина не более 23 | | | |
| | MM; | | | |
| | Длина кабеля с сетевой вилкой не более 1,6 м; | | | |
| | Класс электрозащиты: 2 (двойная изоляция без | | | |
| | заземления) | | | |
| | T | | | |
| | Лампа люминесцентная «Philips TUV» 8 Вт | | | |
| | (количество – 4 шт.) или эквивалент с | | | |
| | характеристиками не хуже: | | | |
| | Мощность лампы не более 8 Вт; | | | |
| | Напряжение лампы: 56 В; | | | |
| | Ток в лампе не более 0,15 А; | | | |
| | Коротоковолновое ультрафиолетовое | | | |
| | излучение не более 2,4 Вт; | | | |
| | Срок полезного использования не менее 11000 | | | |
| | ч; | | | |
| | Тип цоколя: G5; | | | |
| | Диаметр: 16 мм; | | | |
| | Общая длина не более 302,5 мм. | | | |
| | Измерение сопротивления изоляции | линия | 5 | |
| | мегаомметром кабельных и других линий | | | |
| | напряжением до 1 кВ, предназначенных для | | | |
| | передачи электроэнергии к распределительным | | | |
| | устройствам, щитам, шкафам, коммутационным | | | |
| | аппаратам и электропотребителям | | | |
| 38. | Испытание выключателя однополюсного | ШТ. | 5 | |
| | напряжением до 1 кВ с электромагнитным, | | | |
| | тепловым или комбинированным расцепителем | | | |
| | Раздел 3. Ремонт сетей водоснабжения и канал | | | |
| | цокольного этажа, комнат №№ 16 (подсобна | | | первого этажа |
| 20 | здания, расположенного по адресу: г. Красноя | | | |
| | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной | 100 шт. | 0,15 | |
| | до 200 мм отверстий площадью до 500 см2 | | | |
| | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0,034 | |
| | Заделка отверстий, гнезд и борозд в | м3 | 0,1 | |
| | перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 | | | |
| | M2 | | | |
| 42. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и | м3 | 0,03 | |
| | перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | | | |
| | Разборка трубопроводов из водогазопроводных | 100 м | 1,06 | |
| | труб диаметром до 63 мм | | | |
| 44. | Разборка трубопроводов из чугунных | 100 м | 0,14 | |
| | канализационных труб диаметром 50 мм | | | |
| 45. | Разборка трубопроводов из чугунных | 100 м | 0,62 | |
| | канализационных труб диаметром 100 мм | | | |
| 1.0 | Снятие унитазов | шт. | 4 | |
| 46. | | | | |
| 46. | Снятие моек | шт. | 5 | |

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количес тво | Примечание |
|-------|--|----------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49. | Снятие поддонов душевых чугунных и стальных мелких | ШТ. | 1 | |
| 50. | Снятие смесителя без душевой сетки | ШТ. | 5 | |
| 51. | Снятие смесителя с душевой сеткой | ШТ. | 1 | |
| 52. | Смена арматуры муфтовой диаметром до 50 мм, в том числе: Кран шаровой диаметр 50 мм «Giacomini» или эквивалент с характеристиками не хуже: Материал корпуса: латунь (хром); Материал уплотнения: фторопласт; Материал шара: латунь с алмазной обработкой; Способ управления: ручной; Номинальное давление рабочей среды: 2,8 | ШТ. | 6 | |
| | МПа; Максимальная температура среды при 1,05 МПа + 185°C | 100 | 0.14 | |
| 53. | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,14 | |
| 54. | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,52 | |
| 55. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | ШТ. | 4 | |
| 56. | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным, в том числе: Унитаз компакт; подводка гибкая, длина 60 см (гайка-гайка) (количество — 4 шт.) с характеристиками не хуже: присоединительный размер: 3/8 дюймов. | ШТ. | 4 | |
| 57. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, в том числе: Труба полипропиленовая диаметр 20 мм, длина 4000 мм – 10 шт.; Кран шаровой диаметр 15 мм «Giacomini» (количество – 10 шт.) или эквивалент с характеристиками не хуже: Материал корпуса: латунь (хром); Материал уплотнения: фторопласт; Материал шара: латунь с алмазной обработкой; Способ управления: ручной; Номинальное давление рабочей среды: 4,2 МПа; Максимальная температура среды при 1,05 МПа + 185 °C Кран шаровой диаметр 20 мм «Giacomini» (количество – 4 шт.) или эквивалент с характеристиками не хуже: Материал корпуса: латунь (хром); Материал корпуса: латунь (хром); Материал уплотнения: фторопласт; Материал шара: латунь с алмазной обработкой; Способ управления: ручной; Номинальное давление рабочей среды: 4,2 | 100 м | 0,4 | |

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количес тво | Примечание |
|-------|---|----------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Максимальная температура среды при 1,05 МПа + 185°C; | 3 | | 3 |
| | Тройник комбинированный внутренняя резьба диаметр 20-1/2 дюймов – 8 шт.; Угольник комбинированный наружная резьба | | | |
| | диаметр 20-1/2 дюймов — 14 шт.; Муфта комбинированная наружная резьба диаметр 20-3/4 дюймов — 4 шт.; | | | |
| | Муфта комбинированная разъемная внутренняя резъба диаметр 20-3/4 дюймов – 4 шт.; Опора для полипропиленовых труб диаметр 20 мм – 80 шт. | | | |
| 58. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, в том числе: | 100 м | 0,6 | |
| | Тройник полипропиленовый диаметр $32/20/32$ мм – 4 шт.; Труба полипропиленовая диаметр 32 мм, длина 4000 мм – 15 шт. | | | |
| 59. | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, в том числе: | шт. | 5 | |
| | Смеситель для мойки «Grohe EUROSMART» (количество $-$ 5 шт.) или эквивалент с характеристиками не хуже: | | | |
| | Цвет: хром Вид подводки: гибкая | | | |
| | Наличие донного клапана: Нет Наличие крепления: Есть Вид излива: поворотный | | | |
| | Длина излива: 230 мм Высота излива 109 мм; Присоединительный размер: 3/8 дюймов; | | | |
| | Горизонтальный угол поворота не менее 140°; Керамический картридж: диаметр 46 мм | | | |
| | Сифон «Ани» (количество — 5 шт.) или эквивалент с характеристиками не хуже: Размер резьбы выпуска сифона: $1\frac{1}{2}$ дюйма; Диаметр подсоединяемой гофротрубы: 40 мм; | | | |
| | Высота гидрозатвора: 60 мм; пропускная способность: 0,15 л/с Рабочая температура: от +5 до +80°C. | | | |
| | Подводка гибкая (муфта-резьба) (количество – 10 шт.) с характеристиками не хуже: длина не более 600 мм; | | | |
| | присоединительный размер: 3/8 дюймов Умывальник с пьедесталом (количество - 5 шт.) с характеристиками не хуже: | | | |
| | Тип установки умывальника: напольный Материал: фаянс Длина: не менее 650 мм; Ширина: не менее 525 мм | | | |

| № п/п | Наименование работ | Единицы | Количес | Пататология |
|-------|--|-----------|---------|-------------|
| | • | измерения | TBO | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60. | Установка смесителей, в том числе: Настенный комплект для смесителя полипропиленовый диаметр 20*1/2 дюйма — 3 шт.; Гарнитур душевой «Grohe RAINSHOWER-Solo» (количество — 1 шт.) или эквивалент с характеристиками не хуже: Длина штанги: не менее 900 мм; Количество режимов лейки: 1; Длина шланга: не менее 1750 мм; Смеситель «Напѕа Рісо» для душа (количество — 1 шт.) или эквивалент с характеристиками не хуже: тип: однозахватный; покрытие: хром; запорный клапан: керамический картридж; максимальный расход воды: не более 17 л/мин; длина не менее 149 мм; присоединительный размер: ½ дюймов; Смеситель настенный (количество - 2 шт.) с характеристиками не хуже: расход не более 20/19 л/мин (излив/душ) при давлении 3 атм.; Цвет: хром; Вид излива: короткий; Длина излива: не менее 155 мм; Количество ручек: одна; | шт. | 3 | 5 |
| | Материал кран-буксы: керамика. | | | |
| 61. | Установка поддонов душевых стальных мелких, в том числе: Поддон стальной душевой с характеристиками не хуже: размеры: длина не менее 900 мм, ширина не менее 900 мм, глубина не менее 150 мм; Наличие сифона | ШТ. | 1 | |
| 62. | Раздел 4. Уборка строительного мусора | | | |
| 63. | Погрузка строительного мусора вручную | T | 4,4 | |
| 64. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1 | Т | 4,4 | |

В случае указания в документации об открытом аукционе в электронной форме марок материалов (изделий) возможно предоставление их эквивалентов, обладающих аналогичными характеристиками.

При описании работ, материалов (изделий), используемых при выполнении работ, не допускаются указания «или эквивалент», «не более», «не менее», «не ранее», «не позднее», «ориентировочно», «примерно», « \approx », « \pm ».

B случае указания в документации об открытом аукционе в электронной форме размеров, массы (веса) материалов (изделий), используемых при выполнении работ, возможно предоставление материалов (изделий), размер, масса (вес) которых отличается от указанных не более, чем на 1% (то есть «номинальный размер, масса (вес) $\pm 1\%$ ») при условии соблюдения требований настоящего Технического задания.

В случае предложения эквивалента (иного размера, массы (веса)), в заявке указываются данные по предлагаемому материалу (изделию)-эквиваленту (иному размеру, массе (весу)).

КОНТРАКТ № 41/2013-ау/А/эф

на выполнение работ по ремонту здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 83

| г. Красноярск | | «»2013 года | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ваганова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и победитель открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион, открытый аукцион в электронной форме) (протокол от2013) — | | | | | | |
| | , PINICITY CIVI | в дальнейшем «Подрядчик» | | | | |
| (указывается долж | сность (без сокращен | чий)) | | | | |
| (указывается фамилия, им действующ_ | я, отчество (без сокр на | ращений)) основании | | | | |
| (указываются данные документа, подтверждаю с другой стороны, вместе именуемые — «контракт) о нижеследующем*: | | , пи настоящий контракт (далее – | | | | |
| 1.1. Подрядчик (Генеральный подрядчик расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Се обязуется принять и оплатить указанные работы н Подрядчик не обязан выполнять работы письменного согласия Заказчика привлечь к испо (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выс Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ненадлежащего исполнения обязательств субп правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гра субподрядчиком (субподрядчиками) — ответствени Заказчиком обязательств по контракту. Списс проведения работ, обязательно согласовывается в 1.2. Объем, содержание работ, промеж техническим заданием (Приложение № 1 к (Приложение № 2 к настоящему контракту), застоящему контракту), сметной документация являющимися неотъемлемыми частями настоящег | вободный, 83 (далее в а условиях настоящей лично и вправе (но лично и вправе (но лично своих обязат ступает в роли Генер ответственность за одрядчиком (субпод ажданского кодекса в субподрядных ор письменном виде с За куточные сроки вы настоящему контрграфиком выполненией (Приложение № | по тексту – работы), а Заказчик го контракта. не обязан) с предварительного гельств по контракту других лиц рального подрядчика. При этом последствия неисполнения или дрядчиками) в соответствии с Российской Федерации, а перед и или ненадлежащее исполнение рганизаций, привлекаемых для аказчиком. полнения работ определяются ракту), дефектной ведомостью ия работ (Приложение № 3 к ч 4 к настоящему контракту), | | | | |
| 2.1. Цена контракта составляет | ()/ НДС не об. тоимости всех рабоных и прочих матер вание оборудования на перевозку матер сния работ, вывоз опщию отходов, расход |) рублей, в том лагается. Тот Подрядчика (Генерального риалов (изделий), используемых и механизмов, риалов (изделий), оборудования, оборудования, инструментов и дов на охрану места выполнения | | | | |

круглосуточную пожарно-сторожевую охрану), иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных

необходимых (прочих) расходов.

2.2. Оплата работ осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта приемки законченного ремонтом объекта на основании счетов-фактур, счетов, представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику.

3. Место, сроки выполнения работ

- 3.1. Места выполнения работ: комнаты №№27 (туалет), 21 (санузел) цокольного этажа, комнаты №№ 16 (подсобная), 18 (туалет), 12 (санузел) первого этажа здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 83.
- 3.2. Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения контракта.

Работы выполняются согласно графику выполнения (производства) работ, разработанному Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с технологическими картами на виды работ и утвержденному Заказчиком.

4. Права и обязанности Сторон

Для выполнения настоящего контракта:

- 4.1. Заказчик:
- -осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) на действующем объекте;
- -приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством, либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего контракта;
- -в трехдневный срок с момента предъявления акта приемки выполненных работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком), производит приемку и подписывает акт приемки выполненных работ (при отсутствии замечаний), акт приемки законченного ремонтом объекта, составляет акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Подрядчика (Генерального подрядчика). Несет ответственность за принятые объемы работ;
- -вправе требовать от Подрядчика (Генерального подрядчика) своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости вправе устранить недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц;
- -производит оплату работ, выполненных Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) и принятых Заказчиком.
 - 4.2. Подрядчик (Генеральный подрядчик):
- -выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему;
 - -производство работ на объекте согласовывает со службами управления по РиБЖД Заказчика;
 - -участвует в приемке результата работ в соответствии с требованиями настоящего контракта;
- -безвозмездно устраняет недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;
- -гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта, действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, правилами техники безопасности;
- -обеспечивает охрану места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов (в том числе круглосуточную пожарно-сторожевую охрану);
- -по окончании работ по настоящему контракту Подрядчик (Генеральный подрядчик) очищает объект от мусора, вывозит за пределы площадок технику, инвентарь, временные сооружения и иное, принадлежащее Подрядчику (Генеральному подрядчику) имущество, в течение 5 дней после окончания выполнения работ. Вывоз строительного мусора для последующей утилизации должен производиться Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с действующим законодательством.

5. Условия выполнения работ и порядок приемки

- 5.1. По завершении выполнения работ Подрядчик (Генеральный подрядчик) представляет Заказчику:
 - -акт приемки выполненных работ КС-2;
 - -справку о стоимости выполненных работ КС-3;
 - -акт приемки законченного ремонтом объекта.

- 5.2. В случае несоответствия выполненных работ смете, Заказчиком составляется соответствующий акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан в течение пяти рабочих дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной документации.
- 5.3. Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязуется выполнять требования нормативных документов по охране труда и противопожарной безопасности, а также требования пропускного и внутриобъектного режима, действующего в организации, а Заказчик создать условия в рабочей зоне, отвечающие требованиям безопасности труда и противопожарной безопасности.
- 5.4. Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ с учетом требований настоящего контракта, согласно СНиП и иным техническим нормам на данные виды работ.
- 5.5. Рабочая приемка результата работ производится с участием полномочных представителей Заказчика и Подрядчика (Генерального подрядчика) посредством наружного осмотра выполненных работ в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика (Генерального подрядчика) о готовности результата работ к сдаче. Результаты приемки оформляются актом приемки выполненных работ, актом приемки законченного ремонтом объекта.

6.Ответственность Сторон

- 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Срок предоставления гарантии качества работ не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта приемки законченного ремонтом объекта, но не более срока эффективной эксплуатации здания, установленного ведомственными строительными нормами ВСН 58-88р.

В случае обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

- В случае, если недостатки выполненных работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик (Генеральный подрядчик) независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.
- 6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет один процент от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Подрядчик (Генеральный подрядчик) освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
- 6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну десятую процента от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
- 6.5. В случае, если работы выполнены Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) с отступлением от контракта, в том числе, Приложений к нему, в части определения материалов, используемых для производства работ, вне зависимости от того, ухудшило ли это результат работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика (Генерального подрядчика) уплаты штрафной неустойки в размере 3 (трех) процентов цены контракта.
- 6.6. Уплата пени (штрафа, неустойки) не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
 - 6.7. В случае, если на стороне Подрядчика (Генерального подрядчика) выступают несколько

юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то такие лица несут перед Заказчиком солидарную ответственность.

7. Непреодолимая сила

- 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.
- 7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.
- 7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.
- 7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
- 7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

9. Порядок расторжения контракта

9.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет другой Стороне письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

11. Особые условия

- 11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
- 11.2. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.
- 11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
- 11.4. Применимое право законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.sfu-kras.ru.
- 11.5. В случае, если на стороне Подрядчика (Генерального подрядчика) выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнением, если иное не определено настоящим контрактом.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Подрядчик (Генеральный подрядчик)**: | Заказчик: |
|--|--|
| | Федеральное государственное автономное |
| | образовательное учреждение высшего |
| | профессионального образования «Сибирский |
| | федеральный университет» |
| Юридический адрес / | |
| E-mail: | |
| т/ф: | |
| ИНН/КПП | |
| Платежные реквизиты: | |
| p/c | |
| k/c | |
| БИК | |
| Подрядчик (Генеральный подрядчик) | Заказчик |
| Генеральный | |
| директор/директор/Индивидуальный | |
| предприниматель | |
| | |
| М.П. | М.П. |
| 191,11. | IVI.II. |
| | Приложение № 1 |
| | к контракту № 41/2013-ау/А/эф |
| | « » 2013 года |
| | |
| ТЕХНИЧ | ІЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| | |
| | · |
| | |
| Подрядчик (Генеральный подрядчик)** | Заказчик |
| Генеральный | Ректор |
| директор/Директор/Индивидуальный | |
| предприниматель | |
| | /F A D / |
| // | /Е.А. Ваганов/ |
| М.П. | М.П. |
| | |
| | Приномочно № 2 |
| | Приложение № 2 к контракту № 41/2013 ay/A/ad |
| | к контракту № 41/2013-ау/А/эф |
| | |
| ЛЕФЕКТ | к контракту № 41/2013-ау/А/эф «» 2013 года |
| дефект | к контракту № 41/2013-ау/А/эф |
| дефект | к контракту № 41/2013-ау/А/эф «» 2013 года |
| ДЕФЕКТ | к контракту № 41/2013-ау/А/эф «» 2013 года |
| ДЕФЕКТ ———————————————————————————————————— | к контракту № 41/2013-ау/А/эф «» 2013 года |
| | к контракту № 41/2013-ау/А/эф «» 2013 года ТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| Подрядчик (Генеральный подрядчик)** | к контракту № 41/2013-ау/А/эф «» 2013 года ТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ——————————————————————————————————— |
| Подрядчик (Генеральный подрядчик)** Генеральный | к контракту № 41/2013-ау/А/эф «» 2013 года ТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ——————————————————————————————————— |
| Подрядчик (Генеральный подрядчик)** Генеральный директор/Директор/Индивидуальный | к контракту № 41/2013-ау/А/эф «» 2013 года ТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ——————————————————————————————————— |
| Подрядчик (Генеральный подрядчик)** Генеральный директор/Директор/Индивидуальный | к контракту № 41/2013-ау/А/эф «» 2013 года ТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ——————————————————————————————————— |

| | <u>""</u> | 2013 10да |
|---|------------------|--|
| ГРАФИК | ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | |
| | | |
| | | ·• |
| Подрядчик (Генеральный подрядчик)** | Заказчик | |
| Генеральный | Ректор | |
| директор/директор/Индивидуальный | | |
| предприниматель | | |
| , | (D. A. T | |
| // | | Ваганов/ |
| М.П. | М.П. | |
| | | |
| | | Приложение № 3 |
| | | 11ризюжение 3√2 3 № 41/2013-ay/A/эф |
| | | 2013 излизф |
| | | |
| CMETHA | Я ДОКУМЕНТАЦИЯ | |
| | | |
| | | · |
| Положения (Гоноро и и ий подражини) * * | Заказчик | |
| Подрядчик (Генеральный подрядчик)** | | |
| Генеральный директор/Индивидуальный | Ректор | |
| предприниматель | | |
| предприниматель | | |

М.П.

М.П.

Приложение № 3

к контракту № 41/2013-ау/А/эф

/Е.А. Ваганов/

^{*} В случае, если на стороне победителя открытого аукциона в электронной форме выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, Ф.И.О. и должность представителя каждого из юридических лиц либо Ф.И.О. каждого из физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, либо указывается наименование уполномоченного лица и Ф.И.О., должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), Ф.И.О. уполномоченного лица (для физических лиц).

^{**} В случае, если на стороне победителя открытого аукциона в электронной форме выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.