

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

**об открытом аукционе № 83-12/А по выбору Поставщика на право заключения контракта на поставку оборудования для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – открытый аукцион, аукцион)**

**1. Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:**

На открытый аукцион выставляется 1 (один) лот: поставка оборудования для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – товар) в количестве, предусмотренном документацией об аукционе.

Наименование, количественные, качественные и технические характеристики поставляемых товаров и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика, содержатся в настоящей документации об аукционе (включая приложения к документации об аукционе, в том числе, проект контракта).

### **2. Требования к участникам закупки:**

Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют следующим обязательным требованиям к участникам закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то обязательным требованиям должно соответствовать каждое из таких лиц):

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках закупки.

**3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ), требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), который является предметом аукциона, его характеристик:**

Невыполнение требований, установленных настоящим пунктом, является основанием для отклонения заявки участника аукциона.

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе (Приложение №1 к документации об аукционе).

Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил всю документацию об аукционе (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации об аукционе и согласен с условиями участия в аукционе, содержащимися в документации об аукционе (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом на таком конверте указывается наименование аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка. При подаче заявки в письменной форме участник должен также представить электронную версию своей заявки.

Электронная версия заявки должна быть представлена на компакт-диске (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW) или USB-flash. Диск (USB-flash) должен быть вложен в конверт, подшиваемый в состав заявки в письменной форме.

Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов документов: Microsoft Word Document (\*.doc, \*.docx), Rich Text Format (\*.rtf), Microsoft Excel Sheet (\*.xls), Portable Document Format (\*.pdf). Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле находится.

Электронные версии документов должны полностью соответствовать бумажным версиям документов. Наличие между ними расхождений является безусловным основанием для отклонения заявки.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику закупки, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

Участник закупки самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски несоблюдения сроков доставки заявок и нарушения целостности заявок, связанные с выбором способа доставки.

Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в аукционе (в том числе, расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе). Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» - [www.sfu-kras.ru](http://www.sfu-kras.ru) (далее – сайт Заказчика) извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель)). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и интересы такого участника закупки представляет одно из таких лиц либо иное уполномоченное лицо, заявка на участие в аукционе должна также содержать доверенности от каждого из лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, подписанные такими лицами и заверенные печатями таких лиц (для юридических лиц), либо нотариально заверенные копии таких доверенностей, либо иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).

Доверенность либо иной документ должны подтверждать полномочия представителя на осуществление следующих действий:

- запрос документации об аукционе;
- подача запроса о разъяснении положений документации об аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе, внесение изменений в заявку на участие в аукционе и отзыв заявки на участие в аукционе;
- внесение обеспечения заявки на участие в аукционе;

- участие в проведении аукциона;
- заключение контракта;
- внесение обеспечения исполнения контракта (в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе);

- иные полномочия, связанные с участием в аукционе, по усмотрению участников закупки.

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товара, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2) сведения о количественных, качественных и технических характеристиках поставляемого товара.

Участником закупки должны быть предоставлены исчерпывающие и достоверные сведения о количественных, качественных и технических характеристиках поставляемого товара, в том числе:

- наименование;

- марка;

- модель;

- информация о производителе (наименование изготовителя);

- информация о стране происхождения товара;

- иная информация в соответствии с требованиями Приложения №2 к документации об аукционе (Технического задания) (описание поставляемого товара).

При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Заявка на участие в аукционе не должна содержать противоречивых сведений.

Сведений, представленных участником закупки, должно быть достаточно для получения Заказчиком полного представления о характеристиках товара, предлагаемого к поставке, и соответствии товара потребностям Заказчика.

*При описании характеристик поставляемого товара не допускаются указания «не более», «не менее», «ориентировочно», «примерно», «~», «±» и иные тому подобные указания.*

3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения).

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника закупки следующему требованию:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участнике закупки.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы, предусмотренные пунктом 3 документации об аукционе, в отношении каждого из таких лиц.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки (в том числе на прошивке тома заявки).

В случае, если на стороне участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и ими не определено лицо, уполномоченное на подписание заявки на участие в аукционе, то заявка подписывается каждым из таких лиц и скрепляется печатью каждого из таких лиц (для юридических лиц); в случае, если уполномоченное лицо определено – заявка на участие в аукционе должна быть подписана таким лицом и скреплена его печатью (для юридических лиц).

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

**4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):**

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 36 месяцев с момента поставки товара и подписания сторонами акта приема-передачи товара.

Сервисное (гарантийное) обслуживание товара должно осуществляться сервисной службой за счет Поставщика по месту нахождения товара. В случае необходимости доставки товара в сервисный центр, эту доставку обеспечивает Поставщик, и он же оплачивает все транспортные расходы.

При обнаружении недостатков Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

-безвозмездного устранения недостатков товара, дефектов упаковки в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

Не позднее 24-х часов с момента заявления Заказчиком любого из требований, указанных в настоящем пункте, Поставщик обязан письменно проинформировать Заказчика о том, какие меры им будут приняты.

**5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Место поставки товара: г. Красноярск, пр. Свободный, 79.

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Поставка предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, силами Поставщика.

Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара, оформляемого в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящей документацией об аукционе.

**6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с указанием порядка формирования цены контракта (цены лота): 2 598 195 рублей.**

Валюта, используемая для формирования цены контракта (лота) и расчетов с Поставщиком: рубль РФ.

Цена контракта, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта указана с учетом стоимости товара (в том числе, стоимости предустановленного программного обеспечения), расходов на перевозку товара к месту поставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

**Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):**

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

**7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:**

Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту поставки товара, в течение 10 банковских дней с момента поставки товара и подписания соответствующего акта на основании предоставляемых Поставщиком Заказчику платежных документов (счета, счета-фактуры, товарной накладной).

**8. Возможность Заказчика изменить отдельные условия контракта:**

В исключительных случаях существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, может быть основанием для его изменения по соглашению сторон, если иное не предусмотрено контрактом или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, контракт вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницу между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

**9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:**

Заявки принимаются с 19.07.2012 до 15 ч. 00 мин. 09.08.2012 (красноярского времени (MSK+4)) ежедневно в рабочие дни (с 09-00 до 17-00, обед с 12-30 до 13-00 часов и до 16-00 в предпраздничные дни), по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-10, тел. +7 (391) 206-20-35(36), адрес электронной почты: [goszakaz@sfu-kras.ru](mailto:goszakaz@sfu-kras.ru).

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на сайте Заказчика извещения о проведении аукциона.

**10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки:**

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник закупки, принявший решение изменить или отозвать заявку на участие в аукционе, подает Заказчику заявление в письменной форме, подписанное участником закупки.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и ими не определено лицо, уполномоченное на подписание заявления об отзыве заявки или о внесении в нее изменений, то заявление должно быть подписано всеми такими лицами и скреплено их печатями (для юридических лиц); в случае, если уполномоченное лицо определено – заявление об отзыве заявки или о внесении в нее изменений должно быть подписано таким лицом и скреплено его печатью (для юридических лиц), при этом к заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия такого лица, либо его нотариально заверенная копия.

**11. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе:**

Любой участник закупки вправе направить в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Датой начала подачи запросов о разъяснении положений документации об аукционе является день, следующий за днем размещения на сайте Заказчика извещения о проведении аукциона.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и ими не определено лицо, уполномоченное на подписание запроса о разъяснении положений документации об аукционе, то запрос должен быть подписан всеми такими лицами и скреплен их печатями (для юридических лиц); в случае, если уполномоченное лицо определено – запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть подписан таким лицом и скреплен его печатью (для юридических лиц), при этом к запросу должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия такого лица, либо его нотариально заверенная копия.

Запросы, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, в форме электронного сообщения, не подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, не рассматриваются.

Заказчик обязан разместить ответ на запрос на сайте Заказчика не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать появление на сайте Заказчика разъяснений положений документации об аукционе.

**12. Место, дата и время проведения аукциона:** 09.08.2012 в 15 ч. 00 мин. (красноярского времени (MSK+4)) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

**13. Порядок проведения аукциона и порядок определения победителя аукциона:**

В аукционе могут участвовать все участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона и (или) их представителей в порядке, установленном документацией об аукционе.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то участие в проведении аукциона принимает единственный представитель такого участника закупки. Полномочия такого представителя подтверждаются доверенностями от каждого из лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, подписанными такими лицами и заверенными печатями таких лиц (для юридических лиц), либо нотариально заверенными копиями таких доверенностей, либо иным документом, подтверждающим право лица участвовать в проведении аукциона от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта.

В случае, если при проведении аукциона присутствовал один участник или не присутствовал ни один участник, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), о поступивших предложениях о цене контракта, ранжированных по степени увеличения цен, начиная с самой низкой и заканчивая наиболее высокой, о наименовании и месте нахождения (фамилии, имени, отчестве), о месте нахождения (жительства) участников, от которых поступили указанные предложения.

Указанный протокол размещается Заказчиком на сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

Победитель аукциона определяется аукционной комиссией в порядке и в срок, установленный документацией об аукционе.

Для определения победителя аукциона аукционная комиссия рассматривает заявку на участие в аукционе, представленную участником аукциона, предложившим самую низкую цену, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверяет соответствие такого участника требованиям, установленным документацией об аукционе.

В случае, если заявка такого участника или сам участник не отвечают какому-либо из требований, установленных документацией об аукционе, его заявка подлежит отклонению. В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то участник закупки признается не соответствующим требованиям документации об аукционе, в том числе, в случае, если этим требованиям не соответствует хотя бы одно из лиц, выступающих на стороне такого участника закупки. В случае, если заявка такого участника и сам участник соответствуют всем требованиям, установленным документацией об аукционе, данный участник признается победителем аукциона, заявки остальных участников не рассматриваются.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, несоответствия или неточности заявки, которые:

- 1) приемлемы для Заказчика;
- 2) не влияют на определение победителя.

Определение степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки без учета внешних факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для всех участников закупки, и наоборот.

В случае, если участник аукциона, предложивший самую низкую цену, не признан победителем, аналогичная процедура проверки проводится относительно участника, предложившего следующую цену в порядке ранжирования.

В случае, если заявки всех участников аукциона отклонены указанным образом, аукцион признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок оформляется протокол подведения итогов аукциона, который должен содержать решение комиссии о признании участника аукциона победителем аукциона либо об отклонении его заявки с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует участник аукциона, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе (в отношении каждого участника, заявка которого рассматривалась).

Указанный протокол размещается Заказчиком на сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

**14. Место и дата подведения итогов аукциона:** 16.08.2012, по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

**15. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, способ, срок и порядок его предоставления в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе:**

Для участия в аукционе участник закупки обязан перечислить на указанный ниже счет денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта: 129 909,75 рублей.

Денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

ИНН 2463011853 КПП 246301001

р/с 40503810302000000002

в СФ ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск

БИК 040407592

к/с 30101810100000000592

В назначении платежного поручения участником закупки указывается наименование аукциона (лота), в качестве обеспечения заявки на участие в котором вносятся денежные средства, а в случае подачи заявки на участие в аукционе участником закупки, на стороне которого выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей – также наименование (Ф.И.О.) всех таких лиц.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, является оригинал или копия платежного поручения. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником закупки при помощи системы «банк–клиент», должен быть приложен оригинал или копия выписки из банка, подтверждающей факт перевода денежных средств. В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, считается, что документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником закупки не представлены.

В случае отсутствия наименования аукциона (лота) либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты считается, что документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не представлен.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня размещения Заказчиком на сайте Заказчика протокола подведения итогов аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

В случае, если один участник закупки является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

В случае уклонения от заключения контракта одного из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, уклонившимся от заключения контракта считается участник закупки, денежные средства, внесенные от его имени, не возвращаются.

**16. Размер обеспечения исполнения контракта, способ, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта:**

Не требуется.

**17. Сведения о порядке и сроках заключения контракта:**

Контракт с победителем аукциона должен быть заключен не позднее 20 дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола подведения итогов аукциона (форма контракта содержится в Приложении № 3 к документации об аукционе). Днем заключения контракта может быть день размещения на сайте Заказчика протокола подведения итогов аукциона.

В случае, если только один участник допущен к участию в аукционе либо если в аукционе участвовал один участник, контракт заключается с таким участником по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), сниженную на «шаг аукциона». Единственный участник не вправе отказаться от заключения контракта по указанной цене.

При уклонении победителя аукциона от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить контракт.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

В случае уклонения от заключения контракта одного из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне победителя аукциона (единственного участника аукциона), уклонившимся от заключения контракта считается победитель аукциона (единственный участник аукциона).

**ЗАЯВКА**  
**на участие в открытом аукционе № 83-12/А по выбору Поставщика на право заключения**  
**контракта на поставку оборудования для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный**  
**университет» (далее – открытый аукцион, аукцион)**

*указывается фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), номер контактного телефона*

Изучив соответствующую документацию об аукционе,

*указывается фирменное наименование (наименование) (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), Ф.И.О. (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)*

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе (включая все приложения к ней), всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – Правила).

Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации об аукционе и Правилах, и готовы поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях документации об аукционе и проекта контракта.

**Сведения о количественных, качественных и технических характеристиках поставляемого товара, который является предметом аукциона<sup>1</sup>:**

Наименование товара: \_\_\_\_\_.

Марка: \_\_\_\_\_.

Модель: \_\_\_\_\_.

Информация о производителе (наименование изготовителя): \_\_\_\_\_.

Информация о стране происхождения товара: \_\_\_\_\_.

Иная информация в соответствии с требованиями Приложения №2 к документации об аукционе (Технического задания) (описание поставляемого товара): \_\_\_\_\_.

*(может быть оформлено в виде приложения к заявке)*

В случае признания нашей заявки победившей в аукционе, обязуемся подписать контракт на установленных документацией об аукционе и проектом контракта условиях, в установленный срок.

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах в \_\_\_\_\_ экз.

\_\_\_\_\_  
 (должность)

М.П.

\_\_\_\_\_  
 (подпись, расшифровка – Ф.И.О.)\*

*\* В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, заявка на участие в аукционе подписывается каждым из нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе каждым из нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, либо лицом, уполномоченным такими лицами.*

<sup>1</sup> В соответствии с требованиями п. 3 документации об аукционе.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку оборудования для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»**  
**(далее - товар)**

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Конфигурация товара должна полностью соответствовать рабочей системе, не требовать дополнительного приобретения блоков или комплектующих.

Товар должен быть предназначен для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещен к использованию на территории страны Заказчика).

Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику соответствующий сертификат, руководство по эксплуатации на русском языке (или оригинал с заверенным переводом)

Обязательно наличие сертификата соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенических сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Год выпуска товара – не ранее 2012 года.

Товар должен быть маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Товар должен быть упакован. Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и временном хранении. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Таблица № 1

№	Наименование, качественные, технические характеристики и иные показатели товара	Количество, ед.
1.	<p>Системный блок персонального компьютера со следующими характеристиками:</p> <p><b>Корпус:</b>  Форм фактор – Midi Tower;  Блок питания мощностью не менее 400W с фиксатором электрического кабеля 220 вольт для исключения самопроизвольного отсоединения из блока питания системного блока;  Боковая крышка корпуса должна иметь вентиляционное отверстие над процессорным разъемом материнской платы;  Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора не менее 120x120 мм на задней стенке корпуса, с возможностью установки дополнительного вентилятора 60x60 мм на передней стенке;  Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - не менее 4 шт.;  Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - не менее 1 шт.;  Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - не менее 3 шт.;  Разъемы передней панели системного блока – не менее USB 2.0 x2, AUDIO I/O, 1xIEEE1394;  Должна быть предусмотрена возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI;  Шасси – сталь не менее 0,8 мм;  Корпус должен иметь возможность эксплуатации как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, с возможностью изменения ориентации (горизонтально/вертикально) оптических приводов;</p> <p><b>Материнская плата:</b>  Форм – фактор mATX (Standard);</p>	44 шт.

Поддержка оперативной памяти до 16 Гб DDR III SDRAM, официальная поддержка оперативной памяти DDRIII 1333/1066 МГц, поддержка двухканального режима работы памяти;

Количество слотов для оперативной памяти - не менее 4-х;

Спецификация SATA – не менее 4 x Serial-ATA II 300 Мб/с;

Слоты расширения – не менее 1 x PCI Express 2.0 (x16 slot), 1 x PCI Express 2.0 ( x1 slot), 2 x PCI 32-bit 33 МГц;

Встроенная звуковая карта - не менее 8 каналов;

Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/сек.;

**Порты USB:**

Не менее 6 портов на задней панели материнской платы + два внутренних разъема для подключения дополнительных 4 портов;

Возможность вывода COM и LPT портов с внутренних разъемов материнской платы;

Возможность подключения датчика вскрытия корпуса;

**Порты на задней панели материнской платы:**

не менее 1 x PS/2 port

не менее 1 x DVI port

не менее 1 x D-Sub port

не менее 1 x LAN (RJ45) port

не менее 6 x USB 2.0/1.1

не менее 1 Audio I/O port

Дополнительно: встроенная защита электронных компонентов платы от скачков напряжения;

автоматическое определение загрузки системы и в соответствии с ней регулирование потребления энергии в режиме реального времени;

поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS;

русифицированная базовая система ввода-вывода;

возможность выборочного отключения USB портов;

поддержка на уровне BIOS защиты информации, хранящейся на жестких дисках, паролем, и сервис, позволяющий создавать уникальный мастер-пароль для жестких дисков на базе их идентификаторов;

защита от несанкционированной модификации (записи) FLASH EPROM или эквивалент с аналогичными характеристиками;

вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектующих.

**Процессор:**

Intel Core i3-2120 или эквивалент с характеристиками не хуже кэш – не менее 3 Мб;

количество ядер - не менее 2;

частота процессора – не менее 3.3 ГГц;

**Вентилятор для процессора:**

Скорость вращения - 1200-2600 об/мин.;

Воздушный поток - 14-30 CFM;

Уровень шума - 19-28 дБ(А);

Материал радиатора - алюминий, медный стержень;

Тип подшипников - 1 качения и 1 скольжения

Наработка на отказ – не менее 50000 часов.

**Оперативная память:**

Тип DDR III SDRAM PC3-10600;

Минимальный объем – 2 модуля по 2048 Мбайт;

**Жесткий диск (HDD)**

Внешний интерфейс – SATA 6 Гб/с;

Частота вращения шпинделя – 7200 об/мин.;

Минимальная емкость – 500 Гб;

Количество - 1 шт.

Минимальный объем внутреннего кэша – не менее 16 Мб;

**Привод DVD+/-RW**

Тип – внутренний;

Интерфейс – SATA;  
Скорость чтения – DVD-ROM: 16x, DVD±R: 16x, DVD±RW: 12x, CD-R: 40x, CD-ROM: 48x, CD-RW: 40x, DVD-RAM: 12x;  
Скорость записи – DVD±R: 22x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, DVD+R DL (dual layer): 16x, DVD-R DL (dual layer): 12x, DVD-RAM: 12x;  
Среднее время доступа – DVD 130 мс / CD 110 мс;  
Метод загрузки диска – выдвижной лоток;  
Поддерживаемые форматы – DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R (Dual), DVD-R (Dual), DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Multisession CD;  
Цвет лицевой панели соответствует цвету корпуса;

**Видеокарта:**

Интерфейс - PCI Express 2.0;  
Видеопамять - не менее 1024 Мб, не должна использовать оперативную память;  
Тип памяти - DDR3;  
Частота чипа - не менее 700 МГц;  
Частота памяти - не менее 1600 МГц;  
Разрядность шины памяти - не менее 128 бит;  
Кол-во универсальных процессоров - не менее 96;  
Выходы - не менее 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI;  
Максимальное разрешение - не менее 2560 x 1600;

**Программное обеспечение (далее – ПО) резервного копирования и восстановления:**

В комплекте с системным блоком персонального компьютера должно быть поставлено предустановленное ПО резервного копирования и восстановления операционной системы (далее – ОС), реализующее следующие функции:

возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС;

размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС;

возможность установить пароль на операции восстановления из базового и дифференциального архива;

однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве ПК;

возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования дополнительно устанавливаемого ПО;

возможность переноса архивов (как базового, так и дифференциального) из бэкап-капсулы на CD/DVD/BD диск;

отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве ПК;

возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя, как из базового архива, так и из дифференциальной копии;

обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела;

вывод S.M.A.R.T. параметров отдельным диалогом в конце успешного окончания операции дифференциального копирования;

**ПО мониторинга и управления**

В комплекте с системным блоком персонального компьютера должно быть поставлено предустановленное программное обеспечение мониторинга и управления, реализующее следующие функции:

Возможность производить мониторинг удаленно, централизованно, из единой веб-консоли,

поддержка браузеров: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox

поддержка SMBIOS, CIM, WMI, WBEM, WfM для сбора информации об аппаратном обеспечении

<p>Мониторинг инвентаризационной информации:  версия BIOS, оптические приводы, порты COM и LPT, жесткие диски, сетевые адаптеры, оперативная память, видеоадаптеры, аудиоадаптеры, процессоры.</p> <p>Инвентаризация:  сбор и отображение информации об аппаратной конфигурации ПК;  сбор и отображение информации об установленном ПО;  регулярное, автоматическое отслеживание изменений инвентаризационной информации;  занесение данных об изменениях в системный журнал событий;</p> <p>Оповещение об изменениях:  Выбор объектов мониторинга: все или только необходимые элементы, снижая тем самым воздействие на систему;  Автоматическое оповещение при изменениях инвентаризационной информации;  Конфигурация порогов реакций: информационные, пороги внимания и предупреждения для каждого из объектов слежения;  Отправка уведомлений по e-mail, на факс, пейджер, или на рабочий стол в виде всплывающего окна;  В зависимости от предупреждений, инициация событий, таких как запуск скриптов или приложений - для немедленного реагирования;  Создание запланированного события или расписания заданий для автоматического выполнения.</p> <p>Другие функции:  Работа с консолью на основе Role-Based Administration, разграничение прав доступа;  Эффективное обнаружение неуправляемых устройств;  Просмотр процессов в реальном времени, возможность их остановки, управление службами;  Генерирование развернутых отчетов, используя готовые шаблоны, или создавая свои, сохранение их в форматах HTML, PDF, DOC, RTF, XLS и возможность опубликовать на файлообменном сервисе;  Поддержка ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;  Обнаружение устройств с активной ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;  Сбор инвентаризационной информации хранящейся в памяти ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;  Включение и выключение клиентов ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;  Удаленное перенаправление источника загрузки клиентов ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;  Удаленное наблюдение за процессом загрузки клиента ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;  Защита клиентов от умышленных атак с помощью System Defense или эквивалент с аналогичными характеристиками;  Защита агента от скрытых изменений или удаления.</p> <p><b>Антивирусное ПО</b>  В комплекте с системным блоком персонального компьютера должно быть поставлено предустановленное антивирусное ПО, предназначенное обеспечивать высокую и надёжную борьбу с различными вирусами, шпионскими программами, руткитами и троянскими программами.</p> <p><b>Системное программное обеспечение</b>  В комплекте с системным блоком персонального компьютера должна быть поставлена предустановленная лицензионная операционная система Windows 7 Pro 32 bit (русский), дистрибутив Windows 7 Pro (русский) на DVD или эквивалент с аналогичными характеристиками.</p> <p><b>Прикладное программное обеспечение</b>  В комплекте с системным блоком персонального компьютера должны быть</p>	
---	--

	<p>поставлены русифицированные офисные приложения Microsoft Office 2010 Pro (с предустановкой и настройкой) или эквивалент с аналогичными характеристиками. В комплекте должен поставляться диск с программой.</p> <p><b>Клавиатура</b>  Цвет – черный или черно-серебристый;  Количество клавиш – не менее 104;  Интерфейс – USB;  Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки;  Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры, нанесенная промышленным способом.</p> <p><b>Мышь</b>  Тип – оптическая, не менее 800 dpi;  Цвет – черный;  Интерфейс – USB;  Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки;  В комплекте должен идти коврик для мыши.</p>	
2.	<p>Системный блок персонального компьютера со следующими характеристиками:</p> <p><b>Корпус:</b>  Форм фактор – Midi Tower;  Блок питания мощностью не менее 400W с фиксатором электрического кабеля 220 вольт для исключения самопроизвольного отсоединения из блока питания системного блока;  Боковая крышка корпуса должна иметь вентиляционное отверстие над процессорным разъемом материнской платы;  Охлаждение корпуса - не менее одного вентилятора не менее 120x120 мм на задней стенке корпуса, с возможностью установки дополнительного вентилятора 60x60 мм на передней стенке;  Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - не менее 4 шт.;  Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - не менее 1 шт.;  Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - не менее 3 шт.;  Разъемы передней панели системного блока – не менее USB 2.0x2, AUDIO I/O, 1xIEEE1394;  Должна быть предусмотрена возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI;  Шасси – сталь не менее 0,8 мм;  Корпус должен иметь возможность эксплуатации как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, с возможностью изменения ориентации (горизонтально/вертикально) оптических приводов;</p> <p><b>Материнская плата:</b>  Форм – фактор mATX (Standard);  Поддержка оперативной памяти до 16 Гб DDR III SDRAM, официальная поддержка оперативной памяти DDRIII 1333/1066MHz, поддержка двухканального режима работы памяти;  Количество слотов для оперативной памяти - не менее 4-х;  Спецификация SATA – не менее 4 x Serial-ATA II 300 Мб/с;  Слоты расширения – не менее 1 x PCI Express 2.0 (x16 slot), 1 x PCI Express 2.0 ( x1 slot), 2 x PCI 32-bit 33 МГц;  Встроенная звуковая карта - не менее 8 каналов;  Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/сек.;</p> <p><b>Порты USB:</b>  Не менее 6 портов на задней панели материнской платы + два внутренних разъема для подключения дополнительных 4 портов;  Возможность вывода COM и LPT портов с внутренних разъемов материнской платы;  Возможность подключения датчика вскрытия корпуса;</p> <p><b>Порты на задней панели материнской платы:</b></p>	30 шт.

	<p>не менее 1 x PS/2 port  не менее 1 x DVI port  не менее 1 x D-Sub port  не менее 1 x LAN (RJ45) port  не менее 6 x USB 2.0/1.1  не менее Audio I/O port</p> <p>Дополнительно: встроенная защита электронных компонентов платы от скачков напряжения;  автоматическое определение загрузки системы и в соответствии с ней регулирование потребления энергии в режиме реального времени;  поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS;  русифицированная базовая система ввода-вывода;  возможность выборочного отключения USB портов;  поддержка на уровне BIOS защиты информации, хранящейся на жестких дисках, паролем и сервис, позволяющий создавать уникальный мастер-пароль для жестких дисков на базе их идентификаторов;  защита от несанкционированной модификации (записи) FLASH EPROM или эквивалент с аналогичными характеристиками;  вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектующих.</p> <p><b>Процессор:</b>  Intel Core i3-2120 или эквивалент с характеристиками не хуже кэш – не менее 3 Мб;  количество ядер - не менее 2;  частота процессора – не менее 3.3 ГГц;</p> <p><b>Вентилятор для процессора:</b>  Скорость вращения - 1200-2600 об/мин.;  Воздушный поток - 14-30 CFM;  Уровень шума - 19-28 дБ(А);  Материал радиатора - алюминий, медный стержень;  Тип подшипников - 1 качения и 1 скольжения  Наработка на отказ – не менее 50000 часов.</p> <p><b>Оперативная память:</b>  Тип DDR III SDRAM PC3-10600;  Минимальный объем – 2 модуля по 2048 Мбайт;</p> <p><b>Жесткий диск (HDD)</b>  Внешний интерфейс – SATA 6 Гб/с;  Частота вращения шпинделя – 7200 об/мин.;  Минимальная емкость – 500 Гб;  Количество - 1 шт.  Минимальный объем внутреннего кэша – не менее 16 Мб;</p> <p><b>Привод DVD+/-RW</b>  Тип – внутренний;  Интерфейс – SATA;  Скорость чтения – DVD-ROM: 16x, DVD±R: 16x, DVD±RW: 12x, CD-R: 40x, CD-ROM: 48x, CD-RW: 40x, DVD-RAM: 12x;  Скорость записи – DVD±R: 22x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, DVD+R DL (dual layer): 16x, DVD-R DL (dual layer): 12x, DVD-RAM: 12x;  Среднее время доступа – DVD 130 мс / CD 110 мс;  Метод загрузки диска – выдвижной лоток;  Поддерживаемые форматы – DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R (Dual), DVD-R (Dual), DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Multisession CD;  Цвет лицевой панели соответствует цвету корпуса;</p> <p><b>Видеокарта:</b>  Интерфейс - PCI Express 2.0;  Видеопамять - не менее 1024 Мб, не должна использовать оперативную память;  Тип памяти - DDR3;</p>	
--	--	--

Частота чипа - не менее 700 МГц;  
Частота памяти - не менее 1600 МГц;  
Разрядность шины памяти - не менее 128 бит;  
Кол-во универсальных процессоров - не менее 96;  
Выходы - не менее 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI;  
Максимальное разрешение - не менее 2560 x 1600;

**ПО резервного копирования и восстановления:**

В комплекте с системным блоком персонального компьютера должно быть поставлено ПО резервного копирования и восстановления ОС, реализующее следующие функции:

возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС;

размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС;

возможность установить пароль на операции восстановления из базового и дифференциального архива;

однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве ПК;

возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования дополнительно устанавливаемого ПО;

возможность переноса архивов (как базового, так и дифференциального) из бэкап-капсулы на CD/DVD/BD диск;

отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве ПК;

возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя, как из базового архива, так и из дифференциальной копии;

обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела;

вывод S.M.A.R.T. параметров отдельным диалогом в конце успешного окончания операции дифференциального копирования;

**ПО мониторинга и управления:**

В комплекте с системным блоком персонального компьютера должно быть поставлено программное обеспечение мониторинга и управления, реализующее следующие функции:

Возможность производить мониторинг удаленно, централизованно, из единой веб-консоли,

поддерживаемые браузеры: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox

поддержка SMBIOS, CIM, WMI, WBEM, WfM для сбора информации об аппаратном обеспечении

Мониторинг инвентаризационной информации:

версия BIOS, оптические приводы, порты COM и LPT, жесткие диски, сетевые адаптеры, оперативная память, видеоадаптеры, аудиоадаптеры, процессоры.

Инвентаризация:

сбор и отображение информации об аппаратной конфигурации ПК;

сбор и отображение информации об установленном ПО;

регулярное, автоматическое отслеживание изменений инвентаризационной информации;

занесение данных об изменениях в системный журнал событий;

Оповещение об изменениях:

Выбор объектов мониторинга: все или только необходимые элементы, снижая тем самым воздействие на систему;

Автоматическое оповещение при изменениях инвентаризационной информации;

Конфигурация порогов реакций: информационные, пороги внимания и предупреждения для каждого из объектов слежения;

	<p>Отправка уведомлений по e-mail, на факс, пейджер, или на рабочий стол в виде всплывающего окна;</p> <p>В зависимости от предупреждений, инициация событий, таких как запуск скриптов или приложений - для немедленного реагирования;</p> <p>Создание запланированного события или расписания заданий для автоматического выполнения.</p> <p>Другие функции:</p> <p>Работа с консолью на основе Role-Based Administration, разграничение прав доступа;</p> <p>Эффективное обнаружение неуправляемых устройств;</p> <p>Просмотр процессов в реальном времени, возможность их остановки, управление службами;</p> <p>Генерирование развернутых отчетов, используя готовые шаблоны, или создавая свои, сохранение их в форматах HTML, PDF, DOC, RTF, XLS и возможность опубликовать на файлообменном сервисе.</p> <p><b>Поддержка ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности:</b></p> <p>Обнаружение устройств с активной ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;</p> <p>Сбор инвентаризационной информации хранящейся в памяти ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;</p> <p>Включение и выключение клиентов ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;</p> <p>Удаленное перенаправление источника загрузки клиентов ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;</p> <p>Удаленное наблюдение за процессом загрузки клиента ОС-независимой технологии дистанционного управления и безопасности;</p> <p>Защита клиентов от умышленных атак с помощью System Defense или эквивалент с аналогичными характеристиками;</p> <p>Защита агента от скрытых изменений или удаления;</p> <p><b>Клавиатура</b></p> <p>Цвет – черный или черно-серебристый;</p> <p>Количество клавиш – не менее 104;</p> <p>Интерфейс – USB;</p> <p>Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки;</p> <p>Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры, нанесенная промышленным способом.</p> <p><b>Мышь</b></p> <p>Тип – оптическая, не менее 800 dpi;</p> <p>Цвет – черный;</p> <p>Интерфейс – USB;</p> <p>Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки;</p> <p>В комплекте должен идти коврик для мыши.</p>																			
3.	<p>Монитор LG E2241T BN или эквивалент с функциональными и техническими характеристиками не хуже:</p> <p><b>Основные функции:</b></p> <p>Технология энергосбережения;</p> <p>LED подсветка экрана.</p> <p><b>Дисплей:</b></p> <table data-bbox="295 1776 1299 2065"> <tr> <td>Тип дисплея</td> <td>LED;</td> </tr> <tr> <td>Диагональ экрана, дюймы</td> <td>не менее 21.5;</td> </tr> <tr> <td>Соотношение сторон</td> <td>16:9;</td> </tr> <tr> <td>Разрешение,</td> <td>не менее 1920x1080;</td> </tr> <tr> <td>Яркость, кд/м</td> <td>не менее 2250;</td> </tr> <tr> <td>Контрастность</td> <td>не менее 5.000.000:1;</td> </tr> <tr> <td>Время отклика, мс</td> <td>не более 5;</td> </tr> <tr> <td>Угол обзора</td> <td>не менее 170 / 160 (CR≥10);</td> </tr> <tr> <td>Отображаемые цвета</td> <td>не менее 16.7 М;</td> </tr> </table>	Тип дисплея	LED;	Диагональ экрана, дюймы	не менее 21.5;	Соотношение сторон	16:9;	Разрешение,	не менее 1920x1080;	Яркость, кд/м	не менее 2250;	Контрастность	не менее 5.000.000:1;	Время отклика, мс	не более 5;	Угол обзора	не менее 170 / 160 (CR≥10);	Отображаемые цвета	не менее 16.7 М;	74 шт.
Тип дисплея	LED;																			
Диагональ экрана, дюймы	не менее 21.5;																			
Соотношение сторон	16:9;																			
Разрешение,	не менее 1920x1080;																			
Яркость, кд/м	не менее 2250;																			
Контрастность	не менее 5.000.000:1;																			
Время отклика, мс	не более 5;																			
Угол обзора	не менее 170 / 160 (CR≥10);																			
Отображаемые цвета	не менее 16.7 М;																			

	<p>Разъемы:  D-Sub                    наличие;  DVI-D                    наличие.</p> <p><b>Энергопотребление:</b>  Нормальная работа                    не более 24 W;  Пауза / Режим ожидания                    не более 0.3 W.</p> <p><b>Характеристики:</b>  Корпус/Цвет передней панели                    черный;  Корпус/Цвет задней панели                    черный;  Корпус/Цвет подставки                    черный;  Подставка/Наклон                    да / -5° (вперед) ~ 15° (назад);  Подставка/Возможность отсоединения                    да  Вес / Нетто с подставкой, кг                    не более 3;  Вес / Брутто, кг                    не более 4.1.</p>	
4.	<p>Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1536dnf или эквивалент с функциональными и техническими характеристиками не хуже:</p> <p><b>Функции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Печать;</li> <li>• Копирование;</li> <li>• Сканирование;</li> <li>• Факс.</li> </ul> <p>Поддержка многозадачности</p> <p><b>Характеристики печати:</b>  Скорость черно-белой печати (обычный режим, А4)                    не менее 25 стр./мин;  Время выхода первой ч/б страницы (А4, режим готовности) не более 8,5 с;  Допустимая нагрузка (А4, в месяц)                    не менее 8000 страниц;  Технология печати                    Лазерная;  Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) не менее 600х600 т/д;</p> <p><b>Управление бумагой:</b>  Входной лоток подачи бумаги:  входной лоток не менее 250 листов;  лоток приоритетной подачи на 1 лист;  устройство автоподачи оригиналов на 35 листов.</p> <p>Выходной лоток для бумаги:  лоток приема                    не менее 100 листов;</p> <p>Емкость подачи конвертов                    не менее 10 конвертов;  Устройство подачи конвертов                    нет;  Двусторонняя печать                    автоматически (в комплекте поставки);  Поддерживаемые размеры печатных носителей:  Лоток приоритетной подачи: А4, А5, В5(JIS), С5, DL, конверты, открытки;  Входной лоток на 250 листов: А4, А5, В5(JIS), С5, DL, конверты;  Бумага (плотная, бланки, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), конверты, пленки, наклейки, картон;</p> <p><b>Дополнительные характеристики:</b>  Быстродействие процессора                    не менее 500 МГц;  Стандартный объем памяти                    не менее 128 Мб.</p> <p><b>Сканер:</b>  Тип сканера                    планшетный, с автоматическим устройством подачи документов (ADF);  Разрешение при сканировании, оптическое                    не менее 1200 т/д;  Разрядность                    24 бита;  Максимальный размер области сканирования (планшет)                    216 x 297 мм;  Максимальный размер области сканирования (ADF)                    216 x 356 мм;  Скорость сканирования (обычный режим, А4) не менее 15 стр./мин (ч/б, цветной режим).</p> <p><b>Копир:</b>  Скорость копирования (чёрное, обычный режим, А4) не менее 25 копий/мин;  Разрешение при копировании (чёрный текст) не менее 600 x 600 т/д;</p>	5 шт.

<p>Разрешение при копировании (цветной текст и графические изображения): не менее 600 x 600 т/д;</p> <p>Настройка уменьшения/увеличения копий      от 25 до 400%.</p> <p><b>Факс:</b></p> <p>Скорость передачи факсов, не более      3 с на страницу</p> <p>Память факса, не менее      400 страниц</p> <p>Разрешение факса      не менее 300 x 300 т/д</p> <p>Быстрый набор, максимальное количество номеров      До 120 номеров (119 номеров группового набора)</p> <p>Автоматический повторный набор номера      Да</p> <p>Отложенная отправка факса      Да</p> <p>Охват вещания      не менее 119 адресатов</p> <p>Фильтр нежелательных факсимильных сообщений      Да</p> <p><b>Подключение:</b></p> <p>скоростной порт USB 2.0;</p> <p>сетевой порт 10/100 Ethernet</p> <p><b>Совместимые операционные системы</b></p> <p>Полная установка программного обеспечения возможна для: Windows®7 (32-/64-разрядная), Windows® Vista (32-/64-разрядная), Microsoft® Windows® XP, 32-разрядная (SP2 или выше); Только установка драйвера: Microsoft® Windows® Server 2003, (32-разрядная, SP3 или выше), Server 2008 (32-/64-разрядная); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (поддержка при условии предварительно установленного пакета программ); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (поддержка автоматической программы загрузки); HP-UX 11 и Solaris® 8/9</p> <p><b>Питание и условия эксплуатации:</b></p> <p>Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 2,9 А;</p> <p>Потребляемая мощность:</p> <p>Печать, не более 445 Вт;</p> <p>копирование или сканирование, не более 325 Вт;</p> <p>режим ожидания, не более 4,7 Вт;</p> <p>выключено вручную, не более 0,2 Вт;</p> <p>Стандартный расход электроэнергии (ТЕС) , не более: 1,386 кВт-ч в неделю;</p> <p>Акустическая мощность шумовой эмиссии, не более 6,5 Б (по шкале А);</p> <p>Акустическое давление на расстоянии (рабочий режим, печать), не более 51 дБ (по шкале А);</p> <p>Диапазон температур при эксплуатации, не менее от +15°C до +32,5°C.</p>	
--	--

*В случае указания в Техническом задании характеристик товара (габаритов или иных характеристик), возможно предоставление товара, характеристики которого отличаются от указанных не более, чем на 1% (то есть «габариты или иные характеристики ± 1%»), если иные требования не указаны в настоящем Техническом задании.*

*При описании поставляемого товара не допускаются указания «не более», «не менее», «ориентировочно», «примерно», «≈», «±», «/» и иные тому подобные указания.*

**КОНТРАКТ № 83/2012-ay/A**  
**на поставку оборудования для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»**

г. Красноярск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 года

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ваганова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

победитель аукциона (далее – открытый аукцион, аукцион) (протокол подведения итогов открытого аукциона от \_\_.\_\_.2012) –

\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице

\_\_\_\_\_  
*(указывается должность (без сокращений))*

\_\_\_\_\_  
*(указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))*

действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_,

*(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)*

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем\*:

### **1. Предмет контракта**

1.1. Поставщик поставляет оборудование для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – товар), а Заказчик оплачивает соответствующий товар на условиях, указанных в настоящем контракте.

Наименование, количественные, качественные и технические характеристики товара указываются в настоящем контракте, в Приложении №1 (Техническое задание), в Приложении №2 (Спецификация) к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемыми частями.

При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику лежит на Поставщике.

1.2. К поставляемому товару Поставщик прилагает следующие документы:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Указанные документы Поставщик передает Заказчику вместе с товаром или со счетом-фактурой.

1.3. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 36 месяцев с момента поставки товара и подписания сторонами акта приема-передачи товара.

### **2. Стоимость товара и порядок расчетов**

2.1. Цена контракта составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, НДС \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей/НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости товара (в том числе, стоимости предустановленного программного обеспечения), расходов на перевозку товара к месту поставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

2.2. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту поставки товара, в течение 10 банковских дней с момента поставки товара и подписания соответствующего акта на основании предоставляемых Поставщиком Заказчику платежных документов (счета, счета-фактуры, товарной накладной).

### **3. Место, условия и срок поставки товара**

3.1 Место поставки товара: г. Красноярск, пр. Свободный, 79.

3.2 Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Поставка предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, силами Поставщика.

Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара, оформляемого в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4 Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим контрактом.

#### **4. Обязанности Сторон**

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. осуществить доставку товара надлежащего качества, в соответствующем количестве, по адресу, указанному п. 3.1 настоящего контракта, в срок, указанный в п. 3.2 настоящего контракта;

4.1.2. обеспечить контроль за доставкой товара;

4.1.3. осуществить разгрузку товара, перемещение товара до указанного Заказчиком места хранения в момент поставки;

4.1.4. передать Заказчику спецификацию, документы, указанные в пунктах 1.2, 2.2, 3.4 настоящего контракта (в том числе, счет-фактуру на отгруженный товар, оформленную в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации);

4.1.5. надлежащим образом выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2. Заказчик обязуется осуществить приемку своевременно доставленного товара по количеству и качеству и произвести оплату товара.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.1-4.1.4 настоящего контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки товара, направив Поставщику письменное уведомление. Заказчик считается отказавшимся от приемки товара и его оплаты с момента направления Поставщику соответствующего уведомления.

4.3. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7).

Приемка товара по количеству и качеству организуется исключительно Управлением логистики и размещения заказа ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время красноярское (MSK+4)) по предварительному согласованию с Заказчиком.

Иные структурные подразделения ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (институты, факультеты, кафедры, лаборатории и т.д.) не вправе осуществлять приемку товара. При приемке товара Поставщик обязан удостовериться в полномочиях лица, осуществляющего приемку.

4.4. Поставщик несет ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара, установленных контрактом. При нарушении правил приемки товара Поставщиком, обязанность по поставке товара считается неисполненной.

4.6. По факту поставки при условии выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.1 – п. 4.1.4 настоящего контракта, оформляется двусторонний акт приема-передачи, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

4.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня его доставки и подписания соответствующего акта приема-передачи товара.

#### **5. Объем предоставления гарантии качества товара и ответственность Сторон**

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатков Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

-безвозмездного устранения недостатков товара, дефектов упаковки в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами

или силами третьих лиц в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

Не позднее 24-х часов с момента заявления Заказчиком любого из требований, указанных в настоящем пункте, Поставщик обязан письменно проинформировать Заказчика о том, какие меры им будут приняты.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню в момент востребования. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет один процент от цены контракта. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. В случае если поставка товара осуществлена Поставщиком с отступлением от условий контракта, в том числе, Приложений к нему, иным, чем просрочка исполнения, Поставщик обязан уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 3 (трех) процентов цены контракта вне зависимости от того, были ли поставленные товары приняты Заказчиком, в момент востребования.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.7. В случае, если на стороне Поставщика выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то такие лица несут перед Заказчиком солидарную ответственность.

## **6. Непреодолимая сила**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

6.2. В случае наступления указанных в пункте 6.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

6.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

6.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

## **7. Порядок расторжения контракта**

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет другой Стороне письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

## 8. Разрешение споров

8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

## 9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

## 10. Особые условия

10.1. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.3. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте университета [www.sfu-kras.ru](http://www.sfu-kras.ru).

10.4. В случае, если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнением, если иное не определено настоящим контрактом.

## 11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

<b>Поставщик**:</b>	<b>Заказчик:</b>
	<b>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»</b>
Юридический адрес / E-mail: т/ф: . ИНН/КПП Платежные реквизиты: р/с к/с БИК	
<b>Поставщик</b>	<b>Заказчик</b>
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

---



---



---



---

<b>Поставщик**</b>	<b>Заказчик</b>
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель  _____/_____/_____ М.П.	    _____/_____/_____ М.П.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование поставляемых товаров	Информация о стране происхождения	Наименование производителя	Количество поставляемых товаров	Единицы измерения поставляемых товаров	Цена за единицу, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ИТОГО:</b>							
<b>В т.ч. НДС/ НДС не облагается</b>							

<b>Поставщик**</b>	<b>Заказчик</b>
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель  _____/_____/_____ М.П.	    _____/_____/_____ М.П.

*\* В случае, если на стороне победителя аукциона выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, Ф.И.О. и должность представителя каждого из юридических лиц либо Ф.И.О. каждого из физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, либо указывается наименование уполномоченного лица и Ф.И.О., должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), Ф.И.О. уполномоченного лица (для физических лиц).*

*\*\* В случае, если на стороне победителя аукциона выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.*