

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении запроса котировок № 37-13/А на поставку штор и покрывал для нужд ФГАОУ
ВПО «Сибирский федеральный университет»
(от 16.12.2013)

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Заказчик), расположенное по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79; адрес электронной почты: goszakaz@sfu-kras.ru; контактный телефон: +7 (391) 206-20-35 (36).

Процедура закупки в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Правилами закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Правила), опубликованными на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и сайте Заказчика - www.sfu-kras.ru (далее – сайт Заказчика).

Заказчик извещает о проведении запроса котировок № 37-13/А на поставку штор и покрывал для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – товар), согласно следующим условиям:

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием требований, установленных Заказчиком к качеству товара, иных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика):

Определяется согласно Приложению № 1 (Техническое задание) к настоящему извещению и документации о проведении запроса котировок, являющемуся их неотъемлемой частью.

Место, срок и условия поставки товара:

Место поставки товара: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 Ж.

Срок поставки товара – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Поставка предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, установку карнизов, развешивание, глажку и отпаривание штор силами Поставщика.

Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара, оформляемого в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим извещением и документацией о проведении запроса котировок в электронной форме.

Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара: гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара и подписания сторонами акта приема-передачи товара.

Сервисное (гарантийное) обслуживание товара осуществляется в течение гарантийного срока Поставщиком своими силами и за счет своих средств.

При обнаружении недостатков товара либо товара несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

-безвозмездного устранения недостатков товара, дефектов упаковки в течение не более 3 (трех) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 3 (трех) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 3 (трех) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

Начальная (максимальная) цена контракта – 500 000 рублей.

Цена контракта указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту поставки, расходов на разгрузку товара, расходов на перемещение товара до мест хранения, указанных Заказчиком, расходов на замеры, установку карнизов, развешивание, глажку и отпаривание штор, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Форма, сроки и порядок оплаты товара – оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту поставки товара, в течение 10 банковских дней с

момента поставки товара и подписания акта приема-передачи товара на основании предоставляемых Поставщиком Заказчику платежных документов (счета (счета-фактуры), товарной накладной).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок (в том числе срок, место и порядок предоставления извещения и документации о проведении запроса котировок): заявки на участие в проведении запроса котировок принимаются (и извещение и документацию о проведении запроса котировок можно получить) по адресу - 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-10, тел. (391) 206-20-35 (36), в срок с 09-00 час. 17.12.2013 (красноярского времени (MSK+4)) до 10-00 час. 23.12.2013 (красноярского времени (MSK+4)) в рабочие дни (пн.–пт. с 09-00 до 17-00, обед с 12-30 до 13-00 часов и до 16-00 в предпраздничные дни), либо в тот же срок в виде электронного документа, согласно утвержденной форме, прилагаемой ниже, по e-mail: goszakaz@sfu-kras.ru.

Участник закупки самостоятельно определяет способ доставки котировочной заявки и несет все риски, связанные с выбором способа доставки.

Извещение и документация о проведении запроса котировок размещены на официальном сайте и сайте Заказчика.

Извещение и документация о проведении запроса котировок предоставляются бесплатно по заявлению участника закупки.

Место и дата рассмотрения предложений участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок: 24.12.2013, по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

Срок подписания контракта с победителем запроса котировок – не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Днем заключения контракта может быть день размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победитель в проведении запроса котировок обязан представить подписанный контракт непосредственно Заказчику, либо обеспечить поступление Заказчику подписанного контракта не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

При уклонении победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить контракт.

В случае уклонения от заключения контракта одного из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне победителя в проведении запроса котировок, уклонившимся от заключения контракта считается победитель в проведении запроса котировок.

Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют следующим обязательным требованиям к участникам закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то обязательным требованиям должно соответствовать каждое из таких лиц):

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом закупки;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведений об участнике закупки.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то

котировочная заявка должна содержать сведения и документы, предусмотренные извещением и документацией о проведении запроса котировок, в отношении каждого из таких лиц.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки.

Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Подача котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение и документацию о проведении запроса котировок (включая все приложения к ним), а также Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок, содержащимися в извещении и документации о проведении запроса котировок (включая все приложения к ним) и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все котировочные заявки участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются подавшим их участникам.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме либо в форме электронного документа.

Котировочные заявки, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, в форме электронного сообщения, не подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, не рассматриваются котировочной комиссией и подлежат отклонению.

Котировочная заявка в письменной форме должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. В случае, если котировочная заявка в письменной форме насчитывает более одного листа, все листы заявки должны быть пронумерованы, прошиты нитью (бечевкой) либо должны быть скреплены иным способом, обеспечивающим целостность котировочной заявки и исключающим возможность утери или замены листов заявки, с указанием на обороте последнего листа заявки общего количества страниц; оборот последнего листа заявки также должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

В случае, если на стороне участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и ими не определено лицо, уполномоченное действовать от имени всех таких лиц, то котировочная заявка подписывается каждым из таких лиц и скрепляется печатью каждого из таких лиц (для юридических лиц).

В случае, если на стороне одного участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и ими определено лицо, уполномоченное действовать от имени всех таких лиц, то заявка должна также содержать доверенность или иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).

Доверенность либо иной документ должны подтверждать полномочия представителя на осуществление следующих действий:

- запрос извещения и документации о запросе котировок;
- подача заявки на участие в запросе котировок;
- заключение контракта;
- иные полномочия, связанные с участием в проведении запроса котировок;

Приложения:

-Приложение №1 (Техническое задание) к извещению и документации о проведении запроса котировок;

-форма котировочной заявки (в том числе для подачи в форме электронного документа);

-проект контракта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку штор и покрывал (далее - товар) для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении: должны отсутствовать следы естественной убыли, износа, эксплуатации товара, промышленного производства, не должен иметь дефектов, должен точно соответствовать заявленной комплектации.

Год выпуска товара – не ранее 2013 года.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Обязательно наличие сертификата соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенических сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Товар должен быть маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Товар должен быть упакован. Упаковка и (или) тара товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Количество, единицы измерения
1	Вуаль «ORHELIE» или эквивалент характеристиками:	Размер готового изделия (Д × В): 4400 мм × 2300 мм (± 1%) с коэффициентом сборки 1:2. По верху изделия должна быть пришита равномерная многокарманная фиксационная (шторная) тесьма «Vandex гармошка» или эквивалент с характеристиками не хуже: - прозрачная (белая); - ширина 5 см ± 1 %. Двойная обработка боковых швов шириной 5 мм ± 1%. Обработка нижнего среза осуществляется в подгибку, внутрь шва вставляется утяжелитель. Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани. Ткань должна обладать характеристиками: - состав ткани: 100% полиэстер; - плотность ткани: не менее 31 г/м ² ; - ширина ткани: не менее 3000 мм; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - выдерживает температуру стирки + 30°C; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов ткани светлых оттенков). Декоративный рисунок по высоте ткани «листок белый-черный». Раппорт рисунка: 55 см ± 1 %. Изделие должно быть укомплектовано карнизом	3 шт.

		<p>потолочным двухполозным, длиной не менее 2500 мм, из ПВХ профиля. Точный размер карниза определяется после замера.</p> <p>В комплекте к карнизу должны быть крючки, кронштейны для крепежа и все необходимые комплектующие для монтажа готового изделия.</p>	
2	Полуорганза	<p>Размер готового изделия (Д × В): 4400 мм × 2300 мм (± 1%) с коэффициентом сборки 1:2.</p> <p>По верху изделия должна быть пришита равномерная многокарманная фиксационная (шторная) тесьма «Vandex гармошка» или эквивалент с характеристиками не хуже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прозрачная (белая); - ширина 5 см ± 1 %. <p>Двойная обработка боковых швов шириной 5 мм ± 1%.</p> <p>Обработка нижнего среза осуществляется в подгибку шириной 5 мм ± 1%, внутрь шва вставляется утяжелитель.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав ткани: 100% полиэстер; - плотность ткани: не менее 18 г/м²; - ширина ткани: не менее 3500 мм; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - выдерживает температуру стирки + 30°C; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов ткани светлых оттенков).</p> <p>Изделие должно быть укомплектовано карнизом потолочным двухполозным, длиной не менее 2500 мм из ПВХ профиля. Точный размер карниза определяется после замера.</p> <p>В комплекте к карнизу должны быть крючки, кронштейны для крепежа и все необходимые комплектующие для монтажа готового изделия.</p>	3 шт.
3	Портьера «VIOLET» или эквивалент с характеристиками:	<p>Размер готового изделия (Д × В): 2800 мм × 2300 мм (± 1%) с коэффициентом сборки 1:5.</p> <p>По верху изделия должна быть пришита равномерная многокарманная фиксационная (шторная) тесьма «Vandex гармошка» или эквивалент с характеристиками не хуже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - матовая; - ширина 5 см ± 1 %. <p>Двойная обработка боковых швов шириной 20 мм ± 1%.</p> <p>Обработка нижнего среза осуществляется в подгибку шириной 100 мм ± 1%.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав: не менее 60% полиакрила, остальное 	6 шт.

		<p>полиэстер;</p> <ul style="list-style-type: none"> - плотность ткани: не менее 430 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - вертикальная полоска «косичка» классический завиток. Раппорт рисунка: 11 см ± 1%. Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	
4	Ламбрекен фигурный «VIOLET» или эквивалент с характеристиками:	<p>Длина готового изделия: 2500 мм ± 1%.</p> <p>Модель ламбрекена - ламбрекен на жесткой основе «бандо».</p> <p>Форма, высота «бандо» и наличие мягких элементов по согласованию с Заказчиком.</p> <p>По верху изделия липучка.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав ткани: не менее 60% полиакрила, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 430 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Ткань для пошива ламбрикена должна быть идентична портьерной ткани данного помещения (п. 3 настоящей Таблицы).</p> <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - вертикальная полоска «косичка» классический завиток. Раппорт рисунка: 11 см ± 1%. Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	3 шт.
5	Покрывало «VIOLET» или эквивалент с характеристиками:	<p>Двухстороннее покрывало для кровати с размером спального места (Д × Ш): 2042 мм × 850 мм (± 1%) с трехсторонним свисом длиной 450 мм ± 1%.</p> <p>Низ покрывала обработан декоративным руликом шириной 23 мм ± 1% и соответствует цвету ткани.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен</p>	6 шт.

		<p>соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав: не менее 60% полиакрила, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 430 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Ткань для пошива покрывала должна быть идентична портьерной ткани данного помещения (п. 3 настоящей Таблицы).</p> <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - вертикальная полоска «косичка» классический завиток.</p> <p>Раппорт рисунка: 11 см ± 1%.</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	
6	<p>Вуаль «MANDOLINE» или эквивалент с характеристиками:</p>	<p>Размер готового изделия (Д × В): 4400 мм × 2300 мм (± 1%) с коэффициентом сборки 1:2.</p> <p>По верху изделия должна быть пришита равномерная многокарманная фиксационная (шторная) тесьма «Vandex гармошка» или эквивалент с характеристиками не хуже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прозрачная (белая); - ширина 5 см ± 1%. <p>Двойная обработка боковых швов шириной 5 мм ± 1%.</p> <p>Обработка нижнего среза осуществляется в подгибку, внутрь шва вставляется утяжелитель.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав ткани: 100% полиэстер; - плотность ткани: не менее 93 г/м²; - ширина ткани: не менее 3000 мм; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - выдерживает температуру стирки + 30°C; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов полупрозрачных тканей светлых оттенков).</p> <p>Декоративный рисунок «цветочный орнамент».</p> <p>Рапорт рисунка: 35 см ± 1%.</p> <p>Изделие должно быть укомплектовано карнизом потолочным двухполозным, длиной не менее 2500 мм</p>	4 шт.

		из ПВХ профиля. Точный размер карниза определяется после замера. В комплекте к карнизу должны быть крючки, кронштейны для крепежа и все необходимые комплектующие для монтажа готового изделия.	
7	Буаль	<p>Размер готового изделия (Д × В): 4400 мм × 2300 мм (± 1%) с коэффициентом сборки 1:2.</p> <p>По верху изделия должна быть пришита равномерная многокарманная фиксационная (шторная) тесьма «Vandex гармошка» или эквивалент с характеристиками не хуже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прозрачная (белая); - ширина 5 см ± 1%. <p>Двойная обработка боковых швов шириной 5 мм ± 1%..</p> <p>Обработка нижнего среза осуществляется в подгибку, внутрь шва вставляется утяжелитель.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав ткани: 100% полиэстер; - плотность ткани: не менее 51 г/м²; - ширина ткани: не менее 3000 мм; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - выдерживает температуру стирки + 30°C; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов полупрозрачных тканей светлых оттенков с матовым блеском).</p> <p>Изделие должно быть укомплектовано карнизом потолочным двухполозным, длиной не менее 2500 мм из ПВХ профиля. Точный размер карниза определяется после замера.</p> <p>В комплекте к карнизу должны быть крючки, кронштейны для крепежа и все необходимые комплектующие для монтажа готового изделия.</p>	4 шт.
8	Ламбрекен фигурный «Велюр» или эквивалент с характеристиками:	<p>Длина готового изделия: 2500 мм ± 1%.</p> <p>Модель ламбрекена - ламбрекен на жесткой основе «бандо».</p> <p>Форма, высота «бандо» и наличие мягких элементов по согласованию с Заказчиком.</p> <p>По верху изделия липучка.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - портьерная двухсторонняя с шениловой полосой; - состав ткани: не менее 75 % вискоза, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 460 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; 	4 шт.

		<ul style="list-style-type: none"> - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гиполлергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Ткань для пошива ламбрикена должна быть идентична портьерной ткани данного помещения (п.9 настоящей Таблицы).</p> <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «классический цветочный мотив».</p> <p>Рапорт рисунка: 16 см ± 1%.</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	
9	Портьера «Велюр» или эквивалент с характеристиками:	<p>Размер готового изделия (Д × В): 2800 мм × 2300 мм (± 1%) с коэффициентом сборки 1:2.</p> <p>По верху изделия должна быть пришита равномерная многокарманная фиксационная (шторная) тесьма «Vandex гармошка» или эквивалент с характеристиками не хуже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - матовая; - ширина 5 см ± 1%. <p>Двойная обработка боковых швов шириной 20 мм.</p> <p>Обработка нижнего среза осуществляется в подгибку шириной 100 мм.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - портьерная двухсторонняя с шениловой полосой; - состав: не менее 75 % вискоза, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 460 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «классический цветочный мотив».</p> <p>Рапорт рисунка: 16 см ± 1%.</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	8 шт.
10	Подхват тканевый «Велюр» или эквивалент с характеристиками:	<p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - портьерная двухсторонняя с шениловой полосой; - состав: не менее 75 % вискоза, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 460 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; 	8 шт.

		<ul style="list-style-type: none"> - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Подхват тканевый должен быть идентичен портьерной ткани данного помещения (п.9 настоящей Таблицы).</p> <p>Обратная сторона подхвата должна быть выполнена из атласа в тон основной ткани.</p> <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «классический цветочный мотив».</p> <p>Рапорт рисунка: 16 см ± 1%.</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p> <p>Размер и форма подхвата по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Подхват тканевый должен быть укомплектован декоративным держателем подхвата. Держатель должен быть изготовлен из металла. Цвет и форма держателя по согласованию с Заказчиком;</p>	
11	Покрывало «Велюр» или эквивалент с характеристиками:	<p>Двухстороннее покрывало для кровати с размером спального места (Д × Ш): 2042 мм × 850 мм (± 1%) с 3-хсторонним свисом длиной 450 мм ± 1%.</p> <p>Низ покрывала обработан декоративным руликом шириной 23 мм ± 1% и соответствует цвету ткани.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <p>Ткань портьерная двухсторонняя с шениловой полосой;</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав: не менее 75 % вискоза, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 460 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Ткань для пошива покрывала должна быть идентична портьерной ткани данного помещения (п.9 настоящей Таблицы).</p> <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «классический цветочный мотив».</p> <p>Рапорт рисунка: 16 см ± 1%.</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5</p>	8 шт.

		вариантов).	
12	Покрывало «Велюр» или эквивалент с характеристиками:	<p>Двухстороннее покрывало для кровати с размером спального места (Д × Ш): 2060 мм × 1270 мм (± 1%) с 3-хсторонним свисом не менее 450 мм.</p> <p>Низ покрывала обработан декоративным руликом шириной 23 мм ± 1% и соответствует цвету ткани.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - портьерная двухсторонняя с шениловой полосой; - состав: не менее 75 % вискоза, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 460 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Ткань для пошива покрывала должна быть идентична портьерной ткани данного помещения (п.9 настоящей Таблицы).</p> <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «классический цветочный мотив».</p> <p>Рапорт рисунка: 16 см ± 1%.</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	4 шт.
13	Вуаль	<p>Размер готового изделия (Д × В): 4400 мм × 2300 мм (± 1%) с коэффициентом сборки 1:2.</p> <p>По верху изделия должна быть пришита равномерная многокарманная фиксационная (шторная) тесьма «Vandex гармошка» или эквивалент с характеристиками не хуже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прозрачная (белая); - ширина 5см ± 1%. <p>Двойная обработка боковых швов шириной 5 мм ± 1%.</p> <p>Обработка нижнего среза осуществляется в подгибку, внутрь шва вставляется утяжелитель.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав ткани: 100% полиэстер; - плотность ткани: не менее 51 г/м²; - ширина ткани: не менее 3000 мм; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - выдерживает температуру стирки + 30°C; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). 	4 шт.

		<p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов полупрозрачных тканей светлых оттенков с матовым блеском).</p> <p>Изделие должно быть укомплектовано карнизом потолочным двухполозным, длиной не менее 3000 мм из ПВХ профиля. Точный размер карниза определяется после замера.</p> <p>В комплекте к карнизу должны быть крючки, кронштейны для крепежа и все необходимые комплектующие для монтажа готового изделия.</p>	
14	Буаль	<p>Размер готового изделия (Д × В): 3400 мм × 2300 мм (± 1%) с коэффициентом сборки 1:2.</p> <p>По верху изделия должна быть пришита равномерная многокарманная фиксационная (шторная) тесьма «Vandex гармошка» или эквивалент с характеристиками не хуже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прозрачная (белая); - ширина 5см ± 1%. <p>Двойная обработка боковых швов шириной 5 мм ± 1%.</p> <p>Обработка нижнего среза осуществляется в подгибку, внутрь шва вставляется утяжелитель.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав ткани: 100% полиэстер; - плотность ткани: не менее 51 г/м²; - ширина ткани: не менее 3000 мм; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - выдерживает температуру стирки + 30°C; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов полупрозрачных тканей светлых оттенков с матовым блеском).</p> <p>Изделие должно быть укомплектовано карнизом потолочным двухполозным, длиной не менее 2000 мм из ПВХ профиля. Точный размер карниза определяется после замера.</p> <p>В комплекте к карнизу должны быть крючки, кронштейны для крепежа и все необходимые комплектующие для монтажа готового изделия.</p>	4 шт.
15	Портъера «strea damaso» или эквивалент с характеристиками:	<p>Размер готового изделия (Д × В): 2800 мм × 2300 мм (± 1%) с коэффициентом сборки 1:2.</p> <p>По верху изделия должна быть пришита равномерная многокарманная фиксационная (шторная) тесьма «Vandex гармошка» или эквивалент с характеристиками не хуже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - матовая; - ширина 5 см ± 1%. <p>Двойная обработка боковых швов шириной 20 мм ± 1%.</p> <p>Обработка нижнего среза осуществляется в подгибку</p>	8 шт.

		<p>шириной 100 мм ± 1%.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав: не менее 50 % хлопок, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 270 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «полоска».</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	
16	Подхват тканевый «strea damaso» или эквивалент с характеристиками:	<p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав: не менее 50 % хлопок, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 270 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Подхват тканевый должен быть идентичен портьерной ткани данного помещения (п. 15 настоящей Таблицы)</p> <p>Обратная сторона подхвата должна быть выполнена из атласа в тон основной ткани.</p> <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «полоска».</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p> <p>Размер и форма подхвата по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Подхват тканевый должен быть укомплектован декоративным держателем подхвата. Держатель должен быть изготовлен из металла. Цвет и форма держателя по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	8 шт.
17	Портьера «strea damaso» или эквивалент с характеристиками:	<p>Размер готового изделия (Д × В): 2800 мм × 2300 мм (± 1%) с коэффициентом сборки 1:2.</p> <p>По верху изделия должна быть пришита равномерная многокарманная фиксационная (шторная) тесьма</p>	4 шт.

		<p>«Vandex гармошка» или эквивалент с характеристиками не хуже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - матовая; - ширина 5 см ± 1%. <p>Двойная обработка боковых швов шириной 20 мм ± 1%.</p> <p>Обработка нижнего среза осуществляется в подгибку шириной 100 мм ± 1%.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав: не менее 50 % хлопок, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 270 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «полоска».</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	
18	Подхват тканевый «strea damasco» или эквивалент с характеристиками:	<p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав: не менее 50 % хлопок, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 270 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Подхват тканевый должен быть идентичен портьерной ткани данного помещения (п. 17 настоящей Таблицы).</p> <p>Обратная сторона подхвата должна быть выполнена из атласа в тон основной ткани.</p> <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «полоска».</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p> <p>Размер и форма подхвата по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p> <p>Подхват тканевый должен быть укомплектован декоративным держателем подхвата. Держатель</p>	4 шт.

		должен быть изготовлен из металла. Цвет и форма держателя по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).	
19	Ламбрекен «strea damaso» или эквивалент с характеристиками:	<p>Длина готового изделия: 3000 мм ± 1%.</p> <p>Модель ламбрекена - ламбрекен на жесткой основе «бандо».</p> <p>Форма, высота «бандо» и наличие мягких элементов по согласованию с Заказчиком.</p> <p>По верху изделия липучка.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - портьерная двухсторонняя с шениловой полосой; - состав ткани: не менее 50 % хлопок, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 270 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; - высокая стойкость к пилингу (образованию катышков). <p>Ткань для пошива ламбрикена должна быть идентична портьерной ткани данного помещения (п. 17 настоящей Таблицы).</p> <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «полоска».</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	4 шт.
20	Ламбрекен «strea damaso» или эквивалент с характеристиками:	<p>Длина готового изделия: 2000 мм ± 1%.</p> <p>Модель ламбрекена - ламбрекен на жесткой основе «бандо».</p> <p>Форма, высота и наличие мягких элементов по согласованию с Заказчиком.</p> <p>По верху изделия липучка.</p> <p>Цвет нити, используемой для пошива изделия, должен соответствовать цвету ткани.</p> <p>Ткань должна обладать характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - портьерная двухсторонняя с шениловой полосой; - состав ткани: не менее 50 % хлопок, остальное полиэстер; - плотность ткани: не менее 270 г/м²; - ширина ткани: не менее 2800 мм; - светонепроницаемость; - не подвержена выгоранию; - пылеотталкивающие свойства; - износостойкость; - малосминаемость; - сохраняет форму; - не токсична; - гипоаллергенная; - не накапливает статическое электричество; 	4 шт.

		<p>- высокая стойкость к пилингу (образованию катышков).</p> <p>Ткань для пошива ламбрикена должна быть идентична портьерной ткани данного помещения (п. 17 Таблицы № 1).</p> <p>Декоративный рисунок по высоте ткани - «полоска».</p> <p>Цвет ткани по согласованию с Заказчиком (Поставщиком должно быть предложено не менее 5 вариантов).</p>	
--	--	--	--

В случае предложения эквивалента (иных размеров или иных характеристик) в заявке указываются данные по предлагаемому товару - эквиваленту (иным размерам или иным характеристикам).

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г. Красноярск

«___» _____ 2013 года

На Ваш запрос котировок № 37-13/А на поставку штор и покрывал для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

(наименование, место нахождения (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), телефон, банковские реквизиты участника закупки, КПП)

ИНН _____

(указывается в отношении каждого из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе в отношении каждого из нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)

согласно осуществить поставку штор и покрывал для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», в соответствии со следующими условиями.

№ п/п	Наименование и характеристики поставляемых товаров	Наименование изготовителя поставляемых товаров	Страна происхождения поставляемых товаров	Количество поставляемых товаров	Единицы измерения поставляемых товаров	Цена за единицу, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							
В т.ч. НДС / НДС не облагается							

Предоставлена исчерпывающая информация о поставляемом товаре (наименование, информация о производителе (наименование и страна-производитель) и иная информация).

Характеристики поставляемых товаров (в соответствии с требованиями извещения и документации о проведении запроса котировок):

Товар будет новым, не бывшим в употреблении: будут отсутствовать следы естественной убыли, износа, эксплуатации товара, промышленного производства, не будет иметь дефектов, будет точно соответствовать заявленной комплектации.

Год выпуска товара – не ранее 2013 года.

Товар будет соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Обязательно наличие сертификата соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенических сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Товар будет маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Товар будет упакован. Упаковка и (или) тара товара будет иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, будет защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара.

Цена товара – _____ (_____) рублей, в том числе НДС _____ рублей/НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту поставки, расходов на разгрузку товара, расходов на перемещение товара до мест хранения, указанных Заказчиком, расходов на замеры, установку карнизов, развешивание, глажку и отпаривание штор, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся поставить соответствующий товар на условиях контракта, указанных в извещении и документации о проведении запроса котировок, и подписать контракт в установленные Заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение и документацию о проведении запроса котировок (включая все приложения к ним), а также Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» и

безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок, содержащимися в извещении и документации о проведении запроса котировок (включая все приложения к ним) и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».

(должность)

(подпись, расшифровка – Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ: В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и ими определено лицо, уполномоченное действовать от имени всех таких лиц, к заявке прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, на ____ листах, в ____ экземплярах.

КОНТРАКТ № 37/2013-кт/А
на поставку штор и покрывал для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

г. Красноярск

«__» _____ 2013 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ваганова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

победитель в проведении запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от __.__.2013) – _____, именуем __ в дальнейшем «Поставщик», в лице

_____ (указывается должность (без сокращений))

_____ (указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))

действующ__ на основании _____,

(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем*:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик поставляет шторы и покрывала для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – товар), а Заказчик оплачивает соответствующий товар на условиях, указанных в настоящем контракте.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара указываются в Приложении №1 (Техническое задание), в Приложении №2 (Спецификация) к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемыми частями.

При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику лежит на Поставщике.

1.2. К поставляемому товару Поставщик прилагает следующие документы:

_____;

_____.

1.3. Срок предоставления гарантий качества товара - не менее 12 месяцев с момента поставки товара и подписания сторонами акта приема-передачи товара.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС _____ (_____) / НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту поставки, расходов на разгрузку товара, расходов на перемещение товара до мест хранения, указанных Заказчиком, расходов на замеры, установку карнизов, развешивание, глажку и отпаривание штор, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

2.2. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки товара и подписания акта приема-передачи товара на основании предоставляемых Поставщиком платежных документов (счета (счета-фактуры), товарной накладной).

3. Место, условия и срок поставки товара

3.1. Место поставки товара: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 Ж.

3.2. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

3.3. Поставка предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, установку карнизов, развешивание, глажку и отпаривание штор силами Поставщика.

Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара, оформляемого в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим извещением и документацией о проведении запроса котировок в электронной форме.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. оповестить Заказчика о поставке товара не менее чем за два рабочих дня до момента поставки товара по телефону +7 (391) 206-21-64 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время красноеярское (MSK+4));

4.1.2. осуществить поставку товара надлежащего качества, в соответствующем количестве, по указанному в п. 3.1. адресу, в срок, указанный в п. 3.2 настоящего контракта;

4.1.3. обеспечить контроль за доставкой товара;

4.1.4. осуществить разгрузку товара, перемещение товара до указанного Заказчиком места установки, установку карнизов, развешивание, глажку и отпаривание штор силами Поставщика;

4.1.5. передать Заказчику спецификацию, документы, указанные в пунктах 1.2, 2.2, 3.4 настоящего контракта (в том числе, счет-фактуру на отгруженный товар, оформленную в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации);

4.1.6. надлежащим образом выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2. Заказчик обязуется осуществить приемку своевременно доставленного товара по количеству и качеству и произвести оплату товара.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.1-4.1.4 настоящего контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки товара и его оплаты, направив Поставщику письменное уведомление. Заказчик считается отказавшимся от приемки товара и его оплаты с момента направления Поставщику соответствующего уведомления.

4.3. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкцией о порядке приемки товаров, приобретенных для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» по количеству, комплектности, ассортименту и качеству (опубликована на сайте Заказчика www.sfu-kras.ru).

Приемка товара по количеству и качеству организуется исключительно Управлением логистики и размещения заказа ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время красноеярское (MSK+4)).

Иные структурные подразделения ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (институты, факультеты, кафедры, лаборатории и т.д.) не вправе осуществлять приемку товара. При приемке товара Поставщик обязан удостовериться в полномочиях лица, осуществляющего приемку.

4.4. Поставщик несет ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара, установленных контрактом. При нарушении правил приемки товара Поставщиком, обязанность по поставке товара считается неисполненной.

4.5. По факту поставки при условии выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.1 – п. 4.1.4 настоящего контракта, оформляется двусторонний акт приема-передачи товара, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

4.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня его доставки и подписания соответствующего акта приема-передачи товара.

5. Объем предоставления гарантии качества товара и ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатков товара либо товара несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

-безвозмездного устранения недостатков товара в течение не более 3 (трех) рабочих дней с

момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

- замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

5.3. В случае передачи некомплектного товара Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Поставщика доукомплектования товара в разумный срок;

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню в момент востребования. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну десятую процента от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.5. В случае, если поставка товара осуществлена Поставщиком с отступлением от условий контракта, в том числе, Приложений к нему, иным, чем просрочка исполнения, Поставщик обязан уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 1 (одного) процента цены контракта вне зависимости от того, были ли поставленные товары приняты Заказчиком, в момент востребования.

В случае, если отступление от условий контракта повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, ущерб возмещается Заказчику в полном объеме вне зависимости от уплаченной неустойки. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.8. В случае, если на стороне Поставщика выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то такие лица несут перед Заказчиком солидарную ответственность.

6. Непреодолимая сила

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

6.2. В случае наступления указанных в пункте 6.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

6.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другую Сторону о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

6.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из

настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

8. Порядок расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет другой Стороне письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика - www.sfu-kras.ru.

10.5. В случае, если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнением, если иное не определено настоящим контрактом.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Поставщик**:	Заказчик:
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
Юридический адрес / E-mail: т/ф: ИНН/КПП Платежные реквизиты: р/с к/с БИК	
Поставщик	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставщик**	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование и характеристики поставляемых товаров	Наименование изготовителя поставляемых товаров	Страна происхождения поставляемых товаров	Количество поставляемых товаров	Единицы измерения поставляемых товаров	Цена за единицу, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							
В т.ч. НДС / НДС не облагается							

Поставщик**	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

** В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, Ф.И.О. и должность представителя каждого из юридических лиц либо Ф.И.О. каждого из физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, либо указывается наименование уполномоченного лица и Ф.И.О., должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), Ф.И.О. уполномоченного лица (для физических лиц).*

*** В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.*