

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок № 75-11/А на поставку мебели и комплектующих для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика (от 21.06.2011 года)

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – университет), 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79, email: goszakaz@sfu-kras.ru.

Процедура размещения заказа в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Правилами размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Правила), опубликованными на официальном сайте университета www.sfu-kras.ru (далее по тексту – официальный сайт).

Заказчик предусматривает осуществить размещение заказа на поставку мебели и комплектующих для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика (далее по тексту – товар) согласно следующим условиям:

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием требований, установленных заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара и иных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика): определяются Приложением №1 к извещению о проведении запроса котировок, являющимся его неотъемлемой частью.

Срок гарантийного обслуживания товара – не менее 18 месяцев с момента поставки товара (партии товара) и подписания сторонами актов приема-передачи товара. Гарантийное обслуживание товара осуществляется в течение гарантийного срока Поставщиком своими силами и за счет своих средств.

Гарантийное обслуживание должно осуществляться по месту нахождения товара.

В случае обнаружения недостатков товара либо товара несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков товара, дефектов упаковки в течение не более 2 (двух) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 2 (двух) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;
- замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 2 (двух) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

Место доставки поставляемых товаров: г. Красноярск, пр. Свободный, 82, строение 6.

Срок поставки товара: с момента заключения контракта до 10.07.2011.

Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Заказчика, которые определяют предмет и объемы поставок, а в случае, если такая возможность предусмотрена Приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок - цвет и оттенок поставляемого товара.

Поставка товара (партии товара) осуществляется Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления соответствующей заявки от Заказчика (в пределах срока поставки товара, установленного настоящим извещением о запросе котировок).

Поставка предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до мест установки (хранения), указанных Заказчиком, силами Поставщика.

Сроки подачи заявок на поставку товаров определяются Заказчиком, поставка товаров до получения заявки Заказчика не допускается. Поставка товаров, не предусмотренных заявкой Заказчика, не допускается. Недопоставка товаров в отдельном периоде поставки и восполнение недопоставленного количества товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия контракта не допускается.

Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара (партии товара), оформляемого в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим извещением о проведении запроса котировок.

Максимальная цена контракта: 344 000 рублей (триста сорок четыре тысячи рублей).

Цена контракта указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту доставки, разгрузку, перемещение до мест установки (хранения), указанных Заказчиком, расходов на сборку и установку товара, расходов на страхование, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – желающие принять участие в поставке указанного товара могут предоставить котировочную заявку по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-10, тел. (391) 291-27-37(8), в срок с 09-00 час. 22.06.2011 (красноярского времени) до 17-00 час. 27.06.2011 (красноярского времени) в рабочие дни (пн.–пт. с 09-00 до 17-00, обед с 12-30 до 13-00 часов) и до 16-00 в предпраздничные дни, либо в тот же срок в виде электронного документа, согласно утвержденной форме, прилагаемой ниже, по email: goszakaz@sfu-kras.ru.

Котировочные заявки, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, в форме электронного сообщения, не подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, не рассматриваются.

Срок и условия оплаты товара – оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки товара (партии товара) и подписания соответствующих актов на основании предоставляемых Поставщиком платежных документов (счетов, счетов-фактур, товарных накладных и др.).

Срок подписания контракта с победителем запроса котировок – не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победитель в проведении запроса котировок обязан представить подписанный контракт непосредственно Заказчику, либо обеспечить поступление Заказчику подписанного контракта не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Требования к участникам размещения заказа:

-соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом размещаемого заказа;

-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках размещения заказа;

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочная заявка в письменной форме должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В случае, если котировочная заявка в письменной форме насчитывает более одного листа, все листы заявки должны быть пронумерованы, прошиты нитью (бечевкой) с указанием на обороте последнего листа заявки общего количества страниц; оборот последнего листа заявки также должен быть скреплен печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписан участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Приложения:

-Приложение №1;

-форма котировочной заявки (в том числе для подачи в форме электронного документа);

-проект контракта.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении: должны отсутствовать следы естественной убыли, износа, эксплуатации товара, товар должен быть не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов, должен соответствовать требуемой комплектации.

Год выпуска товара – не ранее 2011 года.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

Обязательно наличие сертификата соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенических сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Мебель должна изготавливаться из ламинированной ДСП и МДФ (антибликовое, термо- влагоустойчивое покрытие в соответствии с ГОСТ Р 52078-2003 «Плиты древесно-стружечные, облицованные плёнками на основе терморезактивных полимеров»), удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», а также МУ 1843-78 «По санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для изготовления мебели, используемой в быту». Текстура должна соответствовать нормам DIN 438, 13329, должно быть обеспечено соответствие эмиссии нормам DIN EN 120, 717-2, должна наноситься производственным способом с применением высокого давления и температуры. Класс эмиссии по формальдегиду Е1. Тиснение – древесные поры или шагрень. Задняя стенка шкафов должна изготавливаться из облагороженной твёрдой древесноволокнистой плиты (ОДВП) в соответствии с ГОСТ 8904 – 81* или с ГОСТ 4598 -86 с последующим лакокрасочным покрытием. Цвет защитно-декоративного покрытия задних стенок должен быть близок по тону и текстуре к лицевым поверхностям.




Стеклоизделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799 – 2005 «Стеклоизделия для мебели. Технические условия». Должно использоваться закаленное, тонированное стекло толщиной не менее 4 мм.


Детали мебели должны быть собраны с использованием металлической фурнитуры в соответствии с ОСТ 13-40-89 «Фурнитура мебельная. Общие технические условия». Двери должны крепиться к изделиям при помощи петли мебельной 110⁰. Выкатная полка для клавиатуры в компьютерных столах и ящики в тумбах должны устанавливаться на металлические роликовые направляющие неполного выдвигания. Шкафы и тумбы для оргтехники должны устанавливаться на регулируемые опоры. Должны использоваться эксцентриковые стяжки. На эксцентрики после сборки должны устанавливаться заглушки в цвет детали. На двери должны устанавливаться металлические хромированные ручки, цвет никель матовый.



Товар должен быть маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Товар должен быть упакован. Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара. Упаковка товара (комплектующих товара) должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения. Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.



Таблица № 1


№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара	Количество (шт.)
1.	Стол компьютерный	Габаритные размеры: длина – 800 мм ± 1 мм, глубина – 730 мм ± 1 мм, высота – 750 мм ± 1 мм. Цвет: Орех Ноче Экко. Столешница стола должна быть изготовлена из ламинированной ДСП с антибликовым, термо- и влагоустойчивым покрытием, толщиной 22 мм ± 1 мм. Каркас стола должен быть изготовлен из ламинированной	49

		<p>ДСП с антибликовым, термо- и влагоустойчивым покрытием, толщиной 16 мм ± 1 мм.</p> <p>Все торцы деталей стола должны быть обработаны кромкой ПВХ с повышенной свето- и износостойкостью. Кромка должна имитировать текстуру древесины в цвет ЛДСП. Каркас стола должен быть обработан кромкой толщиной не менее 0,4 мм, столешница стола - кромкой толщиной не менее 2 мм. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Стол должен иметь полку выкатную под клавиатуру и подставку под процессор. При сборке деталей стола должна использоваться металлическая фурнитура.</p>	
2.	<p>Тумба выкатная</p> 	<p>Габаритные размеры: ширина – 430 мм ± 1 мм, глубина – 450 мм ± 1 мм, высота - 610 мм ± 1 мм. Цвет: Орех Ноче Экко.</p> <p>Топ тумбы должен быть изготовлен из ламинированной ДСП с антибликовым, термо- и влагоустойчивым покрытием, толщиной не менее 22 мм.</p> <p>Каркас тумбы должен быть изготовлен из ламинированной ДСП с антибликовым, термо- и влагоустойчивым покрытием, толщиной не менее 16 мм.</p> <p>Все торцы деталей тумбы должны быть обработаны кромкой ПВХ с повышенной свето- и износостойкостью. Кромка должна имитировать текстуру древесины в цвет ЛДСП. Каркас тумбы обработан кромкой толщиной не менее 0,4 мм, топ тумбы - кромкой толщиной не менее 2 мм. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа.</p> <p>Наполнение тумбы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 выкатных ящика, установленные на металлические роликовые направляющие неполного выдвижения. На фасады выкатных ящиков тумбы должны устанавливаться металлические ручки-скобы, цвет - «никель матовый». <p>Тумба должна устанавливаться на 4-х колесных опорах.</p>	29
3.	<p>Шкаф для документов полуоткрытый</p> 	<p>Габаритные размеры: ширина – 900 мм ± 1 мм, глубина – 450 мм ± 1 мм, высота – 2 020 мм ± 1 мм. Цвет: Орех Ноче Экко.</p> <p>Топ шкафа должен быть изготовлен из ламинированной ДСП с антибликовым, термо- и влагоустойчивым покрытием, толщиной не менее 25 мм.</p> <p>Каркас шкафа должен быть изготовлен из ламинированной ДСП с высококачественным антибликовым, термо- и влагоустойчивым покрытием, толщиной не менее 16 мм.</p> <p>Все торцы деталей шкафа должны быть обработаны кромкой ПВХ с повышенной свето- и износостойкостью. Кромка должна имитировать текстуру древесины в цвет ЛДСП. Каркас шкафа обработан кромкой толщиной не менее 0,4 мм, топ шкафа - кромкой толщиной не менее 2 мм. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа.</p> <p>На дверцы шкафа устанавливаются металлические ручки-скобы, цвет – «никель матовый». Задняя стенка шкафа должна быть изготовлена из облагороженной твёрдой древесноволокнистой плиты типа А (с декоративным печатным рисунком).</p> <p>Наполнение шкафа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 полки, делящие шкаф на пять секций; - нижние две секции должны закрываться дверьми глухими; 	3

		- верхние три секции должны быть открытые. Шкаф должен устанавливаться на регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола.	
4.	<p>Шкаф средний</p> 	<p>Габаритные размеры: ширина – 900 мм ± 1 мм, глубина - 450 мм ± 1 мм, высота – 1250 мм ± 1 мм. Цвет: Орех Ноче Экко.</p> <p>Топ шкафа должен быть изготовлен из ламинированной ДСП с антибликовым, термо- и влагоустойчивым покрытием, толщиной не менее 25 мм.</p> <p>Каркас шкафа должен быть изготовлен из ламинированной ДСП с антибликовым, термо- и влагоустойчивым покрытием, толщиной не менее 16 мм.</p> <p>Все торцы деталей шкафа должны быть обработаны кромкой ПВХ с повышенной свето- и износостойкостью. Кромка должна имитировать текстуру древесины в цвет ЛДСП. Каркас шкафа обработан кромкой толщиной не менее 0,4 мм, топ шкафа - кромкой толщиной не менее 2 мм. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа.</p> <p>Задняя стенка шкафа должна быть изготовлена из облагороженной твёрдой древесноволокнистой плиты типа А (с декоративным печатным рисунком).</p> <p>Наполнение шкафа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 полки, делящие шкаф на три секции; - 3 секции должны быть открытые. <p>Шкаф должен устанавливаться на регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола.</p>	7
5.	<p>Вешалка-стойка</p> 	<p>Габаритные размеры: ширина – 670 мм ± 1 мм, глубина – 670 мм ± 1 мм, высота – 1770 мм ± 1 мм.</p> <p>Каркас вешалки разборный представляет конструкцию из 4 стоек, выполненных из стальной, электросварной, тонкостенной трубы (марка стали ТМ-2 не хуже), диаметр – 22 мм ± 1 мм, методом гибки. Стойки закреплены между собой в верхней и нижней части при помощи гаек и винтов. Концы трубы закрыты полиэтиленовыми заглушками. Изделие должно быть стойким к механическим повреждениям, иметь защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие должно обеспечивать длительный срок эксплуатации и являться экологически чистым. Цвет вешалки-стойки определяется заявкой Заказчика.</p>	3
6.	<p>Стол рабочее место левый</p> 	<p>Стол письменный криволинейный, угловой, должен иметь отверстие в столешнице для проводов, закрытое пластиковой заглушкой. Каркас стола должен изготавливаться из ламинированной ДСП толщиной в диапазоне от 25 мм до 30 мм, торцы деталей каркаса стола должны обрабатываться кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Кромка должна иметь повышенную свето- и износостойкость, имитировать текстуру древесины в цвет детали. Соединение кромки ПВХ с деталью должно обеспечиваться термопластичными клеями производственным способом, кромка наклеивается без клеевого следа, без сколов, без зацепов. Столешница стола должна изготавливаться из МДФ толщиной в диапазоне от 25 мм до 38 мм.</p> <p>Цвет: Орех Ноче Экко.</p> <p>Габаритные размеры: 1400*1200*750 мм ± 1 мм.</p>	1

7.	<p>Стол рабочее место правый</p> 	<p>Стол письменный криволинейный, угловой, должен иметь отверстие в столешнице для проводов, закрытое пластиковой заглушкой. Каркас стола должен изготавливаться из ламинированной ДСП толщиной не менее 25 мм – не более 30 мм, торцы деталей каркаса стола должны обрабатываться кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Кромка должна иметь повышенную свето- и износостойкость, имитировать текстуру древесины в цвет детали. Соединение кромки ПВХ с деталью должно обеспечиваться термопластичными клеями производственным способом, кромка наклеивается без клеевого следа, без сколов, без зацепов. Столешница стола должна изготавливаться из МДФ толщиной в диапазоне от 25 мм до 38 мм. Цвет: Орех Ноче Экко. Габаритные размеры столешницы и опоры: 1400*1200*750 мм ± 1 мм.</p>	2
8.	<p>Стол приставной полукруглый</p> 	<p>Столешница стола должна изготавливаться из МДФ толщиной в диапазоне от 25 мм до 38 мм. Опора металлическая, регулируемая по высоте, хром. Цвет: Орех Ноче Экко. Габаритные размеры столешницы и опоры: 600*300*750 мм ± 1 мм.</p>	3
9.	<p>Комплект стеклянных дверей</p> 	<p>Для шкафа для документов. Рамка из МДФ, цвет определяется заявкой Заказчика, наполнение стекло, размеры каждой створки: ширина 450 мм ± 1 мм, высота 1180 мм ± 1 мм</p>	1
10.	<p>Шкаф средний для документов</p> 	<p>Габаритные размеры: ширина – 900 мм ± 1 мм, глубина – 460 мм ± 1 мм, высота – 1250 мм ± 1 мм. Цвет: Дуб Венге. Топ шкафа должен изготавливаться из МДФ толщиной в диапазоне от 25 мм до 38 мм. Каркас шкафа должен быть изготовлен из ламинированной ДСП с антибликовым, термо- и влагоустойчивым покрытием, толщиной не менее 16 мм. Все торцы деталей шкафа должны быть обработаны кромкой ПВХ с повышенной свето- и износостойкостью. Кромка должна имитировать текстуру древесины в цвет ЛДСП. Каркас шкафа обработан кромкой толщиной не менее 0,4 мм, топ шкафа - кромкой толщиной не менее 2 мм. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Задняя стенка шкафа должна быть изготовлена из облагороженной твёрдой древесноволокнистой плиты типа А (с декоративным печатным рисунком). Наполнение шкафа: - 2 полки, делящие шкаф на три секции; - шкаф должен устанавливаться на регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола.</p>	1
11.	<p>Шкаф офисный полуоткрытый для документов</p>	<p>Каркас шкафа должен изготавливаться из ламинированной ДСП толщиной в диапазоне от 16 мм до 25 мм, торцы деталей каркаса шкафа должны обрабатываться кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Кромка должна иметь</p>	1

		<p>повышенную свето- и износостойкость, имитировать текстуру древесины в цвет детали. Соединение кромки ПВХ с деталью должно обеспечиваться термопластичными клеями производственным способом, кромка наклеивается без клеевого следа, без сколов, без зацепов. Топ шкафа должен изготавливаться из МДФ толщиной в диапазоне от 25 мм до 38 мм. Цвет: Дуб Венге. Габаритные размеры: 900*460*2020 мм ± 1 мм.</p>	
12.	<p>Стол для посетителей</p> 	<p>Каркас стола должен изготавливаться из ламинированной ДСП толщиной в диапазоне от 25 мм до 30 мм, торцы деталей каркаса стола должны обрабатываться кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Кромка должна иметь повышенную свето- и износостойкость, имитировать текстуру древесины в цвет детали. Соединение кромки ПВХ с деталью должно обеспечиваться термопластичными клеями производственным способом, кромка наклеивается без клеевого следа, без сколов, без зацепов. Столешница стола должна изготавливаться из МДФ толщиной в диапазоне от 25 мм до 38 мм. Цвет: Дуб Венге. Габаритные размеры: 1200*800*710 мм ± 1 мм.</p>	1
13.	<p>Тумба офисная выкатная</p> 	<p>Каркас тумбы должен изготавливаться из ламинированной ДСП толщиной в диапазоне от 16 мм до 25 мм, торцы деталей каркаса тумбы должны обрабатываться кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Кромка должна иметь повышенную свето- и износостойкость, имитировать текстуру древесины в цвет детали. Соединение кромки ПВХ с деталью должно обеспечиваться термопластичными клеями производственным способом, кромка наклеивается без клеевого следа, без сколов, без зацепов. Топ тумбы должен изготавливаться из МДФ толщиной в диапазоне от 25 мм до 30 мм с фасонной кромкой (плавно скошенный край). При сборке деталей применяется фурнитура. Цвет: Дуб Венге. Габаритные размеры: 430*450*630 мм ± 1 мм.</p>	1
14.	<p>Кресло Идра K11 или эквивалент, обладающий характеристиками не хуже:</p> 	<p>Высокая спинка, деревянные подлокотники и крестовина с деревянными накладками, деревянный каркас цвет – орех, оттенок определяется заявкой Заказчика, лакированный. Обивка - кожа чёрного цвета класса «люкс». Крестовина - металлическая сварная, с лакированными накладками из массива дерева, диаметр 700 ± 10 мм. Газ.патрон. Деревянные накладки на пятилучевую опору (крестовину) - стандартная, с «фаской». Общая высота изделия (мм) min/max - 1140/1230. Высота от пола до верхней поверхности сидения (мм) min/max - 440/530. Высота спинки, с учетом подголовника (мм) – 860 (+/- 10 мм). Ширина сидения без учета подлокотников (мм) – 560 (+/- 10 мм). Ширина сидения с учетом подлокотников (мм) – 670 (+/- 10 мм). Глубина сидения до спинки (мм) – 470 (+/- 10 мм). Максимальная нагрузка (кг) – не менее 120.</p>	1
15.	<p>Тумба для оргтехники</p> 	<p>Каркас тумбы должен изготавливаться из ламинированной ДСП толщиной в диапазоне от 16 мм до 25 мм, торцы деталей каркаса тумбы должны обрабатываться кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Кромка должна иметь повышенную свето- и износостойкость, имитировать текстуру древесины в цвет детали. Соединение кромки ПВХ с деталью должно обеспечиваться термопластичными клеями производственным способом, кромка наклеивается</p>	1

		без клеевого следа, без сколов, без зацепов. Топ тумбы должен изготавливаться из МДФ толщиной в диапазоне от 25 мм до 30 мм с фасонной кромкой (плавно скошенный край). При сборке деталей применяется фурнитура. Цвет: Дуб Венге. Габаритные размеры: 1200*540*630 мм ± 1 мм.	
16.	<p>Стол для заседаний</p> 	Каркас стола должен изготавливаться из ламинированной ДСП толщиной в диапазоне от 25 мм до 30 мм, торцы деталей каркаса стола должны обрабатываться кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Кромка должна иметь повышенную свето- и износостойкость, имитировать текстуру древесины в цвет детали. Соединение кромки ПВХ с деталью должно обеспечиваться термопластичными клеями производственным способом, кромка наклеивается без клеевого следа, без сколов, без зацепов. Столешница стола должна изготавливаться из МДФ толщиной в диапазоне от 25 мм до 38 мм Цвет: Дуб Венге. Габаритные размеры: 1800*900*750 мм ± 1 мм.	1

В случае указания в настоящей Таблице марок товара возможно предоставление их эквивалентов, обладающих аналогичными характеристиками. В случае указания в настоящей Таблице размеров товара возможно предоставление товара, размер которого отличается от указанных размеров в пределах, установленных настоящим извещением. В случае предложения эквивалента (иного размера) в котировочной заявке указываются данные по предлагаемому товару-эквиваленту (иному размеру).

Товар, предлагаемый к поставке, должен соответствовать изображениям товара, содержащимся в настоящей Таблице.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г. Красноярск

«___» _____ 2011 года

На Ваш запрос котировок № 75-11/А на поставку мебели и комплектующих для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика:

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), телефон, банковские реквизиты участника размещения заказа, КПП)

ИНН _____

согласно (ен, на) осуществить поставку мебели и комплектующих (далее – товар) для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика согласно следующим условиям:

№ п/п	Наименование и характеристики поставляемых товаров*	Наименование производителя, страна-производитель	Количество поставляемых товаров	Единицы измерения поставляемых товаров	Цена за единицу, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО:						
В т.ч. НДС						

* В случае предложения эквивалента (иного размера) в котировочной заявке указываются данные по предлагаемому товару-эквиваленту (иному размеру).

Указания «или эквивалент», «не более», «не менее», «ориентировочно», «примерно», «~», «±» и иные тому подобные указания не допускаются.

Предоставлена исчерпывающая информация о поставляемом товаре (наименование, марка, модель, информация о производителе (наименование изготовителя и страна-производитель) и иная информация).

Характеристики поставляемого товара (в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок):

Товар будет новым, не бывшим в употреблении: следы естественной убыли, износа, эксплуатации товара будут отсутствовать, товар будет не восстановленным, промышленного производства, не будет иметь дефектов, будет соответствовать требуемой комплектации.

Год выпуска товара – не ранее 2011 года.

Товар будет соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Товар будет соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

Обязательно наличие сертификата соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенических сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Мебель будет изготавливаться из ламинированной ДСП и МДФ (антибликовое, термо-влагоустойчивое покрытие в соответствии с ГОСТ Р 52078-2003 «Плиты древесно-стружечные, облицованные плёнками на основе терморезистивных полимеров»), удовлетворяющей требованиям Сан ПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», а также МУ 1843-78 «По санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для изготовления мебели, используемой в быту». Текстура будет соответствовать нормам DIN 438, 13329, будет обеспечено соответствие эмиссии нормам DIN EN 120, 717-2., будет наноситься производственным способом с применением высокого давления и температуры. Класс эмиссии по формальдегиду E1. Тиснение – древесные поры или шагреня. Задняя стенка шкафов будет изготовлена из облагороженной твёрдой древесноволокнистой плиты (ОДВП) в соответствии с ГОСТ 8904 – 81* или с ГОСТ 4598 -86 с

последующим лакокрасочным покрытием. Цвет защитно-декоративного покрытия задних стенок будет близок по тону и текстуре к лицевым поверхностям.

Стеклоизделия будут соответствовать требованиям ГОСТ 6799 – 2005 «Стеклоизделия для мебели. Технические условия». Будет использовано закаленное, тонированное стекло толщиной не менее 4 мм.

Детали мебели будут собраны с использованием металлической фурнитуры в соответствии с ОСТ 13-40-89 «Фурнитура мебельная. Общие технические условия». Двери будут крепиться к изделиям при помощи петли мебельной 110⁰. Выкатная полка для клавиатуры в компьютерных столах и ящики в тумбах будут устанавливаться на металлические роликовые направляющие неполного выдвижения. Шкафы и тумбы для оргтехники будут устанавливаться на регулируемые опоры. Будут использованы эксцентриковые стяжки. На эксцентрики после сборки будут установлены заглушки в цвет детали. На двери будут установлены металлические хромированные ручки, цвет никель матовый.

Товар будет маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Товар будет упакован. Упаковка товара будет иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара. Упаковка товара (комплектующих товара) отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Цена товара – _____ (_____) рублей, в том числе НДС ____ (____) рублей/НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту доставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, расходов на сборку и установку товара, расходов на страхование, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся поставить соответствующий товар на условиях контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок и подписать контракт в установленные заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник размещения заказа изучил извещение о проведении запроса котировок (включая все приложения к нему), а также Правила размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» и согласен с условиями участия в запросе котировок, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок (включая все приложения к нему) и Правилах размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».

(должность)

(подпись, расшифровка – Ф.И.О.)

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочная заявка в письменной форме должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В случае, если котировочная заявка в письменной форме насчитывает более одного листа, все листы заявки должны быть пронумерованы, прошиты нитью (бечевкой) с указанием на обороте последнего листа заявки общего количества страниц; оборот последнего листа заявки также должен быть скреплен печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписан участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

КОНТРАКТ № 75/2011-кт/А
на поставку мебели и комплектующих для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика

г. Красноярск

«___»_____ 2011 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ваганова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

победитель запроса котировок (протокол от «___»_____2011 года) – _____, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующ__ на основании _____, с другой стороны,

в дальнейшем именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик по заявкам Заказчика поставяет мебель и комплектующие (далее по тексту – товар), а Заказчик оплачивает соответствующий товар на условиях, указанных в настоящем контракте.

1.2. Наименование, качество, технические характеристики и количество поставляемого товара указываются в Приложении №1 (Техническое задание), в Приложении №2 (Спецификация) к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемыми частями.

1.3. При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику лежит на Поставщике.

1.4. К поставляемому товару Поставщик прилагает следующие документы:

- _____;

- _____.

Указанные документы Поставщик передает Заказчику вместе с товаром или предоставляет со

счетом-фактурой.

1.5. Срок гарантийного обслуживания товара – не менее 18 месяцев с момента поставки товара (партии товара) и подписания сторонами актов приема-передачи товара. Гарантийное обслуживание товара осуществляется в течение гарантийного срока Поставщиком своими силами и за счет своих средств.

Гарантийное обслуживание должно осуществляться по месту нахождения товара.

2. Стоимость товара и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС ___ (_____) рублей/НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту доставки, разгрузку, перемещение до мест установки (хранения), указанных Заказчиком, расходов на сборку и установку товара, расходов на страхование, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

2.2. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки товара (партии товара) и подписания соответствующих актов на основании предоставляемых Поставщиком платежных документов (счетов, счетов-фактур, товарных накладных и др.).

3. Место, условия и срок поставки товара

3.1. Место поставки товара: г. Красноярск, пр. Свободный, 82, строение 6.

3.2. Срок поставки товара: с момента заключения контракта до 10.07.2011.

Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Заказчика, которые определяют предмет и объемы поставок. В отношении отдельных наименований товара в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1 к контракту) в заявке Заказчика указывается цвет и оттенок поставляемого товара.

Поставка товара (партии товара) осуществляется Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления соответствующей заявки от Заказчика (в пределах срока поставки товара, установленного п. 3.2. настоящего контракта).

Поставка предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до мест установки (хранения), указанных Заказчиком, силами Поставщика.

Сроки подачи заявок на поставку товаров определяются Заказчиком, поставка товаров до получения заявки Заказчика не допускается. Поставка товаров, не предусмотренных заявкой Заказчика, не допускается. Недопоставка товаров в отдельном периоде поставки и восполнение недопоставленного количества товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия контракта не допускается.

3.3. Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара (партии товара), оформляемого в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим контрактом.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. осуществить доставку товара, предусмотренного п. 1.1. настоящего контракта и Приложениями к нему, надлежащего качества, в соответствующем количестве, по адресу, указанному в п. 3.1 настоящего контракта и в срок, указанный в п. 3.2 настоящего контракта;

4.1.2. обеспечить контроль за доставкой товара;

4.1.3. осуществить разгрузку товара, перемещение товара до указанных Заказчиком мест установки (хранения) в момент поставки;

4.1.4. осуществить сборку и установку товара в указанном Заказчиком месте;

4.1.5. направить Заказчику спецификацию, документы, указанные в пунктах 1.3, 2.2, 3.4 настоящего контракта (в том числе, счет-фактуру на отгруженный товар, оформленную в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации);

4.1.6. надлежащим образом выполнить обязанности по гарантийному обслуживанию товара;

4.1.7. надлежащим образом выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2. Заказчик обязуется осуществить приемку своевременно доставленного товара (партии товара) по количеству и качеству и произвести оплату товара.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.1-4.1.3 настоящего контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки товара (партии товара) и его оплаты, направив Поставщику письменное уведомление. Заказчик считается отказавшимся от приемки товара и его оплаты с момента направления Поставщику соответствующего уведомления.

4.3. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7).

Приемка товара (партии товара) по количеству и качеству организуется исключительно Управлением логистики и размещения заказа ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время красноярское (MSK+4)).

Иные структурные подразделения ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (институты, факультеты, кафедры, лаборатории и т.д.) не вправе осуществлять приемку товара. При приемке товара Поставщик обязан удостовериться в полномочиях лица, осуществляющего приемку.

4.4. Поставщик несет ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара, установленных контрактом. При нарушении правил приемки товара Поставщиком, обязанность по поставке товара считается неисполненной.

4.5. По факту поставки при условии выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.1 – п. 4.1.4 настоящего контракта, оформляется двусторонний акт приема-передачи, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

4.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня его доставки и подписания соответствующего акта приема-передачи.

5. Объем предоставления гарантии качества товара и ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.2. В случае обнаружения недостатков товара либо товара несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков товара, дефектов упаковки в течение не более 2 (двух) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 2 (двух) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

- замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 2 (двух) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

5.3. В случае передачи некомплектного товара Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Поставщика доукомплектования товара в разумный срок;

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара (партии товара), предусмотренного заявкой Заказчика, Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню в момент востребования. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет один процент от цены контракта. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.5. В случае, если поставка товара осуществлена Поставщиком с отступлением от условий контракта, в том числе, Приложений к нему, иным, чем просрочка исполнения, Поставщик обязан уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 3 (трех) процентов цены контракта вне зависимости от того, были ли поставленные товары приняты Заказчиком, в момент востребования.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6. Непреодолимая сила

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

6.2. В случае наступления указанных в пункте 6.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

6.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другую Сторону о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

6.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

7. Порядок расторжения контракта

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет другой Стороне письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

10. Особые условия

10.1. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.3. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте университета www.sfu-kras.ru.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Поставщик:	Заказчик:
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
Юридический адрес E-mail: т/ф: ИНН/КПП Платежные реквизиты: р/с к/с БИК	
Поставщик	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

Техническое задание.

Поставщик	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____ / _____ / М.П.	Ректор _____ /Е.А. Ваганов/ М.П.

Спецификация.

№ п/п	Наименование поставляемых товаров	Количество поставляемых товаров	Единицы измерения поставляемых товаров	Цена за единицу, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО:					
В т.ч. НДС					

Поставщик	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____ / _____ / М.П.	Ректор _____ /Е.А. Ваганов/ М.П.