

Извещение о пропуске срока для направления запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 04-15/А/эф по выбору Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключения контракта на выполнение работ по инструментальному обследованию и составлению технического отчета по результатам обследования нежилых зданий, расположенных по адресам: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, д. 2, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 82, стр. 1, для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (17.03.2015)

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – Заказчик, университет) на запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме № 04-15/А/эф по выбору Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключения контракта на выполнение работ по инструментальному обследованию и составлению технического отчета по результатам обследования нежилых зданий, расположенных по адресам: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, д. 2, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 82, стр. 1, для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – аукцион, открытый аукцион в электронной форме):

сообщает:

В соответствии с разделом 11 документации об аукционе любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Заказчик обязан разместить ответ на запрос на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Согласно разделу 9 документации об аукционе заявки для участия в аукционе принимаются с 25.02.2015 до 06 ч. 00 мин. 17.03.2015 (московского времени) на сайте электронной площадки <http://utp.sberbank-ast.ru>.

В связи с тем, что запрос поступил 17.03.2015, то есть позднее, чем за семь дней до дня окончания подачи заявок, положения документации об аукционе не могут быть разъяснены на основании запроса.