

## ПРОТОКОЛ рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Красноярск, 19 мая 2011 года

**Место проведения процедуры рассмотрения и оценки:** ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09). Время проведения: 12-00 час.

**Наименование предмета запроса котировок:** выполнение работ по ремонту дверных блоков в здании (столовая), расположенном по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, поселок Колодезный, мкр. Вузовский, д. 1, на базе учебных практик «Комета» ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (запрос котировок 61-11/А).

### Присутствовали:

Председатель комиссии:	Овчинников В.В., первый проректор по капитальному строительству
Заместитель председателя комиссии	Моисеев Е.Ю., и.о. проректора по общим вопросам;
Члены комиссии:	Вахтель А.К., заместитель первого проректора по капитальному строительству, председатель объединенной первичной профсоюзной организации; Шорохов Р.Г., заместитель первого проректора по экономике и развитию; Корсаков В.Б., начальник управления по режиму и безопасности жизнедеятельности; Янаев Е.Ю., директор Центра энергоэффективности СФУ; Макарчук И.Ю., заместитель начальника управления логистики и размещения заказа по правовым вопросам; Брунов С.Б., начальник отдела экономической безопасности.

**Заказчик:** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – университет), 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79, e-mail: [goszakaz@sfu-kras.ru](mailto:goszakaz@sfu-kras.ru).

Процедура размещения заказа в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Правилами размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Правила), опубликованными на официальном сайте ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» [www.sfu-kras.ru](http://www.sfu-kras.ru) (далее – официальный сайт).

Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 30 Правил.

Существенными условиями контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие условия:

**Наименование, характеристики и объем выполняемых работ** (с указанием требований, установленных заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ и иных показателей, связанных с определением соответствия работ потребностям заказчика):

**Наименование:** выполнение работ по ремонту дверных блоков в здании (столовая), расположенном по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, поселок Колодезный, мкр. Вузовский, д. 1, на базе учебных практик «Комета» ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту - работы).

### **Характеристики и объем выполняемых работ:**

Выполнение работ по ремонту дверных блоков в здании (столовая), расположенном по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, поселок Колодезный, мкр. Вузовский, д. 1, на базе учебных практик «Комета» ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», производится на основании и в точном соответствии с настоящим извещением и согласно следующим требованиям:

Работы должны быть качественными. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Требуемое качество и надежность выполненных работ должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004).

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям:

- настоящего извещения;
- Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»;
- Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», и учитывать стоимость материалов, имеющих сертификаты качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, в случае, когда соответствующие требования установлены действующими нормативными актами РФ.

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья людей, обеспечение сохранности имущества Заказчика, обеспечение ненанесения ущерба окружающей среде.

Мероприятия по охране окружающей среды:

- разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;
- вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

- запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;
- запрещено загромождение эвакуационных путей;
- запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.).

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть предназначены для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещены к использованию на территории страны Заказчика).

Ремонтные работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика, предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление Заказчику сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, в случаях, когда требование об их наличии установлено действующими нормативными актами РФ. Материалы, указанные в дефектной ведомости, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Перед монтажом Подрядчик уточняет размеры дверей и согласовывает эскиз в письменном виде с Заказчиком.

Перечень работ при составлении смет должен соответствовать требованиям настоящего извещения, технологии выполнения соответствующих работ.

Участникам размещения заказа, работающим по упрощенной системе налогообложения, при определении сметной стоимости ремонтируемых объектов руководствоваться Письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № НЗ-6292/10.

Перечень основных данных и требований	Расшифровка данных и требований
1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта	Здание (столовая), расположенное по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, поселок Колодезный, мкр. Вузовский, д. 1, на базе учебных практик «Комета» ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
2. Основание для ремонта	Акт осмотра
3. Особые условия проведения ремонта	Здание (столовая) на базе учебных практик «Комета» учреждения системы высшего профессионального образования
4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту	Здание – кирпичное, одноэтажное. Перекрытия – железобетонные, фундаменты – из железобетонных блоков
5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам	Согласно дефектной ведомости и типовых технологических карт на виды работ произвести: 1. Установку перегородок с дверью из алюминиевых профилей с заполнением: 1/3 – армированное стекло, 2/3 – металосэндвич и установкой дверных доводчиков; 2. Замену деревянных дверей на металлические утепленные с порошковой окраской и установкой дверных доводчиков. Строительный мусор, образовавшийся от разборки строительных конструкций, вывезти с территории Заказчика. Стоимость перевозки строительного мусора учесть в стоимости работ.
7. Данные для составления сметной документации	Подрядчик должен при составлении сметной документации руководствоваться Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года №15/1. При определении сметной стоимости ремонтных работ документация составляется в территориальных единичных расценках с последующей индексацией по статьям к СМР, оборудованию и пусконаладочным работам, начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами. В сметной стоимости должен быть заложен резерв средств на непредвиденные затраты в размере - 2%, временные здания и сооружения - 1,0%, строительный надзор - 2,14%. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данным ФГУ «ФЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденным Правительством Красноярского края на момент составления сметы. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: 1. Все виды по разборке принимать по сборникам сметных цен на ремонтные работы или по сборнику № 46, при отсутствии расценок в данных справочниках, допускается использовать справочники на строительные работы, с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости материалов. 2. Изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным справочникам, не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, в исключительных случаях - по прайс-листам или счетам-фактурам соответствующих поставщиков. 3. Все принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в конце сметы.
8. Срок выполнения ремонтных работ	Срок выполнения работ: в течение одного месяца с момента заключения контракта, согласно графику выполнения работ, разработанному Подрядчиком в соответствии с технологическими картами на виды работ и утвержденному

	Заказчиком.
9. Количество экз. сметной документации	Согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНДсмета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде.
10. Особые условия	Производство работ на объектах согласовывать со службами управления по Р и БЖД ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». Складирование материалов согласовывать с директором базы практик «Комета».

Таблица № 2

Объемы работ  
(дефектная ведомость)

№ п/п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
<b>Раздел 1. Ремонт перегородок</b>				
1.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
2.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,048	
3.	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м2	0,008	
4.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,0232	
5.	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0,0645	
6.	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,0543	
7.	Установка блоков из алюминиевых сплавов в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках стен площадью проема более 3 м2, в том числе: - размеры (высота х ширина, в м): 2,09х1,5	100 м2 проемов  Шт.	0,0314  1	
8.	Установка дверного доводчика, вес двери не менее 80 кг	1 шт.	1	
<b>Раздел 2. Ремонт откосов</b>				
Стены				
9.	Разборка кирпичных стен	1 м3	0,58	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,0326	
11.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен сухой растворной смесью «Ветонит» или эквивалентом, обладающим аналогичными характеристиками	100 м2 поверхности	0,0903	
12.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню и бетону толщиной 30 мм (внутренняя) сухой смесью КНАУФ-МП75 или эквивалентом, обладающим аналогичными характеристиками	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0903	
13.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных плоских откосов сухой растворной смесью «Ветонит» или эквивалентом, обладающим аналогичными характеристиками	100 м2 поверхности	0,07	

14.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2506	
<b>Раздел 3. Ремонт наружных дверей</b>				
15.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03	
16.	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,091	
17.	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах, в том числе: - Дверь металлическая с порошковой окраской в комплекте с ручкой, замком, утепленная Размеры (высота х ширина, в м): 2,1*1,5 2,2х0,97	100 м2 проемов по наружному обводу коробок  Шт. 2 Шт. 1	0,0843	
18.	Установка дверного доводчика, вес двери не менее 80 кг	1 шт.	3	
19.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,12	
<b>Раздел 4. Мусор строительный</b>				
20.	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	2	
21.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1	1 т	2	

В случае указания в дефектной ведомости марки материалов, используемых при выполнении работ, возможно предоставление их эквивалента.

В случае предложения эквивалента в заявке указываются данные по предлагаемому материалу (эквиваленту).

Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

**Место выполнения работ** – здание (столовая), расположенное по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, поселок Колодезный, мкр. Вузовский, д. 1, база учебных практик «Комета» ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет».

**Сроки выполнения работ** – в течение одного месяца с момента заключения контракта, согласно графику выполнения работ, разработанному Подрядчиком в соответствии с технологическими картами на виды работ и утвержденному Заказчиком.

**Максимальная цена контракта** – 210 000 (двести десять тысяч) рублей.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих строительных материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

**Срок и условия оплаты выполнения работ** – оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 на основании счетов, счетов-фактур, представляемых Подрядчиком Заказчику.

**Срок подписания контракта с победителем запроса котировок** – не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победитель в проведении запроса котировок обязан представить подписанный контракт непосредственно Заказчику, либо обеспечить поступление Заказчику подписанного контракта не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 17 часов 00 минут 11.05.2011 поступила 1 (одна) котировочная заявка в бумажном виде, как зафиксировано в Данных регистрации поступления котировочных заявок (Приложение № 1 к настоящему протоколу), следующего участника размещения заказа:

№	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Адрес (юридический и фактический)	Адрес электронной почты (при его наличии)	Точное время поступления котировочной заявки
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис»	660118, Россия, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 63; 660062, г. Красноярск, Телевизорная 5-ж офис 209	stroj-servis24@yandex.ru	11.05.2011 16:51

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Правил, в случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом Заказчик обязан направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Заказчиком надлежащим образом был продлен срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня, размещено на сайте соответствующее уведомление и направлены письма о предложении принять участие в проведении запроса котировок следующим организациям: Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «КрасФасад», Обществу с ограниченной ответственностью «Одис», Обществу с ограниченной ответственностью «Гаруда».

До окончания продленного срока подачи котировочных заявок до 18.05.2011 17 часов 00 минут дополнительно поступило 2 (две) котировочные заявки в бумажном виде, как зафиксировано в Данных регистрации поступления котировочных заявок (Приложение № 1 к настоящему протоколу), следующих участников размещения заказа:

№	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Адрес (юридический и фактический)	Адрес электронной почты (при его наличии)	Точное время поступления котировочной заявки
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Гаруда»	660118, Россия, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 1Б	Нет данных	18.05.2011 09:00
2.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис»	660118, Россия, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 63. 660062, г. Красноярск, Телевизорная 5-ж офис 209	stroj-servis24@yandex.ru	18.05.2011 09:01

Таким образом, от ООО «СтройСервис» поступили две котировочные заявки: 11.05.2011 г. в 16:51 и 18.05.2011 г. в 09:01. В соответствии с ч.1 ст.30 Правил, любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии с вышеизложенным, комиссия рассматривает только первоначально поданную котировочную заявку.

Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:

1. Учитывая наименьшую стоимость работ, признать победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (660118, Россия, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 63; 660062, г. Красноярск, Телевизорная 5-ж офис 209) на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок 205 708,79 рублей (двести пять тысяч семьсот восемь рублей 79 копеек), в том числе НДС 31 379,31 рублей (тридцать одна тысяча триста семьдесят девять рублей 31 копейка).

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих строительных материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

**ДАнные РЕГИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК**

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Дата поступления	Время поступления	Регистрационный номер	Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис»	11.05.2011	16:51	1	Бумажный
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Гаруда»	18.05.2011	09:00	2	Бумажный
3.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис»	18.05.2011	09:01	3	Бумажный

**РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК**

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Допустить/не допустить до процедуры оценки	Основания принятого решения	Цена контракта (руб.)	Решение комиссии
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис»	Допустить	Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок	205 708,79	Признать победителем.
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Гаруда»	Допустить	Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок	209 565,72	
3.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис»	Котировочная заявка не рассматривается	В соответствии с ч.1 ст.30 Правил, любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не		



			допускается.		
--	--	--	--------------	--	--

**Подписи:**

Председатель комиссии: Овчинников В.В., первый проректор по капитальному строительству;

Заместитель председателя комиссии Моисеев Е.Ю., и.о. проректора по общим вопросам;

Члены комиссии: Вахтель А.К., заместитель первого проректора по капитальному строительству, председатель объединенной первичной профсоюзной организации;

Шорохов Р.Г., заместитель первого проректора по экономике и развитию;

Корсаков В.Б., начальник управления по режиму и безопасности жизнедеятельности;

Янаев Е.Ю., директор Центра энергоэффективности СФУ;

Макарчук И.Ю., заместитель начальника управления логистики и размещения заказа по правовым вопросам;

Брунов С.Б., начальник отдела экономической безопасности.

Ректор  
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Е.А. Ваганов